PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº
Processo nº
Assinatura
CPL

0

Relatório de Cotação

Pesquisa realizada entre 23/02/2022 22:36:09 e 25/02/2022 08:57:35

Relatório gerado no dia 25/02/2022 09:54:55 (IP: 2804:279c:107:cf03:9470:6772:23f1:f380)

Aquisição de materiais/equipamentos hospitalares

Item	Descrição	Valor Unit. (COMPRAS GOVERNAMENTAIS)	Valor Unit. (Outros Entes Públicos)	Valor Unit. (BPS Ministério da Saúde)	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Quantidade	Unidade	Total
1	EMISSÕES OTOACÚSTICAS OTOREAD NEW SCR+	R$ -	R$ 29.615,67	R$ -	R$ 29.615,67	-	R$ 29.615,67	1	Unidade	R$ 29.615,67

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS	OC: 09016300001202100C00275	01/10/2021 14:01:42	R$ 22.300,00
2	MUNICIPIO DE BRUMADO / (3) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NºLicitação:889960	31/08/2021 08:00:00	R$ 43.050,00
3	MUNICIPIO DE RESENDE / (1) UNIDADE GERAL	NºLicitação:883631	02/08/2021 10:00:00	R$ 23.497,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 29.615,67

2	BISTURÍ ELETRÔNICO BP-400 PLUS - EMAI	R$ -	R$ 29.451,17	R$ -	R$ 29.451,17	-	R$ 29.451,17	1	Unidade	R$ 29.451,17

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE INHAMBUPE / (1) MUNICIPIO DE INHAMBUPE	NºLicitação:911696	17/12/2021 08:00:00	R$ 25.065,94
2	MUNICIPIO DE IPUEIRAS / (1) MUNICIPIO DE IPUEIRAS	NºLicitação:896284	29/09/2021 08:00:00	R$ 34.287,57
3	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE / (3) RN SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DAS FINANçAS	NºLicitação:872818	05/07/2021 09:00:00	R$ 23.000,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 29.451,17

3	CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO	R$ 25.335,00	R$ 22.804,16	R$ -	R$ 23.647,78	-	R$ 23.647,78	1	Unidade	R$ 23.647,78

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA	NºPregão:762021	27/09/2021 08:00:00	R$ 25.335,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE IPUEIRAS / (1) MUNICIPIO DE IPUEIRAS	NºLicitação:896284	29/09/2021 08:00:00	R$ 24.508,33
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓP | Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul/RS	3492021	18/08/2021 00:00:00	R$ 21.100,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 23.647,78

4	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA	R$ 10.055,67	R$ -	R$ -	R$ 10.055,67	-	R$ 10.055,67	2	Unidades	R$ 20.111,34

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO	NºPregão:62021	28/12/2021 11:00:00	R$ 9.143,00
2	Fundação Municipal de Saúde de Niterói	NºPregão:272021	15/12/2021 10:00:00	R$ 10.225,00
3	FUNDACAO OSWALDO CRUZ|ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA	Dispensa de Licitação Nº 73/2021	01/12/2021 00:00:00	R$ 10.799,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 10.055,67

5	BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA	R$ 10.499,20	R$ -	R$ -	R$ 10.499,20	-	R$ 10.499,20	10	Unidades	R$ 104.992,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	NºPregão:1102021	22/12/2021 09:00:00	R$ 13.063,10
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	NºPregão:612021	03/12/2021 08:00:00	R$ 8.075,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	NºPregão:100052021	12/03/2021 09:04:00	R$ 10.359,50

Karytana Gomes de Assunção
Coor.. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Média dos Preços Obtidos: R$ 10.499,20

6	MONITOR DE SINAIS VITAIS MUTLIPARAMÉTRICO	R$ 15.000,00	R$ 21.831,25	R$ -	R$ 19.554,17	-	R$ 19.554,17	10	Unidades	R$	195.541,70

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA - PMP/PR	NºPregão:162021	28/05/2021 14:00:00	R$	15.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0519031 000328/2021	16/11/2021 00:00:00	R$	26.000,00
2	MUNICIPIO DE BRUMADO / (3) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NºLicitação:903490	05/11/2021 08:00:00	R$	17.662,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 19.554,17

7	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO	R$ -	R$ 66.313,33	R$ -	R$ 66.313,33	-	R$ 66.313,33	5	Unidades	R$	331.566,65

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPUCAIA/RJ	34966	21/01/2022 10:00:00	R$	63.500,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA DA SAÚDE | Prefeitura Municipal de Leme/SP	120222021	27/05/2021 00:00:00	R$	69.940,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Prefeitura Municipal de Clevelândia/PR	72021	05/03/2021 00:00:00	R$	65.500,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 66.313,33

8	REANIMADOR MANUAL(AMBU) - ADULTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	R$ 365,79	R$ -	R$ -	R$ 365,79	-	R$ 365,79	5	Unidades	R$	1.828,95

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA AL	NºPregão:100022022	09/02/2022 10:30:00	R$	236,53
2	Fundação Municipal de Saúde de Niterói	NºPregão:472021	27/12/2021 10:00:00	R$	410,85
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede | Maternidade Climério de Oliveira	NºPregão:282021	27/12/2021 09:00:00	R$	450,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 365,79

9	REANIMADOR MANUAL(AMBU)- INFANTIL	R$ 271,83	R$ -	R$ -	R$ 271,83	-	R$ 271,83	5	Unidades	R$	1.359,15

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC	NºPregão:2662021	21/12/2021 10:30:00	R$	249,50
2	HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS	NºPregão:112021	10/12/2021 09:00:00	R$	300,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	NºPregão:60062021	22/11/2021 09:00:00	R$	266,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 271,83

10	TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA	R$ 343,00	R$ 234,00	R$ -	R$ 270,33	-	R$ 270,33	3	Unidades	R$	810,99

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN | TA MARIA | 1ªBrigada de Cavalaria	NºPregão:112020	15/03/2021 08:00:00	R$	343,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prefeitura Municipal de Cruzália/SP	14942021	04/10/2021 00:00:00	R$	238,00
2	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA / (1) SALINAS DA MARGARIDA	NºLicitação:857226	04/03/2021 08:00:00	R$	230,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 270,33

11	FIO GUIA (BOUGIE) VENTILADO P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL (CX. C/ 05 UN.),	R$ 332,69	R$ 124,12	R$ -	R$ 263,17	-	R$ 263,17	5	Caixas	R$	1.315,85

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

Karytina Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
CPL
Assinatura
Fls. nº
Processo nº

1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO											NºPregão:772021	21/10/2021 10:00:00	R$ 225,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE											NºPregão:102021	31/03/2021 08:46:00	R$ 440,38

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA SAUDE - ANSSAU	25469	27/09/2021 09:20:00	R$ 124,12

Média dos Preços Obtidos: R$ 263,17

12	FIO GUIA (BOUGIE) VENTILADO P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL (CX. C/ 05 UN.)	R$ 70,12	R$ 125,00	R$ -	R$ 88,42	-	R$ 88,42	5	Caixas	R$ 442,10				

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | Artilharia Divisionária/5ªDE | 15º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado	NºPregão:152021	06/01/2022 10:00:00	R$ 72,98
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ	NºPregão:422021	26/11/2021 08:00:00	R$ 67,27

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / (3) COMISSÃO DE LICITAÇÃO	NºLicitação:858082	05/03/2021 08:00:00	R$ 125,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 88,42

13	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE USO ADULTO E PEDIÁTRICO	R$ 1.929,40	R$ -	R$ -	R$ 1.929,40	-	R$ 1.929,40	5	Unidades	R$ 9.647,00				

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA	NºPregão:892021	14/09/2021 14:00:00	R$ 1.711,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	NºPregão:202021	13/05/2021 13:30:00	R$ 2.147,20
3	PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE	NºPregão:412021	04/05/2021 09:01:00	R$ 1.930,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.929,40

14	BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL	R$ -	R$ 66,50	R$ 66,02	R$ 66,34	-	R$ 66,34	300	Unidades	R$ 19.902,00				

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESTÂNCIA/SE	34360	11/01/2022 09:00:00	R$ 64,00
2	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	31018	27/10/2021 09:00:00	R$ 69,00

Preço BPS(Ministério da S	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	BR0442493	17/03/2021	R$ 66,02

Média dos Preços Obtidos: R$ 66,34

15	ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS (GASÔMETRO)	R$ -	R$ 595,24	R$ -	R$ 595,24	-	R$ 595,24	1	Unidade	R$ 595,24				

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	1121334-25-08-2021	18/10/2021 00:00:00	R$ 805,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	1121334-25-08-2021	18/10/2021 00:00:00	R$ 665,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	24233	12/03/2021 12:31:00	R$ 315,72

Média dos Preços Obtidos: R$ 595,24

16	MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO P	R$ 371,85	R$ -	R$ -	R$ 371,85	-	R$ 371,85	3	Unidades	R$ 1.115,55				

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB	NºPregão:552021	17/09/2021 09:00:00	R$ 531,06
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU	NºPregão:312021	14/09/2021 10:00:00	R$ 283,71
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB	NºPregão:12021	17/03/2021 09:00:00	R$ 298,78

Karytana Gomes de Assunção
Coord.. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CPL
Assinatura
Processo nº
Fls. nº 96

											Média dos Preços Obtidos:	R$	371,85
17	MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO M	R$	308,32	R$	439,90	R$ -	R$ 352,18	-	R$ 352,18	3	Unidades	R$	1.056,54

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Ariquemes	NºPregão:472021	31/05/2021 09:00:00	R$	331,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB	NºPregão:12021	17/03/2021 09:00:00	R$	285,65

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA HIDRO MINERAL DE IBIRÁ	00013021	03/11/2021 00:00:00	R$	439,90

											Média dos Preços Obtidos:	R$	352,18
18	MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO G	R$	415,90	R$	450,00	R$ -	R$ 427,27	-	R$ 427,27	3	Unidades	R$	1.281,81

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 6ª Região Militar | Hospital Geral de Salvador	NºPregão:192021	01/10/2021 09:00:00	R$	539,50
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB	NºPregão:12021	17/03/2021 09:00:00	R$	292,30

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação		Preço
1	MUNICIPIO DA SERRA / (2) SESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NºLicitação:894681	27/09/2021 08:00:00	R$	450,00

											Média dos Preços Obtidos:	R$	427,27

Valor Global: R$ 774.281,49

Karytana Gomes de Assunção
Coor. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 27
Processo nº
Assinatura
CPL

INSIRA SUA LOGO AQUI

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: Aquisição de materiais/equipamentos hospitalares

Pesquisa realizada entre 23/02/2022 22:36:09 e 25/02/2022 08:57:35

Relatório gerado no dia 25/02/2022 09:55:02 (IP: 2804:279c:107:cf03:9470:6772:23f1:f380)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 23
Processo nº 563
Assinatura
CPL

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Metodo matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: EMISSÕES OTOACÚSTICAS OTOREAD NEW SCR+

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 8	1	R$ 29.615,67 (un)	-	R$ 29.615,67	R$ 29.615,67

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS	OC: 090163000012021OC00275	01/10/2021	R$ 22.300,00
2	MUNICIPIO DE BRUMADO / (3) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NºLicitação:889960	31/08/2021	R$ 43.050,00
3	MUNICIPIO DE RESENDE / (1) UNIDADE GERAL	NºLicitação:883631	02/08/2021	R$ 23.497,00
Valor Unitário				R$ 29.615,67

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 23.497,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 29.615,67

Item 2: BISTURÍ ELETRÔNICO BP-400 PLUS - EMAI

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 14	1	R$ 29.451,17 (un)	-	R$ 29.451,17	R$ 29.451,17

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE INHAMBUPE / (1) MUNICIPIO DE INHAMBUPE	NºLicitação:911696	17/12/2021	R$ 25.065,94
2	MUNICIPIO DE IPUEIRAS / (1) MUNICIPIO DE IPUEIRAS	NºLicitação:896284	29/09/2021	R$ 34.287,57
3	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE / (3) RN SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DAS FINANçAS	NºLicitação:872818	05/07/2021	R$ 29.000,00
Valor Unitário				R$ 29.451,17

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 29.000,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 29.451,17

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Comp as
itura Mun. Barra do Corda-MA

Item 3: CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 19	1	R$ 23.647,78 (un)	-	R$ 23.647,78	R$ 23.647,78



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA	NºPregão:762021 UASG:987809	27/09/2021	R$ 25.335,00
Valor Unitário				R$ 25.335,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE IPUEIRAS / (1) MUNICIPIO DE IPUEIRAS	NºLicitação:896284	29/09/2021	R$ 24.508,33
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓP | Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul/RS	3492021	18/08/2021	R$ 21.100,00
Valor Unitário				R$ 22.804,16

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 24.508,33

Média dos Preços Obtidos: R$ 23.647,78

Item 4: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 14	2	R$ 10.055,67 (un)	-	R$ 10.055,67	R$ 20.111,34

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO	NºPregão:62021 UASG:980155	28/12/2021	R$ 9.143,00
2	Fundação Municipal de Saúde de Niterói	NºPregão:272021 UASG:925016	15/12/2021	R$ 10.225,00
3	FUNDACAO OSWALDO CRUZ/ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA	Dispensa de Licitação Nº 73/2021 UASG: 254450	01/12/2021	R$ 10.799,00
Valor Unitário				R$ 10.055,67

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10.225,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 10.055,67

Item 5: BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 18	10	R$ 10.499,20 (un)	-	R$ 10.499,20	R$ 104.992,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	NºPregão:1102021 UASG:925387	22/12/2021	R$ 13.063,10
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	NºPregão:612021 UASG:980551	03/12/2021	R$ 8.075,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	NºPregão:100052021 UASG:981321	12/03/2021	R$ 10.359,50
Valor Unitário				R$ 10.499,20

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10.359,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10.499,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 30
Processo nº 963
Assinatura
CPL

Item 6: MONITOR DE SINAIS VITAIS MUTLIPARAMÉTRICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 21	10	R$ 19.554,17 (un)	-	R$ 19.554,17	R$ 195.541,70

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA - PMP/PR	NºPregão:162021 UASG:454300	28/05/2021	R$ 15.000,00
Valor Unitário				R$ 15.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0519031 000328/2021	16/11/2021	R$ 26.000,00
2	MUNICIPIO DE BRUMADO / (3) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NºLicitação:903490	05/11/2021	R$ 17.662,50
Valor Unitário				R$ 21.831,25

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17.662,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19.554,17

Item 7: VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 4	5	R$ 66.313,33 (un)	-	R$ 66.313,33	R$ 331.566,65

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPUCAIA/RJ	34966	21/01/2022	R$ 63.500,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA DA SAÚDE | Prefeitura Municipal de Leme/SP	120222021	27/05/2021	R$ 69.940,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Prefeitura Municipal de Clevelândia/PR	72021	05/03/2021	R$ 65.500,00
Valor Unitário				R$ 66.313,33

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 65.500,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66.313,33

Item 8: REANIMADOR MANUAL(AMBU) - ADULTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 9	5	R$ 365,79 (un)	-	R$ 365,79	R$ 1.828,95

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA AL	NºPregão:100022022 UASG:982791	09/02/2022	R$ 236,53
2	Fundação Municipal de Saúde de Niterói	NºPregão:472021 UASG:925016	27/12/2021	R$ 410,85
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede | Maternidade Climério de Oliveira	NºPregão:282021 UASG:155906	27/12/2021	R$ 450,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina de Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

Valor Unitário					R$ 365,79

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 410,85 | Média dos Preços Obtidos: R$ 365,79



Item 9: REANIMADOR MANUAL(AMBU)- INFANTIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 8	5	R$ 271,83 (un)	-	R$ 271,83	R$ 1.359,15

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC	NºPregão:2662021 UASG:988039	21/12/2021	R$ 249,50
2	HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS	NºPregão:112021 UASG:926159	10/12/2021	R$ 300,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA	NºPregão:60062021 UASG:981251	22/11/2021	R$ 266,00
Valor Unitário				R$ 271,83

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 266,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 271,83

Item 10: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 7	3	R$ 270,33 (un)	-	R$ 270,33	R$ 810,99

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN | TA MARIA | 1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada | 2ºRegimento de Cavalaria Mecanizado	NºPregão:112020 UASG:160428	15/03/2021	R$ 343,00
Valor Unitário				R$ 343,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prefeitura Municipal de Cruzália/SP	14942021	04/10/2021	R$ 238,00
2	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA / (1) SALINAS DA MARGARIDA	NºLicitação:857226	04/03/2021	R$ 230,00
Valor Unitário				R$ 234,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 238,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 270,33

Item 11: FIO GUIA (BOUGIE) VENTILADO P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL (CX. C/ 05 UN.), TAMANHO ADULTO, comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15 frenchs) para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10.0mm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 13	5	R$ 263,17 (un)	-	R$ 263,17	R$ 1.315,85

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO	NºPregão:772021 UASG:155915	21/10/2021	R$ 225,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Comp as
itura Mun. Barra do Corda-MA

2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE	NºPregão:102021 UASG:987759	31/03/2021	R$ 440,38
Valor Unitário				R$ 332,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 32
Processo nº
Assinatura
CPL

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA SAUDE - ANSSAU	25469	27/09/2021	R$ 124,12
Valor Unitário				R$ 124,12

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 225,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 263,17

Item 12: FIO GUIA (BOUGIE) VENTILADO P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL (CX. C/ 05 UN.) PEDIÁTRICO, características: comp. 54 cm / espessura 2,0 mm (6F)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 5	5	R$ 88,42 (un)	-	R$ 88,42	R$ 442,10

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | Artilharia Divisionária/5ªDE | 15º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado	NºPregão:152021 UASG:160229	06/01/2022	R$ 72,98
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ	NºPregão:422021 UASG:154069	26/11/2021	R$ 67,27
Valor Unitário				R$ 70,12

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / (3) COMISSÃO DE LICITAÇÃO	NºLicitação:858082	05/03/2021	R$ 125,00
Valor Unitário				R$ 125,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 72,98 | Média dos Preços Obtidos: R$ 88,42

Item 13: OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 17	5	R$ 1.929,40 (un)	-	R$ 1.929,40	R$ 9.647,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA	NºPregão:892021 UASG:987805	14/09/2021	R$ 1.711,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	NºPregão:202021 UASG:988841	13/05/2021	R$ 2.147,20
3	PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE	NºPregão:412021 UASG:982727	04/05/2021	R$ 1.930,00
Valor Unitário				R$ 1.929,40

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.930,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.929,40

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Item 14: BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 4	300	R$ 66,34 (un)		R$ 66,34	R$ 19.902,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 33
Processo nº 560
Assinatura
CPL

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESTÂNCIA/SE	34360	11/01/2022	R$ 64,00
2	MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA	31018	27/10/2021	R$ 69,00
Valor Unitário				R$ 66,50

Preço BPS (Ministério da Saúde)	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	BR0442493	17/03/2021	R$ 66,02
Valor Unitário				R$ 66,02

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 66,02

Média dos Preços Obtidos: R$ 66,34

Item 15: ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS (GASÔMETRO)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1	R$ 595,24 (un)	-	R$ 595,24	R$ 595,24

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	1121334-25-08-2021	18/10/2021	R$ 805,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	1121334-25-08-2021	18/10/2021	R$ 665,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	24233	12/03/2021	R$ 315,72
Valor Unitário				R$ 595,24

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 665,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 595,24

Item 16: MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO P

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 8	3	R$ 371,85 (un)	-	R$ 371,85	R$ 1.115,55

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB	NºPregão:552021 UASG:155914	17/09/2021	R$ 531,06
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU	NºPregão:312021 UASG:983339	14/09/2021	R$ 285,74
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB	NºPregão:12021 UASG:155914	17/03/2021	R$ 298,75
Valor Unitário					R$ 371,85

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Item 17: MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO M

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 298,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 371,85

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 3	3	R$ 352,18 (un)	-	R$ 352,18	R$ 1.056,54

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Ariquemes	NºPregão:472021 UASG:450522	31/05/2021	R$ 331,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB	NºPregão:12021 UASG:155914	17/03/2021	R$ 285,65
Valor Unitário				R$ 308,32

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA HIDRO MINERAL DE IBIRÁ	00013021	03/11/2021	R$ 439,90
Valor Unitário				R$ 439,90

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 331,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 352,18

Item 18: MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO G

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 10	3	R$ 427,27 (un)	-	R$ 427,27	R$ 1.281,81


Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 6ª Região Militar | Hospital Geral de Salvador	NºPregão:192021 UASG:160039	01/10/2021	R$ 539,50
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB	NºPregão:12021 UASG:155914	17/03/2021	R$ 292,30
Valor Unitário				R$ 415,90

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DA SERRA / (2) SESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NºLicitação:894681	27/09/2021	R$ 450,00
Valor Unitário				R$ 450,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 450,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 427,27

Valor Global: R$ 774.281,49





Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 34
Processo nº
Assinatura
CPL

Relatório gerado no dia 25/02/2022 09:55:02 (IP: 2804:279c:107:cf03:9470:6772:23f1:f380)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM4%2bPGzSPCW8PLixJYfa9%2bYiXd6TrnKgr6rl5ZqohO55t
http://www.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM4%252bPGzSPCW8PLixJYfa9%252bYiXd6TrnKgr6rl5ZqohO55t

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 35
Processo nº

Detalhamento dos Itens

Item 1: EMISSÕES OTOACÚSTICAS OTOREAD NEW SCR+

Preço Estimado: R$ 29.615,67 (Un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 29.615,67 | Média dos Preços Obtidos: R$ 29.615,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções. Resultados indicados no display LCD 4x10 caracteres que facilit am a visualização do exame. Microfone de alta definição com sistema anti-ruído. Capta menos distorção durante o exame (até 50 db de ruído). Menu em Português. Memória para armazenar até 250 exames. Frequências de teste para TE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4kHz Frequência de teste para DP: 2, 3, 4, 5 kHz Nivel de intensidade do Estímulo TE: 80db SPL Nível de intensidade do Estímulo DP: 65/ 55 db SPL	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 22.300,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE UN. GESTAO ASSIST. IV-HCSP.MAT.L.M.BARROS

Objeto: Aquisição de Aparelho para Medição de Emissões Otoacustica e Oxigimetro de Pulso

Descrição: APARELHO PARA MEDICAO DE EMISSOES OTOACUSTICAS - APARELHO PARA MEDICAO DE EMISSOES OTOACUSTICAS, EQUIP. P/ EMISSOES OTOACUSTICAS, NAO INVASIVO, PORTATIL, DEVE REALIZAR TRIAGEM E DIAGNOSTICO, TRANSIENTE TEOAE TRIAGEM NEONATAL E VERSAO PRODUTO DE DISTORCAO DPOAE TRIAGEM NEONATAL E PEDIATRICA, DIAGNOSTICO DPOAE DE APROXIMADAMENTE 1KHZ A 8KHZ E TEOAE DE APROXIMADAMENTE 1KHZ A 4KHZ, DISPLAY DIGITAL, MEMORIA DE NO MINIMO 200 TESTES, WIRELESS OU USB, PODENDO CONECTAR-SE A UM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, CONFIG. DE PROTOCOLOS; APRESENTAR RESULTADOS QUANTIT DE NIVEL DE SINAL E RUIDO, RELACAO SINAL-RUIDO, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO 110 V OU BIVOLT, SONDA PD E TE, CONJUNTO DE OLIVAS TE E DP, CABOS PARA COMUNICACAO PARA COMPUTADORES E SOFTWARE, ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO;MANUAL

Data: 01/10/2021 14:01
Modalidade:
SRP: NÃO
Identificação: OC: 09016300001202100C00275
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.512.121/0001-48 * VENCEDOR *	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	R$ 21.000,00

Marca: Interacoustics - Modelo: Otoread "CLINICAL"
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R XV DE NOVEMBRO, 550	(47) 3322-9404	centrocatarinense2008@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.598.814/0001-11	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 22.300,00

Marca: Neurosoft | aScreen
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Serra Negra	R RUA DUQUE DE CAXIAS, 128	EDRIN	(11) 5081-7151	comercial@kandel.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R$ 26.375,00

Marca: INTERACOUSTICS-EMISS.OTO.OTOREADSCREENINGPLUSTE+DP
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R FRANCA, 1950	Maria Antonia	(16) 3325-2928	vendas1@mundirepresentacoes.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 43.050,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Órgão: MUNICIPIO DE BRUMADO / (3) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Objeto: O objeto da presente licitação é atender despesa com aquisição de móveis e equipamentos hospitalares.

Descrição: EQUIPAMENTO PORTATIL DE TESTE DE EMISSOES OTOACUSTICAS - EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRIAGEM: EQUIPAMENTO PORTÁTIL E AUTOMÁTICO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO QUE REALIZA TESTE COM OS SEGUINTES MÓDULOS: PRODUTO DE DISTORÇÃO (PD) E TRANSIENTE (TE). FAIXA DE INTENSIDADE EM TORNO DE 40 DB A 70DB PD E 83DB TE. DEVE APRESENTAR SISTEMA PASSA/FALHA, FAIXA DE FREQUÊNCIA, FAIXA DE INTENSIDADE DE ESTÍMULO, SAÍDA MÁXIMA. DEVE POSSUIR MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 200 EXAMES E REALIZAR A IMPRESSÃO DO RESULTADO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO CONJUNTO DE OLIVAS DE VÁRIOS TAMANHOS, IMPRESSORA, SOFTWARE, CABOS PARA COMUNICAÇÃO PARA COMPUTADORES, BATERIA RECARREGÁVEL E MALETA PARA TRANSPORTE. - UNIDADE

Data: 31/08/2021 08:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:889960

Lote/Item: 6/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/09/2021 09:54

Homologação: 28/09/2021 09:54

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - Fls. nº 36 - Processo nº 563 - Assinatura - CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.512.121/0001-48 * VENCEDOR *	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	R$ 26.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: EMISSOES OTOACUSTICAS TRIAGEM: EQUIPAMENTO PORTATIL E AUTOMATICO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO QUE REALIZA TESTE COM OS SEGUINTES MODULOS: PRODUTO DE DISTORÇAO (PD) E TRANSIENTE (TE). FAIXA DE INTENSIDADE EM TORNO DE 40 DB A 70DB PD E 83DB TE. DEVE APRESENTAR SISTEMA PASSA/FALHA, FAIXA DE FREQUENCIA, FAIXA DE INTENSIDADE DE ESTIMULO, SAIDA MAXIMA. DEVE POSSUIR MEMORIA PARA NO MINIMO 200 EXAMES E REALIZAR A IMPRESSAO DO RESULTADO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO CONJUNTO DE OLIVAS DE VARIOS TAMANHOS, IMPRESSORA, SOFTWARE, CABOS PARA COMUNICAÇA O PARA COMPUTADORES, BATERIA RECARREGAVEL E MALETA PARA TRANSPORTE.MODELO: OTOREAD.MARCA /FABRICANTE: INTERACOUSTICS.PROCEDÊNCIA: DINAMARCA.REGISTRO DA ANVISA Nº 10355029016.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R XV DE NOVEMBRO, 550	(47) 3322-9404	centrocatarinense2008@hotmail.com

GB&S HOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D — R$ 36.400,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRIAGEM: EQUIPAMENTOS,PORTÁTIL E AUTOMOTIVO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO QUE REALIZA TESTE COM OS SEGUINTES MODULOS: PRODUTO DE DISTORCA O (PD) E TRANSIENTE (TE). FAIXA DE INTENSIDADE EM TORNO DE 40 DB A 70DB PD E 83DB TE. DEVEAPRESENTAR SISTEMAPASSA/FALHA, FAIXA DEFREQUENCIA, FAIXA DEINTENSIDADE DE ESTIMULO, SAIDA MAXIMA. DEVE POSSUIR MEMORIA PARA NO MINIMO 200 EXAMES E REALIZAR A IMPRESSA O DO RESULTADO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO CONJUNTO DE OLIVAS DEVA RIOS TAMANHOS, IMPRESSORA,SOFTWARE, CABOS PARA COMUNICAÇA O PARACOMPUTADORES. BATERIARECARREGA VEL E MALETA PARATRANSPORTE. marca:INTERACOUSTUICI modelo: TITAN TEOAE440+DPOAE440

Endereço:

L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME — R$ 49.700,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: EMISSO ES O TOACU STICAS TRIAGEM: EQUIPAMENTO PORTA TIL E AUTOMA TICO COM DISPLAY DE CRISTAL LI QUIDO QUE REALIZA TESTE CO M OS SEGUINTES MO DULOS: PRODUTO DE DISTORÇA O (PD) E TRANSIENTE (TE). FAIXA DE INTENSIDADE EM TORNO DE 40 DB A 70DB PD E 83DB TE. DEVE APRESENTAR SISTEMA PASSA/FALHA, FAIXA DE FREQUE NCIA, FAIXA DE INTENSIDADE DE ESTI MULO, SAI DA MA XIMA. DEVE POSSUIR MEMO RIA PARA N O MI NIMO 200 EXAMES E REALIZAR A IMPRESSA O DO RESULTADO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO CONJUNTO DE OLIVAS DE VA RIOS TAMANHOS, IMPRESSORA, SOFTWARE, CABOS PARA COMUNICAÇA O PARA COMPUTADORES, BATERIA RECARREGA VEL E MALETA PARA TRANSPORTE. FABRICANTE / MARCA / MODELO: INTERACOUSTICS / INTERACOUSTICS / OTOREAD SCREENER + (TE + DP). VALOR UNITÁRIO: R$ 50.300,00 . VALOR TOTAL: R$ 50.300,00 . REGISTRO NA ANVISA: 10356029015. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA: CONFORME EDITAL.

Endereço:

D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E S — R$ 50.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: EMISSOES OTOACUSTICAS TRIAGEM: EQUIPAMENTO PORTA TIL E AUTOMA TICO COM DISPLAY DE CRISTAL LI QUIDO QUE REALIZA TESTE COM OS SEGUINTES MO DULOS: PRODUTO DE DISTORCA O (PD) E TRANSIENTE (TE). FAIXA DE INTENSIDADE EM TORNO DE 40 DB A 70DB PD E 83DB TE. DEVE APRESENTAR SISTEMA PASSA/FALHA, FAIXA DE FREQUE NCIA, FAIXA DE INTENSIDADE DE ESTI MULO, SAI DA MA XIMA. DEVE POSSUIR MEMO RIA PARA NO MI NIMO 200 EXAMES E REALIZAR A IMPRESSA O DO RESULTADO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO CONJUNTO DE OLIVAS DE VA RIOS TAMANHOS, IMPRESSORA, SOFTWARE, CABOS PARA COMUNICAÇA O PARA COMPUTADORES, BATERIA RECARREGA VEL E MALETA PARA TRANSPORTE. UNID 1 OtoRead New SCR+

Endereço:

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 23.497,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 37
Processo nº 563
Assinatura
CPL

Órgão: MUNICIPIO DE RESENDE / (1) UNIDADE GERAL

Objeto: Aquisição de equipamentos necessários para atender ao Serviço de Fonoaudiologia na realização de exames audiológicos e para terapia fonoaudiológica, através da Secretaria Municipal de Saúde de Resende, RJ.

Descrição: APARELHO - 1UNID.APARELHO DE OTOEMISSÕES- EQUIPAMENTO PORTATIL DE EMISSÕES OTOACUSTICAS OAE. REALIZA TESTES RÁPIDOS E CONFIÁVEIS PARA AVALIAÇÃOPRECISA DESDE RECÉM NASCIDOS, CRIANÇAS ATE ADULTOS.TESTE POR TRANSIENTES OU PRODUTO DE DISTORÇÃO APRESENTANDO A INDICAÇÃO DO RESULTADO PASS OU REFER NO DISPLAY.MENU EM PORTUGUÊS FREQUÊNCIA DE TESTE PARA TE - 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 KHZ FREQUÊNCIA DE TESTE PARA DP - 2, 3, 4, 5 KHZ NIVEL DE INTENSIDADE DO ESTIMULO TE - 83 DB SPL NÍVEL DE E INTENSIDADE DO ESTIMULO DP - 65 E 55 DB SPL

Data: 02/08/2021 10:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:883631
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/08/2021 10:43
Homologação: 25/08/2021 10:43
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.512.121/0001-48 * VENCEDOR *	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	R$ 23.497,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: APARELHO DE OTOEMISSÕES- EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE EMISSÕES OTOACUSTICAS OAE. REALIZA TESTES RÁPIDOS E CONFIÁVEIS PARA AVALIAÇÃO PRECISA DESDE RECÉM NASCIDOS, CRIANÇAS ATE ADULTOS. TESTE POR TRANSIENTES OU PRODUTO DE DISTORÇÃO APRESENTANDO A INDICAÇÃO DO RESULTADO PASS OU REFER NO DISPLAY. MENU EM PORTUGUÊS FREQUÊNCIA DE TESTE PARA TE - 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 KHZ FREQUÊNCIA DE TESTE PARA DP - 2, 3, 4, 5 KHZ NIVEL DE INTENSIDADE DO ESTIMULO TE - 83 DB SPL NÍVEL DE E INTENSIDADE DO ESTIMULO DP - 65 E 55 DB SPLMODELO: OTOREAD.MARCA-FABRICANTE: INTERACOUSTICS.PROCEDÊNCIA: DINAMARCA.REGISTRO DA ANVISA Nº 10356029016.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R XV DE NOVEMBRO, 550	(47) 3322-9404	centrocatarinense2008@hotmail.com

Item 2: BISTURÍ ELETRÔNICO BP-400 PLUS - EMAI

Preço Estimado: R$ 29.451,17 (Un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 29.451,17 Média dos Preços Obtidos: R$ 29.451,17

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Bisturi Eletrônico com sistema de duplo controle, foi desenvolvido para atender aos mais exigentes profissionais da área. Destinado a ser o padrão em unidades eletro cirúrgicas, apresenta-se como indispensável ao centro cirúrgico, devido ao seu alto grau de segurança, que garante operações precisas e confiaveis, pois realiza todos os tipos de cirurgias tais como: Cirurgia Geral, Urocirurgia, Gastrocirurgia, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Cirurgia de Paredes Torácicas, Cirurgias Pulmonares e Cirurgias Cardíacas. CARACTERÍSTICAS: Controle de Potência: Suave, linear e ajustes independentes para corte e coagulação. Sinalização Audiovisual: Para orientação do cirurgião ao acionar corte e coagulação. Alarme de Segurança: Que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do fio da placa neutra. Acionamento: De corte e coagulação pode ser feito pelo pedal ou através de caneta autoclavável com comando manual táctil. Saída bipolar de alta eficiência. • Saídas Ativas: Monopolar para utilização de 2 canetas em uso simultâneo, com acionamento através de pedal e outra saída monopolar para utilização de 1 caneta com acionamento manual. • Saída bipolar para diversos tipos de pinças e • Formas de Onda: Com alta eficiência e específicas para as cinco aplicações (corte, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação e bipolar).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 25.065,94

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE INHAMBUPE / (1) MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PORTARIA 3767/2019 – PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAUDE Nº 12092015000119002 E PORTARIA 1340/2020 – PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAUDE Nº 12092015000/1200-01, (SALDOS REMANESCENTES DAS RESPECTIVAS PORTARIAS); PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS II – ESPECIFICAÇÕES, ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / PROPOSTA DE PREÇOS E ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO.

Data: 17/12/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:911696
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/12/2021 11:18
Homologação: 23/12/2021 11:18
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: BA

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Descrição: BISTURI ELETRICO - BISTURI, eletrônico, de alta frequência, não inferior a 400KHz, bipolar e monopolar, até 100 watts, para procedimentos em consultórios, clínicas e ambulatórios. Aplicação básica: Equipamento médico destinado ao corte e coagulação em procedimentos de pequenas cirurgias. Com as seguintes características mínimas: Transistorizado ou microprocessado. Funções monopolar e bipolar. Seleção no painel de corte / coagulação ou corte / coagulação / blend. Comando por pedal. Potência de corte máxima de saída 100 Watts. Ajuste de potencias por teclas do tipo up-down ou rotativas. Display digital de 0 a 100 watts com precisão 1% (01 Watt). Sistema de alarme e proteção com bloqueio em caso de falha do cabo da placa. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Alimentação 127/220 VAC - 60 HZ ou de acordo com tensão da unidade contemplada. ACESSORIOS: 03 Canetas porta eletrodos monopolar com comando manual com botões de corte e coagulação distintos, CONFORME DESCRIÇÃO EM EDITAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - Fls. nº 38 - Processo nº 563 - Assinatura - CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.656.144/0001-30 * VENCEDOR *	D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 14.950,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BISTURI, eletrônico, de alta frequência, não inferior a 400KHz, bipolar e monopolar, até 100 watts, para procedimentos em consultórios, clínicas e ambulatórios. Aplicação básica: Equipamento médico destinado ao corte e coagulação em procedimentos de pequenas cirurgias. Com as seguintes características mínimas: Transistorizado ou microprocessado. Funções monopolar e bipolar. Seleção no painel de corte / coagulação ou corte / coagulação / blend. Comando por pedal. Potência de corte máxima de saída 100 Watts. Ajuste de potencias por teclas do tipo up-down ou rotativas. Display digital de 0 a 100 watts com precisão 1% (01 Watt). Sistema de alarme e proteção com bloqueio em caso de falha do cabo da placa. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Alimentação 127/220 VAC - 60 HZ ou de acordo com tensão da unidade contemplada. ACESSORIOS: 03 Canetas porta eletrodos monopolar com comando manual com botões de corte e coagulação distintos, com conexão universal e cabo de silicone autoclavável, 02 jogos de eletrodos contendo cada um 01 ponta tipo faca reta, 01 ponta tipo faca curva, 01 ponta tipo agulha, 01 ponta tipo alça e 01 ponta tipo bola. 02 pinças bipolar. 02 Placas neutras reutilizáveis (adulto e infantil) com cabo de silicone autolavável; 02 Jogos com no mínimo 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso em Ginecologia; 10 placas descartáveis e adesivas (tamanho universal - adulto/infantil), com cabo de ligação/ desconectável; 01 pedal duplo para os acionamento; 01 mesa/suporte auxiliar com rodízios para armazenagem do equipamento e acessórios bem como seu deslocamento. Normalização: Registro na ANVISA/MS. Certificado de conformidade com as normas NBR-IEC 60601-1, NBR-IEC 60601-1-2 (interferência eletromagnética) e NBRIEC 60601-2-2. UND 1 EMAI BP-150 S

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Vitória da Conquista	R FILIPINAS, 04	(77) 9941-2278/ (77) 8801-3316	dmimagem@hotmail.com

TEMPLUS CORPORACAO LTDA ME	R$ 15.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BISTURI, eletrônico, de alta frequência, não inferior a 400KHz, bipolar e monopolar, até 100 watts, para procedimentos em consultórios, clínicas e ambulatórios. Aplicação básica: Equipamento médico destinado ao corte e coagulação em procedimentos de pequenas cirurgias. Com as seguintes características mínimas: Transistorizado ou microprocessado. Funções monopolar e bipolar. Seleção no painel de corte / coagulação ou corte / coagulação / blend. Comando por pedal. Potência de corte máxima de saída 100 Watts. Ajuste de potencias por teclas do tipo up-down ou rotativas. Display digital de 0 a 100 watts com precisão 1% (01 Watt). Sistema de alarme e proteção com bloqueio em caso de falha do cabo da placa. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Alimentação 127/220 VAC - 60 HZ ou de acordo com tensão da unidade contemplada. ACESSORIOS: 03 Canetas porta eletrodos monopolar com comando manual com botões de corte e coagulação distintos, com conexão universal e cabo de silicone autoclavável, 02 jogos de eletrodos contendo cada um 01 ponta tipo faca reta, 01 ponta tipo faca curva, 01 ponta tipo agulha, 01 ponta tipo alça e 01 ponta tipo bola. 02 pinças bipolar. 02 Placas neutras reutilizáveis (adulto e infantil) com cabo de silicone autolavável; 02 Jogos com no mínimo 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso em Ginecologia; 10 placas descartáveis e adesivas (tamanho universal - adulto/infantil), com cabo de ligação/ desconectável; 01 pedal duplo para os acionamento; 01 mesa/suporte auxiliar com rodízios para armazenagem do equipamento e acessórios bem como seu deslocamento. Normalização: Registro na ANVISA/MS. Certificado de conformidade com as normas NBR-IEC 60601-1, NBR-IEC 60601-1-2 (interferência eletromagnética) e NBRIEC 60601-2-2. 80052640022MARCA/MODELO: TRANSMAI/BP-150 S UND: 01 VALOR UNITARIO: R$ 25.717,00 VALOR TOTAL: R$ 25.717,00

Endereço:
,

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R$ 24.431,89

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Item Especificações MARCA MODELO 1.1 BISTURI, eletrônico, de alta frequência, não inferior a 400KHz, bipolar e monopolar, até 100 watts, para procedimentos em consultorios, clínicas e ambulatórios. Aplicação básica: Equipamento médico destinado ao corte e coagulação em procedimentos de pequenas cirurgias. Com as seguintes características mínimas: Transistorizado ou microprocessado. Funções monopolar e bipolar. Seleção no painel de corte coagulação ou corte coagulação blend. Comando por pedal. Potência de corte máxima de saída 100 Watts. Ajuste de potencias por teclas do tipo up-down ou rotativas. Display digital de 0 a 100 watts com precisão 1 (01 Watt). Sistema de alarme e proteção com bloqueio em caso de falha do cabo da placa. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Alimentação 127/220 VAC - 60 HZ ou de acordo com tensão da unidade contemplada. ACESSORIOS: 03 Canetas porta eletrodos monopolar com comando manual com botões de corte e coagulação distintos, com conexão universal e cabo de silicone autoclavável; 02 jogos de eletrodos contendo cada um 01 ponta tipo faca reta, 01 ponta tipo faca curva, 01 ponta tipo agulha, 01 ponta tipo alça e 01 ponta tipo bola. 02 pinças bipolar. 02 Placas neutras reutilizaveis (adulto e infantil) com cabo de silicone autolavável; 02 Jogos com no mínimo 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso em Ginecologia; 10 placas descartáveis e adesivas (tamanho universal - adulto/infantil), com cabo de ligação/ desconectável; 01 pedal duplo para os acionamento; 01 mesa/suporte auxiliar com rodízios para armazenagem do equipamento e acessórios bem como seu deslocamento. Normalização: Registro na ANVISA/MS. Certificado de conformidade com as normas NBR-IEC 60601-1, NBR-IEC 60601-1-2 interferência eletromagnética e NBRIEC 60601-2-2." EMAI BP-100 PLUS

Endereço:
,

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
	MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP	R$ 25.700,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BISTURI, eletrônico, de alta frequencia, não inferiora 400KHz, bipolar e monopolar, até 100 watts, paraprocedimentos em consultórios, clínicas ambulatorios. Aplicação básica: Equipamento médicodestinado ao corte e coagulação em procedimentos depequenas cirurgias. Com as seguintes características mínimas: Transistorizado ou microprocessado.Funções monopolar e bipolar. Seleção no painel decorte / coagulação ou corte / coagulação / blend.Comando por pedal. Potência de corte máxima desaida 100 Watts. Ajuste de potencias por teclas dotipo up-down ou rotativas. Display digital de 0 a 100watts com precisão 1% (01 Watt). Sistema de alarmee proteção com bloqueio em caso de falha do cabo daplaca. Chave liga/desliga e fusível de proteção.Alimentação 127/220 VAC - 60 HZ ou de acordocom tensão da unidade contemplada. ACESSORIOS:03 Canetas porta eletrodos monopolar com comandomanual com botões de corte e coagulação distintos,com conexão universal e cabo de siliconeautoclavável; 02 jogos de eletrodos contendo cada um01 ponta tipo faca reta, 01 ponta tipo faca curva, 01 ponta tipo agulha, 01 ponta tipo alça e 01 ponta tipobola. 02 pinças bipolar. 02 Placas neutrasreutilizáveis (adulto e infantil) com cabo de siliconeautolavável; 02 Jogos com no mínimo 07 eletrocoscom filamento de tungstênio para uso emGinecologia; 10 placas descartáveis e adesivas(tamanho universal - adulto/infantil), com cabo deligação/ desconectável; 01 pedal duplo para osacionamento. 01 mesa/suporte auxiliar com rodíziospara armazenagem do equipamento e acessórios bemcomo seu deslocamento. Normalização: Registro naANVISA/MS. Certificado de conformidade com asnormas NBR-IEC 60601-1, NBR-IEC 60601-1-2MARCA: MEDCIRMODELO: SMARTCUT 100WRMS: 10232100034PROCEDÊNCIA: NACIONALGARANTIA: 12 MESESDECLARAMOS PLENO ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIASVALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS

Endereço:
,

	MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	R$ 45.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: "BISTURI, eletrônico, de alta frequência, não inferior a 400KHz, bipolar e monopolar, até 100 watts, paraprocedimentos em consultórios, clínicas e ambulatórios. Aplicação básica: Equipamento médicodestinado ao corte e coagulação em procedimentos de pequenas cirurgias. Com as seguintes característicasmínimas: Transistorizado ou microprocessado. Funções monopolar e bipolar. Seleção no painel decorte / coagulação ou corte / coagulação / blend. Comando por pedal. Potência de corte máxima desaida 100 Watts. Ajuste de potencias por teclas do tipo up-down ou rotativas. Display digital de 0 a 100watts com precisão 1% (01 Watt). Sistema de alarme e proteção com bloqueio em caso de falha do cabo daplaca. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Alimentação 127/220 VAC - 60 HZ ou de acordocom tensão da unidade contemplada. ACESSORIOS: 03 Canetas porta eletrodos monopolar com comandomanual com botões de corte e coagulação distintos,com conexão universal e cabo de siliconeautoclavável; 02 jogos de eletrodos contendo cada um 01 ponta tipo faca reta, 01 ponta tipo faca curva, 01ponta tipo agulha, 01 ponta tipo alça e 01 ponta tipo bola. 02 pinças bipolar. 02 Placas neutrasreutilizáveis (adulto e infantil) com cabo de siliconeautolavável; 02 Jogos com no mínimo 07 eletrodoscom filamento de tungstênio para uso em Ginecologia; 10 placas descartáveis e adesivas(tamanho universal - adulto/infantil), com cabo de ligação/ desconectável; 01 pedal duplo para osacionamento; 01 mesa/suporte auxiliar com rodízios para armazenagem do equipamento e acessórios bemcomo seu deslocamento. Normalização: Registro na ANVISA/MS. Certificado de conformidade com asnormas NBR-IEC 60601-1, NBR-IEC 60601-1-2 (interferência eletromagnética) e NBRIEC 60601-2-2" UNID 1 TRANSMAI/ EMAI

Endereço:
,

	COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS	R$ 60.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: "BISTURI, eletrônico, de alta frequência, não inferior a 400KHz, bipolar e monopolar, até 100 watts, paraprocedimentos em consultórios, clínicas e ambulatórios. Aplicação básica: Equipamento médicodestinado ao corte e coagulação em procedimentos de pequenas cirurgias. Com as seguintes característicasmínimas: Transistorizado ou microprocessado. Funções monopolar e bipolar. Seleção no painel decorte / coagulação ou corte / coagulação / blend. Comando por pedal. Potencia de corte máxima desaida 100 Watts. Ajuste de potencias por teclas do tipo up-down ou rotativas. Display digital de 0 a 100watts com precisão 1% (01 Watt). Sistema de alarme e proteção com bloqueio em caso de falha do cabo daplaca. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Alimentação 127/220 VAC - 60 HZ ou de acordocom tensão da unidade contemplada. ACESSORIOS: 03 Canetas porta eletrodos monopolar com comandomanual com botões de corte e coagulação distintos,com conexão universal e cabo de siliconeautoclavável; 02 jogos de eletrodos contendo cada um 01 ponta tipo faca reta, 01 ponta tipo faca curva, 01ponta tipo agulha, 01 ponta tipo alça e 01 ponta tipo bola. 02 pinças bipolar. 02 Placas neutrasreutilizáveis (adulto e infantil) com cabo de siliconeautolavável; 02 Jogos com no mínimo 07 eletrodoscom filamento de tungstênio para uso em Ginecologia; 10 placas descartáveis e adesivas(tamanho universal - adulto/infantil), com cabo de ligação/ desconectável; 01 pedal duplo para osacionamento; 01 mesa/suporte auxiliar com rodizios para armazenagem do equipamento e acessórios bemcomo seu deslocamento. Normalização: Registro na ANVISA/MS. Certificado de conformidade com asnormas NBR-IEC 60601-1, NBR-IEC 60601-1-2 (interferência eletromagnética) e NBRIEC 60601-2-2" UNID 1 TRANSMAI/ EMAI

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 34.287,57

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE IPUEIRAS / (1) MUNICIPIO DE IPUEIRAS
Objeto: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES, A FIM DE ATENDER DEMANDA DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACILIO MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.
Descrição: BISTURI ELETRICO - BISTURI ELETRÔNICO 400W BP-400 DIGITALEspecificação : BISTURI ELETRÔNICO 400W BP-400 DIGITAL

Data: 29/09/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:896284
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/09/2021 15:21
Homologação: 30/09/2021 15:21
Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Relatório gerado no dia 25/02/2022 09:55:02 (IP: 2804:279c:107:cf03:9470:6772:23f1:f380)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM4%2bPGzSPCW8PLixJYfa9%2bYiXd6TrnKgr6rl5ZqohO55t
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM4%252bPGzSPCW8PLixJYfa9%252bYiXd6TrnKgr6rl5ZqohO55t

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Com... s
itura Mun. Barra do Cord...

Quantidade: 1

UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.462.477/0001-42 * VENCEDOR *	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	R$ 28.200,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BISTURI ELETRÔNICO 400W BP-400 DIGITAL Especificação : BISTURI ELETRÔNICO 400W BP-400 DIGITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Senador Pompeu	TV PEDRO LINO ADERALDO, 377	(88) 9932-6025/ (88) 9271-0838	adrianocultura@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 40
Processo nº 462
Assinatura
CPL

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI — R$ 30.492,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BISTURI ELETRONICO Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: BISTURI ELETRONICO BP-400 DIGITALO Bisturi Eletrônico EMAI modelo B P-400D com tecnologia digital e poderosos microcontrolado:es foi desenvolvido para atender os mais exigentes profissionais da área. Destinado a ser o padrão em unidades eletrocirúrgicas, apresenta-se como indispensável ao centro cirúrgico, devido ao seu alto grau de segurança, o que garante operações precisas e c onfiáveis. Realiza todos os tipos de cirurgias tais como: Cirurgia Geral, Urocirurgia, Gastrocirurgia, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Cirurgia de Paredes Torácic as, Cirurgias Pulmonares, Cirurgias Cardíacas, Cirurgias de RTU, Cirurgias de Video Laparoscopia e Cirurgias de Colonoscopia.? 1 Cabo de placa neutra dupla -C PD-400? 1 Pedal duplo - PD-400? 1 Caneta padrão de alta - CPA-400? 1 Caneta de comando manual reutilizável - CCM-400? 1 Placa neutra permanente em inox (280 x 200 x 0,5)mm PN-400? 1 Cabo bipolar reutilizável - CB-400? 1 Cabo de força (3m - 3 x 1,5)mm? 1 Carro móvel para transporte? 1 Eletrodo tipo agulha (85 mm) - EA-85? 1 Eletrodo tipo alça grande (Ø= 9,0mm) - EAL-9? 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm) - EAL 4,51? 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm) - EB-2,1? 1 El etrodo tipo bola (Ø= 4,2mm) - EB-4,2? 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 6,0mm) - EB-5"1 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 7,5mm) - EB-7,5? 1 Eletrodo tipo faca curva pequena (67m m) - EFC-67? 1 Eletroco tipo faca reta grande (100mm) - EFR-100? 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) - EFR-67? 1 Pino adaptador da caneta (alta para ba ixa cirurgia)? 1 Pinça bipolar isolada tipo baioneta - PBB-400 ir. 1 Manual do usuário? 1 Certificado de garantia? Altura 16,5 cm? Largura 38,0 cm? Profundidade 40,5 cmAnvisa: 80052640016EMAI OF. MOD. BP 400 D

Endereço:
,

LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. — R$ 30.769,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BISTURI ELETRÔNICO 400W BP-400 DIGITAL - ESPECIFICAÇÃO: BISTURI ELETRÔNICO 400W BP-400 DIGITAL

Endereço:
,

PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP — R$ 34.287,57

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 121736 - BISTURI ELETRÔNICO 400W BP-400 DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: BISTURI ELETRÔNICO 400W BP-400 DIGITAL MARCA: TRANSMAIVALOR UNITÁRIO: 68.575,1400

Endereço:
,

BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED — R$ 38.196,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BISTURI ELETRONICO 400W BP400 DIGITAL Especificacao : BISTURI ELETRONICO 400w BP400 DIGITAL. MOD BP400 DIGITAL - marcca: EMAI

Endereço:
,

DYNAMIKUS COM. IND.E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES — R$ 38.959,92

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BISTURI ELETRÔNICO 400W BP-400 DIGITAL Especificação : BISTURI ELETRÔNICO 400W BP-400 DIGITAL 1 BISTURI ELETRICO

Endereço:
,

A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI — R$ 78.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BISTURI ELETRÔNICO 400W BP-400 DIGITAL Especificação : BISTURI ELETRÔNICO 400W BP-400 DIGITAL"Marca/Fabricante : EMAIValor Unitario : R$ 78000,00"

Endereço:
,

Karytina Gomes de Assunção
Coor . Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 29.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE / (3) RN SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DAS FINANçAS
Objeto: REMANESCENTES 1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Descrição: BISTURI ELETRONICO - USO MEDICO - BISTURI ELETRÔNICO

Data: 05/07/2021 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:872818
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/07/2021 12:40
Homologação: 13/07/2021 12:40
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 2
UF: RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 41
Processo nº
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
60.683.786/0001-10 * VENCEDOR *	MEDICAL CIRURGICA LTDA	R$ 29.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Bisturi eletrônico - RMS 10232100034 - para procedimentos mono e bipolares de pequeno e médio porte em ambulatório ou centro cirúrgico. Equipamento com tecnologia microprocessada. Com reconhecimento da impedância tecidual, o qual deverá manter a potência independentemente do tipo de tecido e curva de potência constante; Indicação digital de potência em watts para todos os modos de operação, com no mínimo dois displays para ajuste digital de potência, com precisão de 01 em 01 watt, através de teclas blindadas no painel frontal a prova de líquidos e de fácil limpeza, Potências máximas para cada função de pelo menos: 100 watts para corte e corte de alta impedância, 03 modos de Blend com potências de 100 watts. Modos de coagulação: Desiccate e Spray de no mínimo 100 watts e modos de bipolar Macrobipolar e Precise de no mínimo 80 watts. Devera permitir gravação de no mínimo 100 memórias de programação; Funções monopolares acionadas através de pedal duplo e também através de caneta de comando manual duplo. Funções bipolares acionadas através de pedal incependente; Seleção automática do tipo de placa (dupla ou simples) com indicador visual da qualidade do contato com o paciente; Seleção automática de voltagem de acorco com a rede elétrica; Peso 3 kg; Proteção contra temperatura excessiva; Ventilação por convecção natural (sem ventilador)SmartVac é um aspirador de vapores orgânicos, produzido pela queima de material celular de procedimentos com bisturi eletrônicos ou laser. Estes vapores são tóxicos e podem trazer complicações aos profissionais expostos a ele. O SmartVac - RMS: 10232109001 -oferece a mais eficiente e descomplicada forma de exaustão de vapores eletrocirúrgico, tornando mais fácil para os profissionais de saúde atender as numerosas orientações publicadas sobre a correta gestão de fumaça cirúrgica. Características: Poder de aspiração de 33 ml/s com visualização digital; Emissão de ruído de 35 DB a um metro; Contador automático de utilizações dos filtros e mensagem de aviso para correto momento de substituição dos filtros; Memoriza o último valor de potência de aspiração utilizado mesmo que desconectado da tomada, ficando pronto para nova utilização; Dupla filtragem para eliminação de odores e micro partículas que podem causar contaminação; Função de rápida desobstrução do campo onde ocorre o procedimento; Funções de aspiração continua e intermitente, com 02 (dois) níveis de retardo, para que vapores contido nas mangueiras sejam completamente aspirados e não retornem ao campo de procedimento. Smartvac pode ser utilizado com qualquer bisturi eletrônico e operar de forma automática.Acessórios. validade, garantia e entrega de acordo com edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DE ITACURUCA, 325	(11) 5562-1100	vendas@medcir.com.br

Item 3: CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO

Preço Estimado: R$ 23.647,78 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 23.647,78 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23.647,78

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Display de LCD EM cristal líquido colorido de alta definição de 7"; sistema laptop; escala de desfibrilação versão 200, 270 e 300 joules; tempo de carga de 5 a 12 segundos, ajustáveis de fábrica entre 200 a 360 joules; Pás para uso adulto e infantil; Carga anulada automaticamente após 30 segundos, se não houver disparo; Relógio, Cronômetro (contador de segundos), Data e Contador de Choques; Idioma em português; Modo sincronizado e modo automático; cartão de memoria; conexão USB; Bateria Lithium Polímero, interna, intercambiavel, recarregável com carregador interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques; memória interna incluindo curva, de aproximadamente 2GB; Conexão com entrada para UTI Móvel 12 VDC; alimentação de 100 a 240 VAC – 50/60H.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 25.335,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamento médico hospitalar, destinado as necessidades da Unidade Básica de Saúde de Renascença..

Data: 27/09/2021 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:762021 / UASG:987809
Lote/Item: /1

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

Descrição: **Desfibrilador** - Desfibrilador, tipo: cardioversor c, sincronismo, recursos integrados: monitor ecg, spo2, impressora, tipo onda: bifásica, memória: grava ecg, eventos, peso: até 6 kg, alimentação: bateria interna recarregável, componente: pás externas, encaixe lateral, componente i: cabo 5 vias componentes adicionais: tela c, mensagem de texto, características adicionais: comando de voz, tipo módulo: portátil, c, alça transporte

Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/09/2021 14:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
Fls. nº 42
Processo nº
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.889.652/0001-05 * VENCEDOR *	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 21.500,00

Marca: Prolife
Fabricante: Prolife Equipamentos Médicos
Modelo: DF8
Descrição: Declaramos que atendemos todas as normas do edital MARCA: PROLIFE FABRICANTE: PROLIFE MODELO: DF8 RMS: 10394530058 PROCEDÊNCIA : BRASIL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	São Paulo	R MIRASSOL, 320	(11) 5095-0057

03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	R$ 22.000,00

Marca: CMOSDRAKE
Fabricante: "DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO: EQUIPA
Modelo: "DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO: EQUIPA
Descrição: "DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO: EQUIPAMENTO CONSTITUÍDO EM CORPO ÚNICO, COM PÁS PEDIÁTRICAS JUNTAMENTE DAS PÁS ADULTOS NA MESMA PEÇA (INTERCAMBIÁVEIS). EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE AUTO TESTE, QUE VERIFIQUE AS CONDIÇÕES TÉ CNICAS DE USO A CADA INICIALIZAÇÃO. DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS E LÍQUIDAS DE IPX2 OU SUPERIOR. DEVE POSS UIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO (LCD) DE NO MÍNIMO 6,5" (POLEGADAS) PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS E MENSAGENS. O EQUIPAMENT O DEVERÁ SER PRÉ- CONFIGURADO COM UM REGISTRADOR TÉRMICO QUE TRABALHE NOS MODOS MANUAL E AUTOMÁTICO NA IMPRESSÃO DE CURVAS E DADOS. EQUIPAMENTO COM ENTREGA DE ENERGIA DO TIPO BIFÁSICA NO CHOQUE, COM ENERGIA SELECIONÁVEL DE NO MÍNIMO 2 ATÉ 200 JOULES. POS SIBILIDADE DE SELEÇÃO DE CARGA. CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DA ENERGIA ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS OU NO PRÓPRIO PAINEL DO EQUI PAMENTO. TEMPO DE CARREGAMENTO DO EQUIPAMENTO EM SUA ENERGIA MÁXIMA DEVERÁ SER MENOR QUE 08 SEGUNDOS, A FIM DE AGILIZAR O SEU USO PELO OPERADOR EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. DEVERÁ CONTER SISTEMA DE DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA APÓS DETERMINADO TEMPO CA RREGADO E SEM USO. MODO ECG QUE PERMITA A AQUISIÇÃO DOS SINAIS PELAS PÁS EXTERNAS, PÁS ADESIVAS OU CABO DE ECG, COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE ATÉ 07 DERIVAÇÕES, COM CONTROLE DE AMPLITUDE E VELOCIDADE DE TRAÇADO EM 25 MM/S, NO MÍNIMO. DEVE APRESENTAR O VALOR N UMÉRICO PARA A FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), BEM COMO POSSUIR UM SISTEMA DE ALARMES QUE SEJA CAPAZ DE MONITORAR O PACIENTE. MODO DEA , COM INSTRUÇÕES DE VOZ E TEXTO PARA ORIENTAR O USUÁRIO, ALÉM DE POSSUIR AVISOS PARA INÍCIO E FIM DA RCP (RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMO NAR). MODO ESTIMULAÇÃO POR MARCAPASSO TRANSTORÁCICO NÃO INVASIVO QUE POSSUA OS MODOS FIXO E POR DEMANDA PARA ESTIMULAÇÃO CAR DÍACA DO PACIENTE. FAIXA DE ESTIMULAÇÃO DE 40 A 170 PPM; AMPLITUDE DE CORRENTE DE: 20 A 140 MA; ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O E QUIPAMENTO:" CARDIOVERSOR VIVO - MARCAPASSO, DEA E IMPRESSORA (CMOSDRAKE) - BIO-2034 - CMOSDRAKE 80058130015

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BARBARA HELIODORA, 567	(11) 4924-1155	financeiro@bioinfinity.com.br

13.704.844/0001-65	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	R$ 22.755,00

Marca: CMOS DRAKE / VIVO
Fabricante: CMOS DRAKE / VIVO
Modelo: vivo
Descrição: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO: EQUIPAMENTO CONSTITUÍDO EM CORPO ÚNICO, COM PÁS PEDIÁTRICAS JUNTAMENTE DAS PÁS ADULTOS NA MESMA PEÇA (INTERCAMBIÁVEIS). EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE AUTO TESTE, QUE VERIFIQUE AS CONDIÇÕES TÉ CNICAS DE USO A CADA INICIALIZAÇÃO. DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS E LÍQUIDAS DE IPX2 OU SUPERIOR. DEVE POSS UIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO (LCD) DE NO MÍNIMO 6,5" (POLEGADAS) PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS E MENSAGENS. O EQUIPAMENT O DEVERÁ SER PRÉ- CONFIGURADO COM UM REGISTRADOR TÉRMICO QUE TRABALHE NOS MODOS MANUAL E AUTOMÁTICO NA IMPRESSÃO DE CURVAS E DADOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Patos de Minas	R BRAUNA, 190	(34) 3825-3831/ (34) 3825-3793	atendimento@lifetechospitalar.com.br

21.484.336/0001-47	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 23.453,21

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CORDA... Fls. nº 43 Processo nº 569 Assinatura CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CMOSDRAKE
Fabricante: CMOSDRAKE
Modelo: VIVO MARC
Descrição: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO: EQUIPAMENTO CONSTITUÍDO EM CORPO ÚNICO, COM PÁS PEDIÁTRICAS JUNTAMENTE DAS PÁS ADULTOS NA MESMA PEÇA (INTERCAMBIÁVEIS). EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE AUTO TESTE, QUE VERIFIQUE AS CONDIÇÕES TÉ CNICAS DE USO A CADA INICIALIZAÇÃO. DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS E LÍQUIDAS DE IPX2 OU SUPERIOR. DEVE POSS UIR TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO (LCD) DE NO MÍNIMO 6,5" (POLEGADAS) PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS E MENSAGENS. O EQUIPAMENT O DEVERÁ SER PRÉ- CONFIGURADO COM UM REGISTRADOR TÉRMICO QUE TRABALHE NOS MODOS MANUAL E AUTOMÁTICO NA IMPRESSÃO DE CURVAS E DADOS. EQUIPAMENTO COM ENTREGA DE ENERGIA DO TIPO BIFÁSICA NO CHOQUE, COM ENERGIA SELECIONÁVEL DE NO MÍNIMO 2 ATÉ 200 JOULES. POS SIBILIDADE DE SELEÇÃO DE CARGA, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DA ENERGIA ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS OU NO PRÓPRIO PAINEL DO EQUI PAMENTO. TEMPO DE CARREGAMENTO DO EQUIPAMENTO EM SUA ENERGIA MAXIMA DEVERÁ SER MENOR QUE 08 SEGUNDOS, A FIM DE AGILIZAR O SEU USO PELO OPERADOR EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. DEVERA CONTER SISTEMA DE DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA APÓS DETERMINADO TEMPO CA RREGADO E SEM USO. MODO ECG QUE PERMITA A AQUISIÇÃO DOS SINAIS PELAS PÁS EXTERNAS, PÁS ADESIVAS OU CABO DE ECG. COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE ATÉ 07 DERIVAÇÕES, COM CONTROLE DE AMPLITUDE E VELOCIDADE DE TRAÇADO EM 25 MM/S, NO MÍNIMO. DEVE APRESENTAR O VALOR N UMÉRICO PARA A FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), BEM COMO POSSUIR UM SISTEMA DE ALARMES QUE SEJA CAPAZ DE MONITORAR O PACIENTE. MODO DEA , COM INSTRUÇÕES DE VOZ E TEXTO PARA ORIENTAR O USUÁRIO, ALÉM DE POSSUIR AVISOS PARA INÍCIO E FIM DA RCP (RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMO NAR). MODO ESTIMULAÇÃO POR MARCAPASSO TRANSTORÁCICO NÃO INVASIVO QUE POSSUA OS MODOS FIXO E POR DEMANDA PARA ESTIMULAÇÃO CAR DÍACA DO PACIENTE. FAIXA DE ESTIMULAÇÃO DE 40 A 170 PPM; AMPLITUDE DE CORRENTE DE: 20 A 140 MA; ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O E QUIPAMENTO: 01 (UM) CONJUNTO REUTILIZÁVEL DE PÁS RÍGIDAS EXTERNAS ADULTO/PEDIÁTRICO, COM COMANDOS PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E CHO QUE; 01 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS TIPO CLIP REUTILIZAVEL; 01 (UM) CABO REUTILIZÁVEL PARA ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E MARCAPASSO; 01 (UM) P AR DE ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E MARCAPASSO PARA PACIENTE ADULTO; 01 (UMA) BATERIA RECARREGÁVEL; 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO; 05 (CINCO) ROLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSÃO; 01 (UM) CD COM MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	ROD PR-317, 6752	FERNANDA	(44) 3354-5826	pregao@multihosp.com.br

07.976.695/0001-90 VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA R$ 23.940,00

Marca: INSTRAMED
Fabricante: INSTRAMED
Modelo: CARDIOMAX
Descrição: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO: EQUIPAMENTO CONSTITUÍDO EM CORPO ÚNICO, COM PÁS PEDIÁTRICAS JUNTAMENTE DAS PÁS ADULTOS NA MESMA PEÇA (INTERCAMBIÁVEIS). EQUIPAMENTO DEVE POSSUI SISTEMA DE AUTO TESTE, QUE VERIFICA AS CONDIÇÕES TÉCNICAS DE USO A CADA INICIALIZAÇÃO. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS E LÍQUIDAS DE IPX1. POSSUI TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLO RIDO (LCD TFT COLORIDO) DE 8,4" (POLEGADAS) PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS E MENSAGENS. O EQUIPAMENTO É PRÉ-CONFIGURADO COM UM REGISTRADOR TÉRMICO QUE TRABALHA NOS MODOS MANUAL E AUTOMÁTICO NA IMPRESSÃO DE CURVAS E DADOS EQUIPAMENTO COM ENTREGA DE EN ERGIA DO TIPO BIFÁSICA NO CHOQUE, COM ENERGIA SELECIONÁVEL DE 1 ATÉ 360 JOULES. SELEÇÃO DE CARGA ATRÁVEZ DO PAINEL E CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DA ENERGIA ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS OU NO PRÓPRIO PAINEL DO EQUIPAMENTO. TEMPO DE CARREGAMENTO DO EQUIPAM ENTO EM SUA ENERGIA MÁXIMA É DE 06 SEGUNDOS, AGILIZANDO O SEU USO PELO OPERADOR EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. CONTÉM SISTEMA DE DE SCARGA INTERNA AUTOMÁTICA APÓS DETERMINADO TEMPO CARREGADO E SEM USO. MODO ECG QUE PERMITE A AQUISIÇÃO DOS SINAIS PELAS PÁS EX TERNAS, PÁS ADESIVAS OU CABO DE ECG. COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 07 DERIVAÇÕES, COM CONTROLE DE AMPLITUDE E VELOCIDADE DE TRAÇAD O EM 25 MM/S. APRESENTA O VALOR NUMÉRICO PARA A FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), POSSUI UM SISTEMA DE ALARMES CAPAZ DE MONITORAR O PACIE NTE. MODO DEA, COM INSTRUÇÕES DE VOZ E TEXTO PARA ORIENTAR O USUÁRIO, POSSUI AVISOS PARA INÍCIO E FIM DA RCP (RESSUSCITAÇÃO CARDIOPU LMONAR). MODO ESTIMULAÇÃO POR MARCAPASSO TRANSTORÁCICO NÃO INVASIVO. POSSUI OS MODOS FIXO E POR DEMANDA PARA ESTIMULAÇÃO CAR DÍACA DO PACIENTE. FAIXA DE ESTIMULAÇÃO DE 30 A 180 PPM; AMPLITUDE DE CORRENTE DE: 5 A 200 MA; ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAM ENTO: 01 (UM) CONJUNTO REUTILIZÁVEL DE PÁS RÍGIDAS EXTERNAS ADULTO/PEDIÁTRICO; 01 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS TIPO CLIP REUTILIZÁVEL; 01 (UM) CABO REUTILIZÁVEL PARA ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E MARCAPASSO; 01 (UM) PAR DE ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E MARCAPASSO PARA PACI ENTE ADULTO; 01 (UMA) BATERIA RECARREGÁVEL; 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO; 05 (CINCO) ROLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSÃO; 01 (UM) CD COM MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS; ANVISA: 10242950009

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R ELVIRA FALTEN FRANZ, 240	DIEGO	(45) 3038-9080	viver@viver.med.br

24.384.602/0001-58 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI R$ 26.730,00

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo: UNIDADE
Descrição: Desfibrilador, tipo: cardioversor c, sincronismo, recursos integrados: monitor ecg, spo2, impressora, tipo onda: [illegible], memória: grava ecg, eventos , peso: até 6 kg, alimentação: bateria interna recarregável, componente: pás externas, encaixe lateral, componente : cabo [illegible] complementar adicionais: tela c, mensagem de texto, características adicionais: comando de voz, tipo módulo: portátil, c, alça transporte

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	(45) 3225-1326	fernando@primedicsaude.com.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 44
Processo nº 109
Assinatura
CPL

37.218.409/0001-99 DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI R$ 27.600,00

Marca: mindray
Fabricante: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO., LTD -
Modelo: D3
Descrição: O Beneheart D3 é um desfibrilador/monitor sofisticado e que fornece uma solução altamente eficiente para as várias necessidades cotidianas das i nstituições médicas. Seu design facilita seu uso, e incorpora o máximo de características de segurança ao paciente e ao usuário. Seu tamanho compacto é apr opriado para qualquer ambiente onde o espaço seja limitado, e sua tela de 7 polegadas permite a visualização de todos os dados de ajuste das terapias elétrica s disponíveis, como a desfibrilação, a desfibrilação sincronizada, a desfibrilação externa automática e o marcapasso-transcutâneo, além de informações de me didas e formas de onda de sinais vitais e tendências. Sua tecnologia bifásica de desfibrilação conta com compensação de energia entregue ao paciente de acor do com sua impedância, e o seu escalonamento de valores de descarga entre 1 e 360 Joules otimiza as chances de sucesso, até mesmo para aquelas paciente s em situação onde a desfibrilação é mais difícil. A terapia de marcapasso transcutâneo é administrada através de eletrodos multifunção, que também podem ser utilizados para desfibrilação (manual ou automática) e monitoração de ECG no lugar das pás rígidas. Marca: MINDRAY Modelo: BENEHEART D3 Fabricante: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD ANVISA: 80102511021

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV REPUBLICA ARGENTINA, 2403	(41) 3313-1661	vanessatcmello@hotmail.com

27.066.602/0001-06 TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA R$ 29.500,00

Marca: Lifemed
Fabricante: Lifemed
Modelo: LifeShock PRO
Descrição: DESFIBRILADOR COM MARCAPASSO EXTERNO E MONITOR MULTIPARAMETRICO (DESFIBRILADOR COM ECG E IMPRESSORA) Equipamento eletr ônico medico-hospitalar utilizado para monitorização cardíaca e de sinais vitais, para produzir choque elétrico para reversão de parada cardíaca ou arritmias, e manutenção do ritmo cardíaco através de marcapasso externo. Especificações técnicas mínimas: - Desfibrilador bifásico, com módulo de desfibrilação externa automática, dotado de pás em tamanho adulto e infantil intercambiaveis, de encaixe rápido e unico no corpo do aparelho; Leitura do ECG realizado pelas pás ex ternas por impedância; Monitor com tela de LCD colorida de alta resolução com dimensão mínima de 8 polegadas, resolução mínima 800 X 600 pixels, com no mínimo três canais, com indicação de carga da bateria, derivação, velocidade, amplitude, traçado eletrocardiográfico e dos valores de frequência de pulso, carg a selecionada e entregue, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva (mínima, média e máxima); Indicadores de carga: sinal sonoro de equipamento carre gando e de carga completa; Indicador de fonte externa ou bateria recarregável; Circuito protegido contra desfibrilação; Marcapasso não invasivo: com modo de demanda e fixo, frequência mínima entre 40 e 170 ppm, amplitude: de 5 mA a 200 mA (resolução de 5 mA), precisão 10%, Desfibrilação: mediante onda bifásica com carga de energia na faixa mínima de 05 até 200 Joules, com função de carga e disparo através do painel e das pás de desfibrilação, com indicação visual da carga selecionada e entregue após acionamento, Aplicação de choque, por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação; Desfibrilação não sincronizada e sincronizada (cardioversão); Tempo máximo de carga de desfibrilação de até 08 segundos; Anula carga manual, e automática após 02 minutos, em caso de não acionamento pelo operador; - Modulo DEA: com entrega de energia entre 50 J (pediatrico) e 200 J (adulto), escalonável (100 – 150 – 200); Orie ntação ao usuário mediante mensagens de texto, figuras e audio; - Parâmetros mínimos das funções: ECG: Mínimo de 7 derivações; analise de segmento ST e a nálise de arritmias avançadas; faixa mínima de freqüência cardíaca: de 30 a 300 bpm; Detecção e rejeição de marcapasso; Proteção contra descarga e interferê ncia de desfibrilador e bisturi eletrônicos; - Impressora térmica: para registro com acionamento automático e manual em rolo de papel convencional: aproximad amente 75 mm (largura); Leve (até 09 Kg), resistente a quedas, vibrações, à água e poeira, Grau de proteção mínimo IP44 ; Dotado de bateria de íons de lítio, rec arregável e substituível com autonomia de funcionamento mínimo de 02 (duas) horas para a monitorização contínua e 30 choques de 200 Joules; Memória inte rna para armazenar o traçado do ECG e eventos, além de possibilitar o armazenamento e transferência de dados, Deve conter conjunto completo de cabos para alimentação da rede elétrica (bivolt – 110 / 220 V AC) para seu funcionamento ou recarga; Gabinete eletricamente isolado, corpo único, com alça ergonômica p ara transporte manual. Deve ser acondicionado em bolsa própria para transporte que permita o acondicionamento de todos os seus acessórios. Fornecidos os seguintes acessórios: 01 par de pás permanentes de desfibrilação adulto; 01 par de pás permanentes de desfibrilação infantil; 01 par de pas multifuncionais ad ulto para marcapasso, monitoração e desfibrilação; 01 cabo de ECG de 5 vias para uso adulto / 01 rolos de papel termossensível para ECG; 01 Cabo de aliment ação padrão ABNT, 3 pinos; 01 Bateria de lítio selada, recarregavel; 01 Cabo de aterramento; 01 Manual de Operação, Manual de manutenção, instalação e oper ação com o mesmo conteúdo apresentado à ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JULIO EDUARDO GINESTE, 445	(41) 9249-3522	elton@tsmedical.com.br

38.285.172/0001-21 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI R$ 30.000,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 45
Processo nº 603
Assinatura
CPL

CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Comen S8
Fabricante: Shezhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.
Modelo: S8
Descrição: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO. EQUIPAMENTO CONSTITUÍDO EM CORPO ÚNICO, COM PÁS PEDIÁTRICAS JUNTAMENTE DAS PÁS ADULTOS NA MESMA PEÇA (INTERCAMBIÁVEIS). SISTEMA DE AUTO TESTE, VERIFIQUE AS CONDIÇÕES TÉCNICAS DE USO A CADA INICIALIZAÇÃO. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS E LIQUIDAS DE IPX2 OU SUPERIOR. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO (LCD) DE NO MÍNIMO 6,5" (POLEGADAS) PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS E MENSAGENS. PRÉ-CONFIGURADO COM UM REGISTRADOR TÉRMICO QUE TRABALHE NOS MODOS MANUAL E AUTOMÁTICO NA IMPRESSÃO DE CURVAS E DADOS. EQUIPAMENTO COM ENTREGA DE ENERGIA DO TIPO BIFÁSICA NO CHOQUE, COM ENERGIA SELECIONÁVEL DE NO MÍNIMO 2 ATÉ 200 JOULES. POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DE CARGA, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DA ENERGIA ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS OU NO PRÓPRIO PAINEL DO EQUIPAMENTO. TEMPO DE CARREGAMENTO DO EQUIPAMENTO EM SUA ENERGIA MÁXIMA DEVERÁ SER MENOR QUE 08 SEGUNDOS,CONTEM SISTEMA DE DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA APÓS DETERMINADO TEMPO CARREGADO E SEM USO. MODO ECG DOS SINAIS PELAS PÁS EXTERNAS, PÁS ADESIVAS OU CABO DE ECG. COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE ATÉ 07 DERIVAÇÕES, COM CONTROLE DE AMPLITUDE E VELOCIDADE DE TRAÇADO EM 25 MM/S. NO MÍNIMO. VALOR NUMÉRICO PARA A FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), SISTEMA DE ALARMES CAPAZ DE MONITORAR O PACIENTE. MODO DEA, COM INSTRUÇÕES DE VOZ E TEXTO PARA ORIENTAR O USUÁRIO, AVISOS PARA INÍCIO E FIM DA RCP (RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR). MODO ESTIMULAÇÃO POR MARCAPASSO TRANSTORÁCICO NÃO INVASIVO QUE POSSUA OS MODOS FIXO E POR DEMANDA PARA ESTIMULAÇÃO CARDÍACA DO PACIENTE. FAIXA DE ESTIMULAÇÃO DE: 40 A 170 PPM; AMPLITUDE DE CORRENTE DE: 20 A 140 MA. ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO: 01 (UM) CONJUNTO REUTILIZÁVEL DE PÁS RÍGIDAS EXTERNAS ADULTO/PEDIÁTRICO, COM COMANDOS PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E CHOQUE; 01 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS TIPO CLIP REUTILIZÁVEL; 01 (UM) CABO REUTILIZÁVEL PARA ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E MARCAPASSO; 01 (UM) PAR DE ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E MARCAPASSO PARA PACIENTE ADULTO;01 (UMA) BATERIA RECARREGÁVEL; 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO; 05 (CINCO) ROLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSÃO; 01 (UM) CD COM MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV GUYRAUPIA, S/N	(52) 8111-5000/ (06) 8111-5000	comercial@setehospitalar.com.br

10.769.989/0001-56 CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI — R$ 32.662,00

Marca: NIHON KOHDEN
Fabricante: NIHON KOHDEN CORPORATION
Modelo: TEC 5631
Descrição: ITEM 01 - APARELHO DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, LINHA CARDIOLIFE Características Gerais: • Desfibrilador/Cardioversor TEC-5631 pode fazer a diferença durante o salvamento de vítimas em parada cardiorrespiratoria, aliando facilidade de uso com tecnologia de alta qualidade e confiabilidade. • O aparelho possui tecnologia única da Nihon Kohden, ActiBiphasic®, onde a forma de onda de desfibrilação é a Bifásica Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. A tecnologia auxilia no controle ativo da forma de onda independente da impedância do paciente, tornando a terapia mais eficiente do que em circuitos bifasicos normais. • Capaz de operar em três modos distintos: Desfibrilação Manual, Automática e Sincronizada além de possuir Marcapasso Externo Transcutâneo. • A qualidade de contato entre as pas e o paciente é realizada atraves de indicadores codificados por cor, nas próprias pás, para facilitar a visualização. As pas pediátricas são intercambiáveis com as pás adultas. • A descarga do desfibrilador requer a ativação de dois controles (uma em cada pá) para ativar a carga. • Possui tela (display) em LCD de 6.5 polegadas, permitindo visualização de até 3 canais sendo um para a derivação do ECG (I, II, III) com opcional para expansão das 8 derivações, o outro canal pode ser utilizado para a curva de SpO2 e o terceiro para Capnografia (parâmetros opcionais). • Realiza testes básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes, comandos de voz e marcapasso; • O capacitor é dividido em células individuais para prevenir falhas repentinas e totais deste componente. Se qualquer parte falhar, as células restantes podem ainda fornecer o choque. O capacitor de alta voltagem é testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar; • Possui gravador de voz onde os eventos podem ser salvos no cartão de memória ou via Bluetooth e revisados no computador. • Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação apresentando parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Caracteristicas Técnicas: DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO): 1. O DEA está disponivel com um cabo adaptador para eletrodo descartável. 2. Quando um ritmo passivel de choque é detectado, o desfibrilador inicia as orientações ao usuário através da "operação 1-2-3" com comandos de voz em português, facilitando a sua operação. DESFIBRILADOR MANUAL: 1. Tempo de Carga: 0 a 200J em menos de 4 segundos; 0 a 270J em menos de 5 segundos; 2. Após a desfibrilação, a forma de onda de ECG se recupera dentro de 3 segundos, de forma que é possivel verificar imediatamente o resultado da desfibrilação; 3. Energia de saida (através 50Ω): 2, 3, 5, 7, 10,15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 e 270 J; 4. Limite de energia: 50 J para as pás internas; 5. Forma de onda de saída: bifásica exponencial truncada; 6. Apresentação da Carga: apresenta o valor da energia carregada na tela; 7. Indicação de status da carga: um som de status carregado e emitido após a carga estar completa; 8. Descarga sincronizada: Disponível; 9. Descarga automática interna: A energia armazenada é descarregada internamente nos seguintes casos: a. Seletor de energia é configurado como "DISARM" b. Energia é desligada c. Conector de pá é desconectado da unidade principal d. Período pré-configurado decorre após a carga estar completa e. Eletrodos descartáveis são removidos do paciente. MONITOR: 1. Visor: 6,5 polegadas, LCD colorido; 2. Área de apresentação efetiva: 132,48 X 99,36 mm; 3. Número de curvas: 3 (ECG, SpO_2, CO_2). 4. Frequência Cardiaca (FC) entre 15 a 300 bpm; 5. Velocidade de varredura: 25 ou 50 mm/s (ECG, pulso), 6,25 ou 12,5 mm/s (CO2) 6. Amplitude do ECG: x1/4, x1/2, x1, x2, x4, AUTO; 7. Medicamentos: Inclusão de medicamentos aplicados durante processo de reanimação do paciente; 8. Congelamento da curva no modo monitor; 9. Visor alfanumérico: freqüência cardiaca, SpO2 (%), Freqüência de pulso, CO2, Respiração 10. Derivação ECG: Pá, I, II, III, aVR*1, aVL*1, aVF*1, V (um de V1 a V6)*1, AUX, TEST*2 a. *1: com cabo de conexão de 6 vias b. *2: com carga de teste ligado na configuração do sistema ESTIMULAÇÃO NÃO INVASIVA: 1. Taxa de estimulação: 30 a 180 ppm; 2. Corrente de saída: 0 a 200 mA; 3. Modo de estimulação: demanda e fixo. REQUERIMENTOS ELÉTRICOS: 1. Operação AC, 2. Voltagem de linha: 100 – 240 V, 3. Freqüência de linha: 50/60 Hz (mudança automática). OBS: DEVIDO AO LIMITE DE CARACTERES DA PLATAFORMA O DESCRITIVO COMPLETO DESTE EQUIPAMENTO SEGUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA ANEXADA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ibiporã	R 19 DE DEZEMBRO, 1687	(43) 3158-0101	casahospitalaribipora@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 24.508,33

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE IPUEIRAS / (1) MUNICIPIO DE IPUEIRAS
Objeto: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES, A FIM DE ATENDER DEMANDA DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACILIO MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS -- CE.
Descrição: CARDIOVERSOR - CARDIOVERSOR BIFÁSICO BÁSICO VIVOEspecificação : CARDIOVERSOR BIFÁSICO BÁSICO VIVO

Data: 29/09/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:896284
Lote/Item: 5/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/09/2021 15:21

Karyana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

Homologação: 30/09/2021 15:21
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.462.477/0001-42 * VENCEDOR *	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	R$ 18.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CARDIOVERSOR BIFÁSICO BÁSICO VIVO Especificação : CARDIOVERSOR BIFÁSICO BÁSICO VIVO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Senador Pompeu	TV PEDRO LINO ADERALDO, 377	(88) 9932-6025/ (88) 9271-0838	adrianocultura@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 46
Processo nº 563
Assinatura
CPL

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI — R$ 20.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CARDIOVERSOR BIFASICO: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: Até 12 derivações (DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V1 a V6),através de cab o de ECG de 05 vias. Captação do sinal ECG pelas pás de desfibrilação, pásadesivas transtorácicas do Marcapasso, pelas pásreutilizáveis do desfibrilador e atr avés do cabo cepaciente co ECG. Frequência cardíaca 0 até 300 bpm. Exatidão de 01 BPM, com apresentação numérica. Sensibilidade (etapa de amplificação co ECG):05,10,15,20,30,40mm/mv, filtro de linha de 60hz erejeição em modo comum maior que 90dB. Alarmes visuais e sonoros com ajuste digital: Eletrodosol to, assistolia, taquicardia, bradicardia e fibrilação. Permite adaptação de velocidade e amplitude da curva.Choque sincronizado acionado atravésde botão de fá cil acesso no painelAnvisa: 80058130015CMOS DRAKE OF. MOD. VIVO

Endereço:
,

PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP — R$ 20.720,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 120740 - CARDIOVERSOR BIFÁSICO BÁSICO VIVO ESPECIFICAÇÃO :CARDIOVERSOR BIFÁSICO BÁSICO VIVO.MARCA: CMOS DRAKEVALOR UNITA RIO: 41.440,00

Endereço:
,

BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED — R$ 24.016,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CARDIOVERSOR BIFASICO BASICO VIVO Especificacao: CARDIOVERSOR BIFASICO BÁSICO VIVO. MOD VIVO BÁSICO - MARCA: CMOSDRAKE

Endereço:
,

J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI — R$ 24.999,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LOTE 05 - Anexada conforme instrumento convocatório

Endereço:
,

BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE — R$ 30.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CARDIOVERSOR BIFASICO BASICO VIVO fibJecificacao .. CARDIOVERSOR BIFASICO ,loo VVOMARCA E FABRICANTE: ECAFIXMODELO: MDF03

Endereço:
,

SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMEN — R$ 31.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd - MODELO S8 - ANVISA: 80047300753 - CARDIOVERSOR BIFÁSICO BÁSICO VIVO Especifica ção : CARDIOVERSOR BIFASICO BASICO VIVO

Endereço:
,

DYNAMIKUS COM. IND.E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES — R$ 38.199,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CARDIOVERSOR BIFÁSICO BASICO VIVO Especificação : CARDIOVERSOR BIFÁSICO BÁSICO VIVO 1 CARDIOVERSOR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 21.100,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓP
Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul/RS

Objeto: APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB

Descrição: CARDIOVERSOR BIFASICO - Display de LCD Versão 200 joules Pás para uso adulto e pediátrico - CARDIOVERSOR BIFASICO - Display de LCD Versão 200 joules Pás para uso adulto e pediatrico

Data: 18/08/2021 00:00
Modalidade: Dispensa por Justificativa
SRP: NÃO
Identificação: 3492021
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: servicos.saolourencodosul.rs.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=1&tem=2
Quantidade: 2
Unidade: UND
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.370.516/0001-87 * VENCEDOR *	MATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	R$ 21.100,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Gravataí	R VINTE DE SETEMBRO, 1143	(51) 3029-4233

Item 4: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA

Preço Estimado: R$ 10.055,67 (un) . Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 10.055,67 Média dos Preços Obtidos: R$ 10.055,67

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	grau de proteção contra choque elétrico; Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP); Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O; Modo de operação não Contínuo; Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos; carregador de bateria com entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m; bateria interna tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C; Gravação de Dados em Memória Interna (2GB); Temperatura de Operação de 10°C a 40°C; Umidade de Operação de 30% a 75%; Dimensão 295 x 225 x 155 mm; Peso aproximadamente 1,9Kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 9.143,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO

Objeto: Contratação de Empresa para o Fornecimento de Equipamentos e Material Permanente, destinados para manutenção dos serviços administrativos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Manoel Urbano Estado do Acre, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Especificações, Regras e Exigências contidas no Edital e seus anexos e Proposta do FNS nº 12289.482.000/1200-08.

Data: 28/12/2021 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:62021 / UASG:980155
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade:

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Descrição: **Desfibrilador** - Desfibrilador Componentes Adicionais: Cabo De Força 3 Pinos , Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Componente: Teclas P/ Carga Regulável De 1 A 360j , Tipo Onda: Bifásica , Recursos Integrados: Cardioversor C/ Sincronismo , Tipo Móculo: Portátil, C/ Alça Transporte , Tipo: Externo Automático , Características Adicionais: Botão Liga/Desliga Frontal , Alimentação: 110/220v, Bateria Externa , Peso: Cerca De 6 KG,

Unidade: Unidade
UF: AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 48
Processo nº 563
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.014.621/0001-49 * VENCEDOR *	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 8.228,00

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Modelo: C1
Descrição: Desfibrilador Externo Automático capaz de analisar a presença do ritmo onde o choque é recomendado: Fibrilação Ventricular (FV) sem pulso e Taq uicardia Ventricular sem pulso, disponibilizando a descarga de choque elétrico, quando pressionado o botão de choque, através de pás adesivas, conforme os p rotocolos de atendimento internacionalmente vigentes. Caso o choque não seja indicado, o equipamento deve auxiliar, por comando de voz, o usuário a aplicar manobras de RCP. O equipamento deve permitir a operação em vítimas adultas e crianças. Deve ser construído em material altamente resistente a vibrações, c alor, vedação a umidade, poeira, secreções, água; resistência a queda de altura mínima de 01 (um) metro. Deverá possuir proteção contra a entrada de líquidos . Deverá operar com tecnologia de onda bifásica reconhecendo e identificando por meio de software a necessidade de desfibrilação. Neste caso, deve efetuar a carga de forma automática, ajustando a forma de onda de choque de forma a respeitar as características individuais dos pacientes, sendo o choque requerido para adulto, no mínimo de 200 joules e para crianças , no mínimo de 50 joules. Desencadear a desfibrilação externa automática com orientação de operação po r comando de voz e sinais visuais e/ou sonoros, tudo em língua portuguesa (Brasil) , vir acompanhado de acessório e software para a leitura e transferência de dados. O equipamento deverá funcionar com alimentação através de baterias que permitam no mínimo de 200 choques na potência máxima. Deverá possuir c onexões com o paciente eletricamente isoladas (proteção elétrica). Registro no MS nº 80943610078.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q 103 SUL RUA SO 11, 47	(62) 3207-1772	faremont@hotmail.com

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA	R$ 9.143,00

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo: LIFE 400 FUTURA
Descrição: DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO; AUTONOMIA DA BATERIA 50 A 250 CHOQUES; AUXILIO RCP POSSUI; ACESSÓRIO 2 PAR DE ELET RODO (1PARA ADULTO E 1 PARA CRIANÇA). MARCA: CMOS DRAKE MODELO: LIFE 400 FUTURA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R IPIRANGA, 67	(31) 3023-7532	contato@maurocardoso.com.br

35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI	R$ 19.196,98

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo: UNIDADE
Descrição: Desfibrilador Componentes Adicionais: Cabo De Força 3 Pinos , Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Componente: Teclas P/ Carga Regulável De 1 A 36 0j , Tipo Onda: Bifásica , Recursos Integrados: Cardioversor C/ Sincronismo , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte , Tipo: Externo Automático , Caracteristic as Adicionais: Botão Liga/Desliga Frontal , Alimentação: 110/220v, Bateria Externa , Peso: Cerca De 6 KG,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV BORBA, 1631	(92) 8140-6825	agerdanjr@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 10.225,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Fundação Municipal de Saúde de Niterói
Objeto: Acuisição de equipamentos e materiais permanentes para a policlínica de especialidade sylvio picanço (pesp) da fundação municipal de saúde de niterói.
Descrição: **Desfibrilador** - Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Monitor Lcd , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Maximo Carga: Até 12 S, Memória: Grava Ecg, Eventos , Peso: Máximo 4 KG, Capacidade Bateria: Mínimo De 200 Descargas , Componente: Monitora Ecg C/ Pás Adesivas , Componentes Acicionais: Tecla Em Portugues , Características Adicionais: Comando De Voz Tipo Móculo: Portatil, C/ Alça Transporte, Maleta , Tipo Uso: Uso Adulto E Peciátrico ,

Data: 15/12/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:272021 / UASG:925016
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/12/2021 13:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RJ

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
20.782.880/0001-02 * VENCEDOR *	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 7.029,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Folha nº 49
Processo nº 563
Assinatura
CPL

Marca: PROGETTI
Fabricante: PROGETTI
Modelo: RESCUE SAM
Descrição: 15 DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - Autonomia da bateria: 50 a 250 choques - Com auxílio RCP; - Acessórios: 1 par eletrodo. MARCA/FABRICANTE PROGETTI,MODELO RESCUE SAM Nº ANVISA 81462140004

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R GENERAL GOES MONTEIRO, 473	(81) 3038-7035	financeiro@nordestemedical.com.br

31.979.222/0001-21	CAEL COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	R$ 7.100,00

Marca: INSTRAMED
Fabricante: INSTRAMED
Modelo: I.ON
Descrição: DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO MARCA INSTRAMED MODELO I.ON LCD , RECURSOS INTEGRADOS MONITOR LCD, TIPO ONDA BIF ASICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 12 S. MEMÓRIA GRAVA ECG, EVENTOS, PESO CERCA DE 4 KG, CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS, CO MPONENTE MONITORA ECG C/ PAS ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TECLA EM PORTUGUÊS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TI PO MÓDULO PORTÁTIL C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA, TIPO USO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CONEGO TOBIAS, 46	MARCOS	(21) 2592-9232	comercial@cael-on.com.br

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 7.300,00

Marca: nihon
Fabricante: nihon koden
Modelo: aed 2512
Descrição: 15- DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - Autonomia da bateria: 50 a 250 choques. - Com auxílio RCP; -Acessórios: 1 par eletrodo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

13.704.844/0001-65	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	R$ 9.000,00

Marca: cmos drake
Fabricante: cmos
Modelo: life 400
Descrição: DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - Autonomia da bateria: 50 a 250 choques; - Com aux1io RCP; -Acessórios: 1 par eletrodo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Patos de Minas	R BRAUNA, 190	(34) 3825-3831/ (34) 3825-3793	atendimento@lifetechospitalar.com.br

26.649.615/0001-37	JJA BRASIZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE REFORMAS EIRELI	R$ 9.500,00

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA LIFE 400 FUTU
Descrição: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA LIFE 400 FUTURA - CMOS DRAKE - Equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, com alç a para transporte incorporada ao gabinete, adaptável a pacientes adultos e pediátricos, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado par a atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas, com indicação ilustrativa para o correto posicionamento. Suporte básico de vi da com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da RCP.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Duque de Caxias	AV F (AREA I), 526	(21) 3453-8425	jjacomeserv@yahoo.com.br

17.737.428/0001-14	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 10.950,00

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo: LIFE 400
Descrição: Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Monitor Lcd , Tipo Onda: Bifásica Tempo Máximo Carga: Até 12 S, Memória: Grava Ec g, Eventos , Peso: Máximo 4 KG, Capacidade Bateria: Mínimo De 200 Descargas , Componente: Monitora Ecg C/ Pás Adesivas , Componentes Adicionais: Tecla Em Português , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV CELSO GARCIA CID, 1523	LEANDRO	(43) 3341-0006	hospitronica1@gmail.com

07.422.196/0001-51	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	R$ 11.699,00

Marca: INSTRAMED
Fabricante: INSTRAMED
Modelo: INSTRAMED
Descrição: 15- DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - Autonomia da bateria: 50 a 250 choques. - Com auxílio RCP; -Acessórios: 1 par eletrodo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R TELES 00083	Beatriz Alves	(21) 4104-3005	[illegible]@gmail.com

Karytana Comes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
ltura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.888.658/0001-68	AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 11.699,09

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo: CMOS DRAKE
Descrição: Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Monitor Lcd , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 12 S, Memória: Grava E cg, Eventos , Peso: Máximo 4 KG, Capacidade Bateria: Mínimo De 200 Descargas , Componente: Monitora Ecg C/ Pás Adesivas , Componentes Adicionais: Tecla Em Português , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 30
Processo nº 163
Assinatura
CPL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Mesquita	R ALUISIO PINTO DE BARROS, 171	NAYANE	(21) 3488-9638	cotacoes.ajb@gmail.com

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R$ 12.000,00

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo: LIFE 400 FUTURA
Descrição: DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - Autonomia da bateria: 50 a 250 choques; - Com auxílio RCP; -Acessórios: 1 par eletrodo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 535	WILKER	(91) 98266-6666	tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 99.000,00

Marca: instramed emai
Fabricante: instramed emai
Modelo: instramed emai
Descrição: DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR LCD, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 12 S, MEMÓRIA GRAVA ECG, EVENTOS, PESO MÁXIMO 4 KG, CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS, COMPONENTE MONITORA ECG C/ PÁS ADESI VAS, COMPONENTES ADICIONAIS TECLA EM PORTUGUÊS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPO RTE, MALETA, TIPO USO USO ADULTO E PEDIÁTRICO Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7 174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UN

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 10.799,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDACAO OSWALDO CRUZ
ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA

Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios hospitalares

Descrição: DESFIBRILADOR - DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGAATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG/ EVENTOS/ RCP, PESO CERCA DE 3 KG, ALIMENTAÇÃO BATERIA LÍTIO, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TELAC/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULOPORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA

CatMat: 462193 - DESFIBRILADOR

Data: 01/12/2021 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 73/2021 / UASG: 254450
Lote/Item: 2/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.268.493/0001-10	FLAVIA SILVA MOURA 07045270658 * VENCEDOR *	R$ 10.799,00

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MAXIMO CARGAATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG/ EVENTOS/ RCP, PESO CERCA DE 3 KG, ALIMENTAÇÃO BATERIA LÍTIO, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TELAC/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULOPORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R JUVENTINO LEANDRO DA SILVA, 250	(31) 3255-6708	silvamoura.flavia@gmail.com

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

Item 5: BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA

Preço Estimado: R$ 10.499,20 (un)* | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 10.499,20 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10.499,20

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	bateria de lítio 11.1V 2600mAh - Tempo de carregamento: 6h - Tempo de trabalho: 9h; Alimentação com fonte de rede: 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potencia de entrada: 50 VA; Segurança Tipo de proteção classe I; Operação contínua; proteção aplicada tipo CF a prova de desfibrilação; dimensões: 233,5 x 99 x 120mm; Porta USB, Auto Falante, Por Infra Vermelho; aparelhos de infusão: 10-60 gotas/ml; precisão do sistema: = 1 ml/h. ± 5% < 1 ml/h, precisão ± 5% ou ± 0,005 ml/h para o valor mais alto; Faixa de configuração do modo micro: 100 - 1200 ml/h; Intervalo de Tempo: 1min-99hrs59min; Tipo de Fusível: T2AL 250V; Nível de pressão sonora do sinal de alarme: = 50dB (A) no nível mais baixo = 80dB (A) no nível mais alto.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 51
Processo nº 53
Assinatura
CPL

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 13.063,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os Hospitais de Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira e Mario Pinotti..
Descrição: **Bomba de infusão implantável** - Bomba De Infusão Implantável Aplicação 1: P/ Medicamentos , Ajuste: Fluxo Contínuo , Material: Silicone, Reservatório Em Titânio , Volume: Até 60 ML, Adicional 1: C/ Filtro , Adicional 2: Radiopaco Esterilidade: Estéril, Uso Único

Data: 22/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1102021 / UASG:925387
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/01/2022 16:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.371.330/0001-09 * VENCEDOR *	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R$ 5.166,65

Marca: MDKMED
Fabricante: MDKMED
Modelo: MI23
Descrição: "BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600 ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo, com alarmes taxa de k.v.o de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al. c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica" MDKMED MI23 80393910032

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R FRANCA, 1650	Maria Antonia	(16) 3325-2928	vendas1@mundirepresentacoes.com.br

30.313.649/0001-23	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.333,33

Marca: 1000MEDIC
Fabricante: 1000MEDIC
Modelo: SN-S
Descrição: "BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600 ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo, com alarmes taxa de k.v.o de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al. c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica [REGISTRO ANVISA 80207450019]"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Araguaína	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420	(63) 8452-2247

25.341.162/0001-14	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 13.063,10

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 92
Processo nº
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BIOSENSOR
Fabricante: BIOSENSOR
Modelo: BSV-700 ENTERAL e PARENTERAL
Descrição: "BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL E PARENTERAL Equipo Universal Descrição Bomba de Infusão FlexPump BSV 700, FLEXIBILIDADE Alem de ser programada para aceitar com perfeição vários tipos e/ou marcas de equipo disponíveis no mercado, a FlexPump BSV 700, possui uma utilização extremamente simples e também permite a programação da taxa de infusão em tempo x volume total. MOBILIDADE Com pouco mais de 2 quilos e com uma haste para soro já acoplada, a FlexPump BSV 700 tem a vantagem de ser uma bomba de transporte muito fácil, tornando-se quase que portátil. EXCLUSIVIDADE Única bomba do mercado que conta com exclusivo Sensor de Gotas, já incorporado no equipamento. SEGURANÇA Como todos os produtos BIOSENSOR, essa bomba de infusão também foi fabricada dentro de um rigoróso padrão de qualidade no quesito segurança e está certificada pelo INMETRO. A Bomba De Infusão Universal Flexpump BSV700 foi desenvolvida para medicamentos ou agentes terapêuticos, os quais precisam ter um controle de volume e velocidade para a infusão. Possui alarmes sonoros e audiovisuais que indicam fluxo livre, bateria baixa, bateria muito baixa, ar na linha, falha do gotejador, equipo incorreto, oclusão, porta aberta, fim de infusão, KVO, equipamento parado, oferecendo grande praticidade e segurança ao usuário. Características: - Mecanismo peristáltico rotativo; - Programação: ml/h x volume limite e/ou tempo x volume limite; - Alimentação automática: 90V a 230V. - Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 6 horas à 25 ml/h; - Fluxo de infusão programável: 0,1 à 1.000 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h, - Volume programável: 0,1 a 9999 ml com incrementos de 0,1 ml; - Taxa de Bolus programável: 300 a 750 ml/h; - Volume de Bolus 3 a 15 ml; - Função 'Keep Vein Open', programável 1 a 5ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h; - Memória da última infusão; - Titulação e ajuste do volume de alarme; - Alarmes sonoros e audiovisuais que indicam: fluxo livre, bateria baixa, bateria muito baixa, ar na linha, falha do gotejador, equipo incorreto, oclusão, porta aberta, fim de infusão, KVO, equipamento parado; - Peso: 2,26 kg (com bateria); - Dimensões: 127mm x 225mm x 190 mm. São bombas eletrônicas que através de uma programação conseguem administrar a ALIMENTAÇÃO e/ou MEDICAMENTOS através de um equipo de forma automática, garantindo segurança e maior controle da terapia nutricional do paciente. Consiste na infusão contínua de nutrientes, em períocos de 12 a 24 horas, com fluxo constante, sem interrupção. Geralmente inicia-se com uma infusão de 30 a 40 ml/hora (cerca de 50% das necessidades proteico-calóricas), progredindo de acordo com a tolerância do paciente. Certificado de Conformidade INMETRO/NCC Nº 5964/09 Registro no Ministério da Saúde Nº 10324290024 "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299	(42) 3028-0358	contato@dentalmega.com.br

13.390.706/0001-59 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI R$ 13.063,10

Marca: SINO MEDICAL
Fabricante: SINO MEDICAL DEVINCE TECHNOLOGY CO.
Modelo: SN-S1
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL ESPECIFICAÇÕES: Inteligente: ▯ Método de operação com tela sensível ao toque, combinação livre e montagem flexível. Preciso: ▯ Algoritmo de compensação de infusão. Seguro: ▯ Alarme aciona quando desconecta o infusor do paciente. Modo de Infusão: ▯ Tipo totalmente extruded, Modo Velocidade, Modo Gotejamento, Modo Peso Corporal, Modo Tempo; ▯ Modo Sequência, Modo Micro, Modo Gradiente; SET de Infusão : ▯ 20c/ml,60c/ml. Tipo de infusão: ▯ A série SN-SI é uma infusão peristáltica totalmente extruded. Precisão da vazão: ▯ ≤ ± 5% (≤ ± 3% para aparelho de infusão calibrada). Quociente de vazão: ▯ Faixa de vazão definida 20d / ml IV; ▯ Faixa de vazão definida de 60d / ml IV; ▯ Modo micro: 0,1 ml / h-100,0 ml / h; ▯ Modo micro: 0,1 ml / h-150,0 ml / h ▯ Modo de velocidade: 0,1 ml / h-1500,0 ml / h; ▯ Modo de velocidade: 0,1 ml / h-200,0 ml / h; ▯ Modo de gotejamento: 1 d / min-400 d / min; ▯ Modo de gotejamento: 1 d / min-200 d / min. Volume predefinido: ▯ 0,01-9999,99 ml, incremento: 0,01 ml. Volume entregue: ▯ 0,01-9999,99 ml, incremento : 0,01 ml. Vazão KVO: ▯ O. 1-5ml/h. Comunicação: ▯ WIFI / RS485. Bolus: ▯ 5-1500ml/h. Detector de bolhas: Em 8 níveis: Nível ▯ Nível 1: 25ul / Nível 2: 50ul / Nível 3: 100ul / Nível 4: 200ul / Nível 5: 300ul / Nível 6: 400ul / Nível 7: 500ul / Nível 8: 800ul; ▯ Padrão: Nível 3. Pressão do detector de oclusão: ▯ O limite do alarme está entre 13,3kPa-120kPa com 12 níveis divididos linearmente; ▯ O nível padrão é 5 no modo Micro, o nível padrão é 8 no outro modo de infusão. Alarme: ▯ Alarme de tempo limite de operação, alarme quase vazio, não calibração do conjunto de infusão, oclusão, bolha, porta aberta, acabado, acabado KVO, gotejamento 14 Sensor de alarmes anormal, Sem energia AC, Bateria fraca, Bateria esgotada, Erro do sistema, Erro de energia do sistema, Acima do limite, Clamp de gotejamento não fechada, Bateria não instalada, velocidade de infusão anormal. Função especial: ▯ Bomba de suporte empilhável com estação de trabalho, muda Infusão, Bloqueio do teclado, Taxa de ajuste na infusão, Pressão de liberação automática, Bomba peristáltica pode ser retirada para limpeza, Detector anti-retração, Biblioteca de medicamentos. Power: ▯ Adaptador AC / Entrada: 100-240Va.c50/60 Hz, 40VA / Saída: 15Vd.c, 2.0A / Potencia DC: DC 12V / Bateria: ▯ Tempo de recarga: Aproximadamente 8 (oito) horas quando ligado, quando completamente carregada, Interface: ▯ Interface de alimentação DC, Interface geral de comunicação (chamada de enfermeira, RS485). Classe de proteção: ▯ Classe II, Tipo CF, IP33. Acessórios: ▯ Cabo de força pra alimentação elétrica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R CEREJEIRA, 63	NEI	(43) 3029-1403	jaragua@jaraguamercantil.com.br

34.075.280/0001-19 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 13.132,63

Marca: 1000MEDIC
Fabricante: 1000MEDIC
Modelo: SINO MDT
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600 ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1 ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundido e o fluxo. com alarmes taxa de k.v.o de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al. c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto. bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV ZOROASTRO ARTIAGA S/N	(62) 8148-7943	julienorodriguiss@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 8.075,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atenção especializada em saude, em cumprimento a proposta nº 11454.760000/1200-14, a fim de atender as necessidades do hospital municipal de São Miguel do Guamá/PA.

Descrição: Bomba de infusão implantável - Aplicação 1: P/ Medicamentos 0, Ajuste: Fluxo Continuo 0, Material: Silicone, Reservatório Em Titânio 0, Volume: Até 60 NaN, Acicional 1: C/ Filtro 0, Adicional 2: Radiopaco 0, Esterilidade: Esteril, Uso Único 0,

Data: 03/12/2021 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão.612021 / UASG:980551
Lote/Item: /24
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/12/2021 16:56
Homologação: 16/12/2021 08:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 89
Processo nº 463
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.493.764/0001-61 * VENCEDOR *	P G LIMA COM EIRELI	R$ 5.382,00

Marca: SINO MOT
Fabricante: SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD
Modelo: UND
Descrição: Bomba de Infusão de Seringa - Bomba de infusão de seringa micro processada. Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 mVh no mínimo; Possuir menu para configuraçAo de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programada com no mínimo vazão mínima: 0,1 mVh, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustaveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em mVh, volume infundido. O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duraçlo (no mínimo). Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentaçAo, caso necessário. - MARCA: SINO MOT, MODELO: SN-A2T, FABRICANTE: SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO.,LTD , PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3037	soulmedgglobo.com

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 6.500,00

Marca: 1000MEDIC
Fabricante: 1000MEDIC
Modelo: 1000MEDIC
Descrição: Bomba de infusão implantável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100	(34) 3352-4684	diretoria@vidashopping.com.br

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R$ 8.075,00

Marca: LIFEMED
Fabricante: LIFEMED
Modelo: LF INJECT
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA Especificação: BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA MICROPROCESSADA. EQUIPAMENTO UTILIZADO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NO CUIDADO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, QUE ACEITE SERINGA DE QUALQUER MARCA. DEVE ACEITAR SERINGAS COM CAPACIDADE DE 10, 20 E 50ML, NO MÍNIMO. DEVE GARANTIR DOSES DE INFUSÃO DE 0,1 A 99,9 ML/H NO MÍNIMO POSSUIR MENU PARA CONFIGURAÇÃO DE LISTA DE DROGAS. DEVE FORNECER: CONTROLE DOS SEGUINTES PARAMETROS: FUNÇÃO KVO PROGRAMADA COM NO MÍNIMO VAZÃO MÍNIMA: 0,1 ML/H, BOLUS PROGRAMÁVEL. O APARELHO DEVE POSSUIR OS SEGUINTES ALARMES AJUSTÁVEIS AUDIOVISUAIS: OCLUSÃO, KVO, SERINGA VAZIA, AUSÊNCIA DE SERINGA, FIM DE CURSO BATERIA FRACA, FALHA DE PROGRAMAÇÃO. POSSUIR DISPLAY DE LCD DE FÁCIL LEITURA COM INFORMAÇÕES CONSTANTES DA VELOCIDADE DE INFUSÃO EM ML/H, VOLUME INFUNDIDO. O APARELHO DEVE FUNCIONAR COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENERGIA DA REDE ELÉTRICA OU A PILHA, COM 60 MINUTOS DE DURAÇÃO (NO MÍNIMO). ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 535	WILKER	(91) 98266-6666	tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	R$ 11.250,00

Marca: MDKMED
Fabricante: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD.
Modelo: MS51
Descrição: "Bomba De Infusão De Seringa. Especificações. 50/60ml: 0.1-2200ml/h 30ml:0.1-1000ml/h 20ml:0.1-600ml/h 10ml:0.1-400ml/h 5ml:0.1-150ml/h 2 12.5ml:0.1-100ml/h ±2% 0.1-9999.99ml Modos de Infusão: R,R+V, R+T, V+T. Tamanhos de seringa suportados: 2/2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml. Bolus: Ajustável. KVO(manter a veia aberta) 1. Taxa de Fluxo;o 10ml/h: KV0=3ml/h; 2, Taxa de Fluxo;<10ml/h: KV0=1ml/h; 3. Taxa de Fluxo <1ml/h: KV0= Taxa de Fluxo. Limiar de pressão de oclusão: 9 níveis de sensibilidade variando de 26 a 120kpa. Alarmes: Porta aberta, Alarme de oclusão, Alarme de Pausa Finalizada, Alarme de Baixa Voltagem da Bateria Interna, Alarme de Proximidade do Fim, Alarme de Bateria Esgotada, Alarme de Falha nas Duas Fontes de Energia. Alarme de Mau Funcionamento do Motor. Alarme de Falha na Comunicação. Anvisa: 80393910034"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0[illegible]	comercial@cirurgicaceron.com.br

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R$ 14.851,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 54
Processo nº 563
Assinatura
CPL

Marca: MDKMED
Fabricante: MDKMED
Modelo: MS31
Descrição: "Bomba de Infusão de Seringa Bomba de infusão da seringa micro processada. Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado d e pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve g arantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo, Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: fu nção KVO programada com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclu são, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações consta ntes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha, com 6 0 minutos de duração (no mínimo). Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário." 2 MDKMED MS31 80393910034

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R FRANCA, 1950	Maria Antonia	(16) 3325-2928	vendas1@mundirepresentacoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 10.359,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares e permanentes para 05 leitos de UTI no Hospital Municipal Dr Eduardo Dias -HMED..
Descrição: BOMBA INFUSÃO PORTÁTIL - BOMBA INFUSÃO PORTÁTIL APLICAÇÃO SISTEMA INFUSÃO, CONTINUA DE INSULINA, TIPO FORNECIMENTO PROGRAMADO, USO PORTÁTIL, CAPACIDADE MÍNIMA 0,025 U/H E MÁXIMA DE75 U/H, ACESSÓRIOS BATERIA, ADAPTADOR, CHAVE BATERIA , TAMPA BATERIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONJUNTOS DE INFUSÃO E CARTUCHO PLÁSTICO 3 ML
CatMat: 447819 - BOMBA INFUSÃO PORTÁTIL

Data: 12/03/2021 09:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:100052021 / UASG:981321
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/05/2021 11:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.330.526/0001-99 * VENCEDOR *	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 7.980,00

Marca: SAMTRONIC
Fabricante: SAMTRONIC
Modelo: ST1000 SET
Descrição: "BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA. Bomba de infusão para equipo padrão universal, para infusão parenteral e nutrição enteral e parenteral. Mecanis mo peristáltico rotativo ou em linha, proteção contra embolia gasosa por sensor de ar na linha óptico ou ultra sônico, calibração do tamanho do gotejadore, ali mentação automática 88 a 240 v, 50/60 hz, bateria interna recarregável de eletrolito sólido com autonomia mínima de 4 horas a 25 ml/h, fluxo de infusão progr amável 0,1 a 100 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h e 1 a 700 ml/h com incrementos de 1 ml/h, volume programável 0,1 à 999,9 ml (micro gotas) e 1 a 9999 m l (macro gotas), função keepvein open - kvo de 1 ml/h (micro gotas) e de 3 ml/hora (macro gotas) para a manutenção da veia. Redução da pressão na linha cua nco detectar e alarmar oclusão, Indicadores no painel, gotejamento, uso de bateria, funções de alarmes e alertas, volume infundido (ml), volume a infundir (ml) velocidade de infusão (ml/h), taxa de conversão de gotejamento (gotas/ml), alarmes audiovisuais para gotejamento irregular, fluxo livre, ar na linha, oclusão fin al de infusão, baixa carga de bateria, deverá possuir assistência técnica local comprovada. Garantia mínima de um ano.Enviar catálogo em português."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	RUA DIOGO LEITE, 100	(87) 3762-0445	cdea_ferreira_distribuidora@outlook.com

05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 8.599,95

Marca: Biosensor
Fabricante: Biosensor
Modelo: bomba infusão
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA: Bomba de infusão para equipo padrão universal, para infusão parenteral e nutrição enteral e parenteral. Mecanis mo peristáltico rotativo ou em linha, proteção contra embolia gasosa por sensor de ar na linha óptico ou ultra sônico, calibração do tamanho do gotejadore, ali mentação automática 88 a 240 v, 50/60 hz, bateria interna recarregável de eletrólito sólido com autonomia mínima de 4 horas a 25 ml/h, fluxo de infusão progr amável 0,1 a 100 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h e 1 a 700 ml/h com incrementos de 1 ml/h, volume programavel 0,1 à 999,9 ml (micro gotas) e 1 a 9999 m l (macro gotas), função keepvein open - kvo de 1 ml/h (micro gotas) e de 3 ml/hora (macro gotas) para a manutenção da veia. Redução da pressão na linha cua nco detectar e alarmar oclusão, Indicadores no painel, gotejamento, uso de bateria, funções de alarmes e alertas, volume infundido (ml), volume a infundir (ml) velocidade de infusão (ml/h), taxa de conversão de gotejamento (gotas/ml), alarmes audiovisuais para gotejamento irregular, fluxo livre, ar na linha, oclusão fin al de infusão, baixa carga de bateria, deverá possuir assistência técnica local comprovada. Garantia mínima de um ano. Indicar marca e enviar catálogo em por tugues.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R CORONEL JUCA, 523	Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos	(85) 3264-3[illegible]	mariadosocorro[illegible].com

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 35
Processo nº 569
Assinatura
CPL

31.300.461/0001-03 J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI R$ 8.600,00

Marca: Cmos Drake
Fabricante: Cmos Drake
Modelo: YONAH
Descrição: BATERIA litio 11.1V 2600mAh - Tempo de carregamento: 5h - Tempo de trabalho: 9h Alimentação Fonte de rede: 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potencia de entrada 50 VA Segurança Tipo de proteção classe I Proteção contra entrada de fluidos Ip24 Proteção aplicada tipo CF a prova de desfibrilação Modo de trabalho Operação contínua Dimensões 233,5 x 99 x 120mm. COMUNICAÇÃO Porta USB, Auto Falante, Por Infra Vermelho Aparelhos de infusão 10-60 gotas/ml Precisão do Sistema %02265 1 ml/h, ± 5%

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R SAULO DE CARVALHO LUZ 111	(11) 7464-8086/ (11) 9464-8086	joao.szudzik@gmail.com

13.390.706/0001-59 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI R$ 10.183,90

Marca: BIOSENSOR
Fabricante: BIOSENSOR
Modelo: BSV700
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA - Bomba de infusão para equipo padrão universal, para infusão parenteral e nutrição enteral e parenteral. Mecanismo peristáltico rotativo ou em linha, proteção contra embolia gasosa por sensor de ar na linha óptico ou ultra sônico, calibração do gotejador, alimentação automática 88 a 240 v, 50/60 hz, bateria interna recarregável de eletrolito sólido com autonomia mínima de 4 horas a 25 ml/h, fluxo de infusão programável 0,1 a 100 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h e 1 a 700 ml/h com incrementos de 1 ml/h, volume programável 0,1 à 999,9 ml (micro gotas) e 1 a 9999 ml (macro gotas), função keepvein open - kvo de 1 ml/h (micro gotas) e de 3 ml/hora (macro gotas) para a manutenção da veia. Redução da pressão na linha quando detectar e alarmar oclusão. Indicadores no painel, gotejamento, uso de bateria, funções de alarmes e alertas, volume infundido (ml), volume a infundir (ml) velocidade de infusão (ml/h), taxa de conversão de gotejamento (gotas/ml), alarmes audiovisuais para gotejamento irregular, fluxo livre, ar na linha, oclusão final de infusão, baixa carga de bateria,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R CEREJEIRA, 63	NEI	(43) 3029-1403	jaragua@jaraguamercantil.com.br

09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA R$ 10.535,11

Marca: BIOS
Fabricante: BIOS
Modelo: BYS-820
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA: BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO PADRÃO UNIVERSAL, PARA INFUSÃO PARENTERAL E NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL. MECANISMO PERISTÁLTICO ROTATIVO OU EM LINHA, PROTEÇÃO CONTRA EMBOLIA GASOSA POR SENSOR DE AR NA LINHA ÓPTICO OU ULTRA SÔNICO, CALIBRAÇÃO DO TAMANHO DO GOTEJADORO, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 88 A 240 V, 50/60 HZ, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE ELETRÓLITO SÓLIDO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS A 25 ML/H, FLUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL 0,1 A 100 ML/H COM INCREMENTOS DE 0,1 ML/H E 1 A 700 ML/H COM INCREMENTOS DE 1 ML/H, VOLUME PROGRAMÁVEL 0,1 À 999,9 ML (MICRO GOTAS) E 1 A 9999 ML (MACRO GOTAS), FUNÇÃO KEEPVEIN OPEN - KVO DE 1 ML/H (MICRO GOTAS) E DE 3 ML/HORA (MACRO GOTAS) PARA A MANUTENÇÃO DA VEIA. REDUÇÃO DA PRESSÃO NA LINHA QUANDO DETECTAR E ALARMAR OCLUSÃO, INDICADORES NO PAINEL, GOTEJAMENTO, USO DE BATERIA, FUNÇÕES DE ALARMES E ALERTAS, VOLUME INFUNDIDO (ML), VOLUME A INFUNDIR (ML) VELOCIDADE DE INFUSÃO (ML/H), TAXA DE CONVERSÃO DE GOTEJAMENTO (GOTAS/ML), ALARMES AUDIOVISUAIS PARA GOTEJAMENTO IRREGULAR, FLUXO LIVRE, AR NA LINHA, OCLUSÃO FINAL DE INFUSÃO, BAIXA CARGA DE BATERIA, DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.ENVIAR CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. MODELO: BYS-820 Registro Anvisa: 80745670007

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181	(85) 3252-5699

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI R$ 13.554,00

Marca: BIOS
Fabricante: BIOS
Modelo: BYS-820
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA: Bomba de infusão para equipo padrão universal, para infusão parenteral e nutrição enteral e parenteral. Mecanismo peristáltico rotativo ou em linha, proteção contra embolia gasosa por sensor de ar na linha óptico ou ultra sônico, calibração do tamanho do gotejadoro, alimentação automática 88 a 240 v, 50/60 hz, bateria interna recarregável de eletrólito sólido com autonomia mínima de 4 horas a 25 ml/h, fluxo de infusão programável 0,1 a 100 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h e 1 a 700 ml/h com incrementos de 1 ml/h, volume programável 0,1 à 999,9 ml (micro gotas) e 1 a 9999 ml (macro gotas), função keepvein open - kvo de 1 ml/h (micro gotas) e de 3 ml/hora (macro gotas) para a manutenção da veia. Redução da pressão na linha quando detectar e alarmar oclusão, Indicadores no painel, gotejamento, uso de bateria, funções de alarmes e alertas, volume infundido (ml), volume a infundir (ml) velocidade de infusão (ml/h), taxa de conversão de gotejamento (gotas/ml), alarmes audiovisuais para gotejamento irregular, fluxo livre, ar na linha, oclusão final de infusão, baixa carga de bateria, deverá possuir assistência técnica local comprovada. Garantia mínima de um ano.Enviar catálogo em português. BIOS BYS-820

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R FRANCA, 1950	Maria Antonia	(16) 3325-2928	vendas1@mundirepresentacoes.com.br

05.993.698/0001-07 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 15.000,00

Marca: SINO MDT
Fabricante: SINO MDT
Modelo: SN-S01
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA COM SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPO UNIVERSAL MARCA: SINO MDT MODELO: SN-S01 REGISTRO ANVISA: 80207450019

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	R LIDIO OLTRAMARI, 1796	Luciane Pozza	(46) 3224-7700	licitacao@1000medic.com.br

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.137.947/0001-70	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 23.362,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 56
Processo nº 5907
Assinatura
CPL

Marca: MUNDI/BIOS
Fabricante: MUNDI/BIOS
Modelo: BYS820
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA: Bomba de infusão para equipo padrão universal, para infusão parenteral e nutrição enteral e parenteral. Mecanismo peristáltico rotativo ou em linha, proteção contra embolia gasosa por sensor de ar na linha óptico ou ultra sônico, calibração do tamanho do gotejadore, alimentação automática 88 a 240 v, 50/60 hz, bateria interna recarregável de eletrólito sólido com autonomia mínima de 4 horas a 25 ml/h, fluxo de infusão programável 0,1 a 100 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h e 1 a 700 ml/h com incrementos de 1 ml/h, volume programável 0,1 à 999,9 ml (micro gotas) e 1 a 9999 ml (macro gotas), função keepvein open - kvo de 1 ml/h (micro gotas) e de 3 ml/hora (macro gotas) para a manutenção da veia. Redução da pressão na linha quando detectar e alarmar oclusão, indicadores no painel, gotejamento, uso de bateria, funções de alarmes e alertas, volume infundido (ml), volume a infundir (ml) velocidade de infusão (ml/h), taxa de conversão de gotejamento (gotas/ml), alarmes audiovisuais para gotejamento irregular, fluxo livre, ar na linha, oclusão final de infusão, baixa carga de bateria, deverá possuir assistência técnica local comprovada. Garantia mínima de um ano.Enviar catálogo em português. - REGISTRO ANVISA: 80745670007

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
,	SUZANO	(48) 3245-8126	gerencia@aguamed.com.br

em 6: MONITOR DE SINAIS VITAIS MUTLIPARAMETRICO

Preço Estimado: R$ 19.554,17 (Un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 19.554,17 Média dos Preços Obtidos: R$ 19.554,17

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	CARACTERÍSTICAS TECNICAS: Tela de 12,1 polegadas; Visualização de multicanais; Portátil – com alça incorporada ao Monitor; Comunicação em rede e com a central de monitorização; Interface Oxicardiorespirograma; Uso adulto, pediátrico e neonatal; PARÂMETROS VITAIS MONITORADOS DE SÉRIE • ELETROCARDIOGRAMA (ECG) • OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) • PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) • TEMPERATURA 2 CANAIS • RESPIRAÇÃO PARÂMETROS OPCIONAIS • PRESSÃO INVASIVA (PI) 2 CANAIS • CAPNOGRAFIA • IMPRESSORA TÉRMICA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 15.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA - PMP/PR

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Urgência e Emergência, para a Rede Paraná Urgência, na modalidade Fundo a Fundo, para o Município de Pranchita-PR..

Descrição: Monitor sistema segurança - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - Equipamento com capacidade de monitorização dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração SpO2, PNI e Temperatura. Aplicação BasicaPrincipalmente utilizado em salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, obtendo-se as informações dos sinais vitais.

CatMat: 120006 - MONITOR - SEGURANCA

Data: 28/05/2021 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:162021 / UASC:454300
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/06/2021 15:05
Homologação: 23/06/2021 15:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.405.834/0001-40 * VENCEDOR *	MTB TECNOLOGIA LTDA	R$ 8.000,00

Marca: PROLIFE
Fabricante: PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Modelo: C12
Descrição: MARCA: PROLIFE FABRICANTE: PROLIFE MODELO: C12 RMS: 10394530056 PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Cachoeira de Minas	R JOSE CARVALHO VIEIRA, 215	(35) 3425-8186	info@mtbtecnologia.com.br

32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 10.000,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CREATIVE
Fabricante: CREATIVE
Modelo: K12
Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRICO - DESCRITIVO CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA ANVISA 80901110026

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV HENRIQUE MANSANO, 1595	(43) 3339-1320	londrimedihospitalar@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 54
Processo nº 3625
Assinatura
CPL

10.966.880/0001-09 SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA R$ 11.500,00

Marca: CONTEC
Fabricante: CONTEC
Modelo: CMS 9000
Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO HOSPITALAR, descrição conforme o edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	AV BONIFACIO VILELA, 935	(42) 3025-3500

27.615.369/0001-65 GSI MEDICAL BUSINESS TECHNOLOGY LTDA R$ 12.000,00

Marca: COMEN
Fabricante: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
Modelo: STAR8000E
Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - Equipamento com capacidade de monitorização dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI e Tempe ratura. Aplicação Básica Principalmente utilizado em salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, obtendo-se as informações dos sinais vitais. Características Gerais: O monitor deve ser constituído por monitor e processador em um bloco único; Os parâmetros de ECG, Respiração, SpO2, PNI e Temperatura, pré-configurados ou modulares desde que acoplados no próprio monitor, sem necessidade de ra ck externo de módulos. Monitor. Display digital em cristal liquido colorido; Dimensão mínima: 12" (polegadas). Controle de velocidade para o traçado de curva; d eve possuir modo de espera Tendências de pelo menos 150 (Cento e cinquenta) horas. ECG Com detecção de marca passo. Proteção contra desfibrilador e apa relhos eletrocirúrgicos com recuperação rápida da linha de base; Seleção de todas as derivações padrão. Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e um a precordial); Faixa de medição da frecuência cardíaca: 15 – 350 bpm; Alarme de máxima e mínima frequência cardíaca, Alarme de eletrodo solto; Respiração Mecição da respiração pelo método de impedância torácica (utilizando os eletrodos de ECG); Indicação da frequência respiratória na faixa mínima de 0 a 150 rp m, com apresentação da curva de respiração; Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Oximetria (SpO2) Saturação de Oxigênio com tecnologia p ara leitura em baixa perfusão ou presença de movimento, podendo se tecnologias Neilcor ou Masimo; Faixa de medição da SpO2: 1 a 100%; Faixa de medição d e pulso: 30 a 250 bpm; Alarmes máximo e mínimo para saturação e para desconexão de sensor; PNI Medição das pressões média, sistólica e diastólica por mé todo oscilometrico; Modos de operação manual, automático com intervalos de medições programados pelo usuário entre 5 minutos a 2 horas. Proteção contra sobre pressão; Temperatura Dois canais simultâneos; Faixa mínima: 0 a 45ºC; Alarmes de máximo e mínimo para temperatura; Características Elétricas Tensã o de alimentação: 100 a 240 Vac, fonte automática; deve possuir bateria com autonomia mínima de 120 minutos. Outras Características: Possuir cálculo de dr ogas; Porta RJ45 para acesso à central de monitorização; Entrada USB para transferência de dados; Procedência: Nacional Registro da ANVISA: 80047300722 Validade do produto: 12 meses. Declaramos que atendemos todos os termos do edital e seus anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	AV PRESIDENTE VARGAS, 2001	(16) 9770-4414	frsousa4@icloud.com

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI R$ 12.900,00

Marca: ALFAMED
Fabricante: ALFAMED
Modelo: OF. MOD. VITA I 120
Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: Ofertamos o modelo: VITA I 120 conforme descritivo abaixo: Vita i120 - Dimensões: 306mm(L) x 309mm(A) x 151 mm (P). Peso: 3,5K¬ AMBIENTE OPERACIONAL Alimentação: 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz Temperatura: 0 a 40 °C Umidade: 15 a 95 % Grau proteção IPX1 TIPOS DE PACIENTE Adulto, Pediátrico e Neonato VITA i120 Tela: TFT Colorida de 12,1" 800 x 600 ECG Cabo: 3 Vias: R, L, F (IEC) ou RA, LA, LL (AHA); 5 Vias: R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V (AHA); 10 Vias (opcional): R, L, N, F, C1 a C6 (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V1 a V6 (AHA) Derivações: I, II, III (3 Vias); I, II, III, avR, avL, avF, V (5 Vias); I, II, III, avR, avL, avF, V1 a V6 (10 Vias) Forma de Onda de ECG: Visualização de até 7 canais de derivações simultâneas na tela; Seleção de Ganho: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto Velocidade de Varredura: 6,25mm/s, 12,5 mm/ s, 25mm/s e 50mm/s Faixa de Frequência Cardíaca: Adulto: 0 a 350 bpm. Exatidão: 1 bpm o u 1% (o que for maior) Resolução: 1 bpm Proteção: Supressão de interferência eletrocirúrgica. Taxa de Rejeição em Modo Comum (CMRR): Modo Diagnóstico: > = 90 dB; Modo Monitor e Modo Cirurgia: >= 105 dB Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia Resposta de Frequência (Largura da Faixa): Diagnóstico: 0,05 a 150 Hz; Monitor: 0,5 a 40 Hz; Cirurgia: 1 a 20 Hz Escala do Sinal: 1 mV ±5% Faixa de Alarme: 15 a 350 bpm Detecção de Marcapasso; Detecção do Segmento ST; Análise de até 33 tipos de Arritmias; Análise de ECG de 12 Derivações Faixa de Medida: -2,0 mV a 2,0 mV PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) Método: Oscilométrico; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo; Modo Auto com intervalos de 1 a 480 minutos ajustáveis. Medida: SIS, DIA, PAM, e FC Faixa de Medida: 0 a 300 mmHg Adulto: 10 a 290 mmHg; Pediátrico: 10 a 240 mmHg; Neonato: 10 a 140 mmHg, Resolução: 1 mmHg, Exatidão: Erro de Media 5mmHg, Desvio Padrão 8mmHg Proteção contra sobrepressão: 300 mmHg; Faixa de Frequência de Pulso: 40 a 240 bpm; RESPIRAÇÃO Método: Impedância. Faixa de Medida: 0 a 200 rpm. Exatidão: 2 rpm. Resolução 1 rpm Ganho: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; x5; Auto. Velocidade Varredura: 6,25mm/s, 12,5 mm/s, 25mm/s e 50mm/s Alarme de apnéia: 10s, 15s, 20s, 25, 30s, 35s, e 40s; Anvisa: 80629370017

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630	VANESSA	(11) 4303-5685	licitacao1@esferamaster.com.br

10.471.797/0001-69 MED SOLUCOES E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R$ 12.950,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 58
Processo nº 462
Assinatura
CPL

Marca: PROLIFE
Fabricante: PROLIFE
Modelo: C12
Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MARCA: PROLIFE FABRICANTE: PROLIFE MODELO: C12 RMS: 10394530056 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Equipamento com capacidade de monitorização dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI e Temperatura. Aplicação Básica Principalmente utilizado em salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, obtendo-se as informações dos sinais vitais. Características Gerais O monitor é constituído por monitor e processador em um bloco único; Os parâmetros de ECG, Respiração, SpO2, PNI e Temperatura, pré-configurados ou modulares desde que acoplados no próprio monitor, sem necessidade de rack externo de módulos. Monitor Display digital em cristal líquido colorido; Dimensão mínima: 12" (polegadas); Controle de velocidade para o traçado de curva; Possui modo de espera Tendências de pelo menos 150 (Cento e cinquenta) horas. ECG Com detecção de marca passo; Proteção contra desfibriladores e aparelhos eletrocirúrgicos com recuperação rápida da linha de base; Seleção de todas as derivações padrão; Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial); Faixa de medição da frequência cardíaca: 15 - 350 bpm; Alarme de máxima e mínima frequência cardíaca, Alarme de eletrodo solto; Respiração Medição da respiração pelo método de impedância torácica (utilizando os eletrodos de ECG); Indicação da frequência respiratória na faixa mínima de 0 a 150 rpm, com apresentação da curva de respiração; Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Oximetria (SpO2) Saturação de Oxigênio com tecnologia para leitura em baixa perfusão ou presença de movimento, podendo ser tecnologias Nellcor; Faixa de medição da SpO2: 1 a 100%, Faixa de medição de pulso: 30 a 250 bpm; Alarmes máximo e mínimo para saturação e para desconexão de sensor; PNI Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico. Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programados pelo usuário entre 5 minutos a 2 horas. Proteção contra sobre pressão. Temperatura Dois canais simultâneos; Faixa mínima: 0 a 45°C; Alarmes de máximo e mínimo para temperatura; Características Elétricas Tensão de alimentação: 100 a 240 Vac, fonte automática; Possui bateria com autonomia mínima de 120 minutos. Outras Características: Possuir cálculo de drogas; Porta RJ45 para acesso à central de monitorização, Entrada USB para transferência de dados

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R NATAL, 569	(45) 3039-6774	escritoriosaocristovao@yahoo.com.br

11.619.992/0001-56 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 14.249,50

Marca: GENERAL MEDITECH
Fabricante: GENERAL MEDITECH
Modelo: GENERAL MEDITECH
Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - Equipamento com capacidade de monitorização dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI e Temperatura. Aplicação Básica Principalmente utilizado em salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, obtendo-se as informações dos sinais vitais. Características Gerais O monitor deve ser constituído por monitor e processador em um bloco único; Os parâmetros de ECG, Respiração, SpO2, PNI e Temperatura, pré-configurados ou modulares desde que acoplados no próprio monitor, sem necessidade de rack externo de módulos. Monitor Display digital em cristal líquido colorido; Dimensão mínima: 12" (polegadas). Controle de velocidade para o traçado de curva; Deve possuir modo de espera Tendências de pelo menos 150 (Cento e cinquenta) horas. ECG Com detecção de marca passo; Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos com recuperação rápida da linha de base, Seleção de todas as derivações padrão. Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial); Faixa de medição da frequência cardíaca: 15 - 350 bpm; Alarme de máxima e mínima frequência cardíaca, Alarme de eletrodo solto; Respiração Medição da respiração pelo método de impedância torácica (utilizando os eletrodos de ECG); Indicação da frequência respiratória na faixa mínima de 0 a 150 rpm, com apresentação da curva de respiração; Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Oximetria (SpO2) Saturação de Oxigênio com tecnologia para a leitura em baixa perfusão ou presença de movimento, podendo ser tecnologias Nellcor ou Masimo; Faixa de medição da SpO2: 1 a 100%, Faixa de medição de pulso: 30 a 250 bpm; Alarmes máximo e mínimo para saturação e para desconexão de sensor; PNI Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico; Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programados pelo usuário entre 5 minutos a 2 horas. Proteção contra sobre pressão; Temperatura Dois canais simultâneos; Faixa mínima: 0 a 45°C; Alarmes de máximo e mínimo para temperatura; Características Elétricas Tensão de alimentação: 100 a 240 Vac, fonte automática; Deve possuir bateria com autonomia mínima de 120 minutos. Outras Características: Possuir cálculo de drogas; Porta RJ45 para acesso à central de monitorização; Entrada USB para transferência de dados.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TAQUARUCU, 465	RODRIGO	(11) 5011-2650	atendimento@priom.com.br

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI R$ 14.500,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 59
Processo nº 5073
Assinatura
CPL

Marca: DELTA LIFE
Fabricante: DELTA LIFE
Modelo: LIFE 1000
Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRICO, apresenta uma tela de LCD touchscreen de 8 polegadas, Permite a visualização de 7 derivações do ECG (DI,DII,DIII, aVF, aVR, aVL e V), frequência cardíaca pelo ECG, saturação de oxigênio (SpO2) com curva pletismográfica, pulso cardíaco pelo oxímetro, temperatura (dois sen sores), pressão arterial não invasiva (PANI), e frequência respiratória. Exibe o histórico gráfico dos parâmetros mensurados, possibilita a programação de aferiç ões da PANI periodicamente e possibilita o ajuste dos parâmetros dos alarmes conforme cada paciente. Equipamento leve e compacto, possui bateria interna e possui três modos de tela diferentes para escolha do usuário. Destinado a monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais em ambientes médico-ho spitalares como unidades ou centros de terapia intensiva (UTI/CTI), unidades de pronto atendimento (PA), centros cirúrgicos (CC), ambulatórios, salas de triage m de pacientes, home care e transporte de pacientes. Especificações técnicas Proteção contra choque elétrico Classe II Proteção contra choque eletrico da par te aplicada - ECG (Resp)/ CF, à prova de desfibrilação Proteção contra choque elétrico da parte aplicada - SpO2 / BF, à prova de desfibrilação Proteção contra c hoque elétrico da parte aplicada - Temperatura / BF, à prova de desfibrilação Proteção contra choque elétrico da parte aplicada - PANI / B Grau de proteção do i nvólucro IP21 Sistema de funcionamento / Operação contínua Classificação de risco Classe III Fonte externa 5V (15W) Entrada: 100-240V Bateria interna de líti o polímero 3,7 V Capacidade: 2000 mAh Altura: 246 mm Largura: 271 mm Profundidade: 94 mm Peso: 1,3 kg Temperatura de operação: 12°C a 35°C Temperatu ra de armazenamento: 0 a 60°C Umidade relativa de operação: 30 a 95% - Sem condensação Umidade relativa de armazenamento: 30 a 95% - Sem condensaçã o Altitude de operação: 0 a 3700 m Altitude de armazenamento: 0 a 10.000 m Medidas de desempenho: Frequência Cardíaca 10 a 350 bpm Saturação SpO2 0 a 100% Índice de Perfusão 2 a 999 mmHg Pressão Arterial (Diastólica) 50 a 250 mmHg Pressão Arterial (Sistólica) 50 a 250 mmHg Frequência Respiratória 3 a 2 40 rpm Temperatura 10 a 41°C ACESSÓRIOS Cabo ECG Cabo Temperatura Manguito Adulto Cabo SpO2 Fonte de Alimentação Cabo alimentação Bateria intern a recarregável. ANVISA: 80722760004

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasilia	A ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA 104	GILBERTO	(61) 99266-2542	lic.bmadf@gmail.com

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI R$ 15.500,00

Marca: INSTRAMED- MONITOR I
Fabricante: INSTRAMED- MONITOR INSTRAMED INMAX 12 ECG + SPO2 +
Modelo: INSTRAMED- MONITOR INSTRAMED INMAX 12 ECG + SPO2 +
Descrição: "MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - Equipamento com capacidade de monitorização dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI e Temp eratura. Aplicação Básica Principalmente utilizado em salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, obtendo-se as informações dos sinais vitais. Caracteristicas Gerais O monitor deve ser constituído por monitor e processador em um bloco único; Os parâmetros de ECG, Respiração, SpO2, PNI e Temperatura, pré-configurados ou modulares desde que acoplados no próprio monitor, sem necessidade de ra ck externo de módulos. Monitor Display digital em cristal liquido colorido; Dimensão mínima: 12" (polegadas); Controle de velocidade para o traçado de curva; D eve possuir modo de espera Tendências de pelo menos 150 (Cento e cinquenta) horas. ECG Com detecção de marca passo; Proteção contra desfibrilador e apa relhos eletrocirurgicos com recuperação rápida da linha de base; Seleção de todas as derivações padrão; Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e um a precordial); Faixa de medição da frequência cardíaca: 15 - 350 bpm; Alarme de máxima e mínima frequência cardíaca; Alarme de eletrodo solto; Respiração M edição da respiração pelo método de impedância torácica (utilizando os eletrodos de ECG); Indicação da frequência respiratória na faixa mínima de 0 a 150 rpm , com apresentação da curva de respiração; Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Oximetria (SpO2) Saturação de Oxigênio com tecnologia par a leitura em baixa perfusão ou presença de movimento, podendo ser tecnologias Nellcor ou Masimo; Faixa de medição da SpO2: 1 a 100%; Faixa de medição de pulso: 30 a 250 bpm; Alarmes máximo e mínimo para saturação e para desconexão de sensor; PNI Medição das pressões media, sistólica e diastólica por méto do oscilométrico; Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programados pelo usuário entre 5 minutos a 2 horas. Proteção contra s obre pressão; Temperatura Dois canais simultâneos; Faixa mínima: 0 a 45°C; Alarmes de máximo e mínimo para temperatura; Características Elétricas Tensão de alimentação: 100 a 240 vac, fonte automática; Deve possuir bateria com autonomia mínima de 120 minutos. Outras Características: Possuir cálculo de drog as; Porta RJ45 para acesso à central de monitorização; Entrada USB para transferência de dados."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Araporgas	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	VALDIR	(43) 3252-7897	valdir@grupovscosta.com.br

03.620.716/0001-80 CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A R$ 16.200,00

Marca: CMOS DRAKE DO NORDES
Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.
Modelo: ISAIAH
Descrição: MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, SINAIS VITAIS, MULTIPARAMETRO, MULTIPARAMETRICO, MONITOR DE SINAIS VITAIS, MONITOR MULTIPARAMETR ICO, MONITOR DE MULTIPARAMETRO Anvisa: 80058130019

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Nova Lima	AV REGENT, 600	(31) 3311-4800	contagemg@terra.com.br

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA R$ 17.495,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 60
Processo nº 567
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: General Meditech
Fabricante: General Meditech
Modelo: G3N
Descrição: Monitor Multiparamétrico. Eletrocardiografia (ECG) 3 ou 5 vias com 7 derivações mostradas simultâneamente. Detecção do Segmento de ST e QRS . Analisador de arritmia (12 tipos), histórico de arritmias ocorridas, detector de marca passo, detecção do segmento ST-PRS, filtro de banda DIA, MCN, OPR. • Indicação de frequência cardíaca por ECG, SPO2, ECG+SPO2, PNI e IBP. • Oximetria (SPO2) com Curva Pletismográfica; Indicação numérica de Saturação e Frequência Cardíaca (FC); Tecnologia digital de medidas precisas em situações de baixa perfusão. Indicador de perfusão com barra gráfica. • Temperatura 02 canais simultâneos (Cutâneos/ Superficiais - Esofágico/ Retal); Sensor imersível Circular ou Tubular. Cálculo das médias das temperaturas (Delta T). • Pressão Arterial Não Invasiva (NIPB), tecnologia SUNTECH, manual e automática. Intervalo de medição programável para monitorização automática. Acionamento e interrupção por tecla dedicada. Proteção Sobre-Pressão por Hardware. Medição de pressão SYS, DIA, MAP. Pressurização controlada para função venosa. • Taxa Respiração por Sonda Nasal (T-Resp) e/ou Bioimpedância Respiratória Transtorácica (Resp). Traçado com ganho automático. Detecção de Apnéia com tempo programado. • Calculador de medicamentos incorporado. • Tela em TFT LCD (cristal líquido) colorido de 12.1". Opcional touch screen. Resolução 800x600 pixels. Formato de telas e tamanhos de números programáveis pelo usuário, velocidade de varredura ajustável. Congelamento e gravação da tela, apresentação dos últimos 16 seg antes do congelamento, histórico de alarmes (prioridade alta, média e baixa). Tela de Oxy-CRG, seleção de cores para cada parâmetro, apresentação de números extra grandes, identificação de paciente. • Apresentações de 8 curvas de onda simultâneas, (configuração básica) de todos os valores numéricos medidos. Opcional até 22 formas de ondas conforme parâmetros opcionais adicionados. • Alarme visual e audível com limites programáveis para todos os parâmetros monitorados (indicação visual e sonora). Indicação sonora de QRS programada. Alarmes visuais segundo a NBR IEC 60601-1-1-2-49. • Armazenamento de tendências de 360 horas e 60 eventos. Alarmes programáveis para todos os parâmetros medidos. Apresentação de tendências por gráficos ou tabelas. • Bateria recarregável de alta energia incorporada (06 horas). • Design para consumo de baixa energia com modo Stand by. • Uso Adulto, pediátrico e neonatal (selecionável). Manguitos para obeso, adulto, pediátrico, neonatal, coxa (descartáveis ou reutilizáveis). • Alça para transporte*. • Controle Remoto Infra-Red. • Filtro contra interferências de ruído da rede elétrica, proteção para uso com desfibrilador. • Tensão de rede elétrica 90 a 264 Vca 50/60Hz. Bivolt automático. • Idiomas disponíveis: Português, Inglês, Espanhol, Polonês, Francês, Chinês, Árabe, Russo, Italiano, Turco, etc. • Brilho de tela e volume ajustável. • Detecção de Marca Passo. • Sistema de auto teste, possibilidade de manutenção remota. Upgrade de software via computador. • Proteção para uso simultâneo com desfibrilador. • Dimensões e pesos: 352x365x146mm 4,8kg - tela 12.1". • Led indicador de alarme, led indicador de energia, led indicador de carga, alto falante, botão rotativo, botão/mouse (smart botton), teclas de controle. Anvisa: 80393910019

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br

13.704.844/0001-65 LIFETEC HOSPITALAR LTDA R$ 17.500,00

Marca: ALFAMED
Fabricante: ALFAMED
Modelo: vita i120
Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - Equipamento com capacidade de monitorização dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI e Temperatura.Aplicação Básica Principalmente utilizado em salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, obtendo-se as informações dos sinais vitais.Características Gerais O monitor deve ser constituído por monitor e processador em um bloco único; Os parâmetros de ECG, Respiração, SpO2, PNI e Temperatura, pré-configurados ou modulares desde que acoplados no próprio monitor, sem necessidade de rack externo de módulos. Monitor Display digital em cristal líquido colorido; Dimensão mínima: 12" (polegadas);Controle de velocidade para o traçado de curva; Deve possuir moco de espera Tendências de pelo menos 150 (Cento e cinquenta) horas. ECG Com detecção de marca passo;Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletrocirurgicos com recuperação rápida da linha de base;Seleção de todas as derivações padrão;Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial); Faixa de medição da frequência cardíaca: 15 - 350 bpm; Alarme de máxima e mínima frequência cardíaca; Alarme de eletrodo solto; Respiração Medição da respiração pelo método de impedância torácica (utilizando os eletrodos de ECG);Indicação da frequência respiratória na faixa mínima de 0 a 150 rpm, com a presentação da curva de respiração; Detecção e alarme de apnéia com tempo programavel. Oximetria (SpO2) Saturação de Oxigênio com tecnologia para leitura em baixa perfusão ou presença de movimento, podendo se tecnologias Nellcor ou Masimo;Faixa de medição da SpO2: 1 a 100%; Faixa de medição de pulso: 30 a 250 bpm; Alarmes máximo e mínimo para saturação e para desconexão de sensor. PNI Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico; Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programados pelo usuário entre 5 minutos a 2 horas. Proteção contra sobre pressão; Temperatura Dois canais simultâneos; Faixa mínima: 0 a 45ºC; Alarmes de máximo e mínimo para temperatura; Caracteristicas Elétricas Tensão de alimentação: 100 a 240 Vac, fonte automática; Deve possuir bateria com autonomia mínima de 120 minutos. Outras Características: Possuir cálculo de drogas; Porta RJ45 para acesso à central de monitorização; Entrada USB para transferência de dados;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Patos de Minas	R BRAUNA, 190	(34) 3825-3831 / (34) 3825-2793	atendimento@lifetechospitalar.com.br

37.182.085/0001-86 EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 R$ 17.750,00

Marca: creative medical
Fabricante: china
Modelo: sp12
Descrição: : MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - Equipamento com capacidade de monitorização dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI e Temperatura. Aplicação Básica Principalmente utilizado em salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, obtendo-se as informações dos sinais vitais.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R ANTONIO CABRAL, 85	(16) 8101-6715	negocegito@yahoo.com

12.246.862/0001-88 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI R$ 18.200,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 61
Processo nº 50
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: COMEN
Fabricante: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
Modelo: STAR 8000F
Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - Equipamento com capacidade de monitorização dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI e Tempe ratura. Aplicação Básica Principalmente utilizado em salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, obtendo-se as informações dos sinais vitais. Características Gerais O monitor deve ser constituído por monitor e processador em um bloco unico; Os parâmetros de ECG, Respiração, SpO2, PNI e Temperatura, pré-configurados ou modulares desde que acoplados no próprio monitor, sem necessidade de ra ck externo de modulos. Monitor Display digital em cristal liquido colorido, Dimensão mínima: 12" (polegadas). Controle de velocidade para o traçado de curva; D eve possuir modo de espera Tendências de pelo menos 150 (Cento e cinquenta) horas. ECG Com detecção de marca passo. Proteção contra desfibrilador e apa relhos eletrocirurgicos com recuperação rápida da linha de base; Seleção de todas as derivações padrão. Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e um a precordial); Faixa de medição da frequência cardiaca: 15 - 350 bpm; Alarme de maxima e minima frequência cardiaca. Alarme de eletrodo solto; Respiração M edição da respiração pelo método de impedância toracica (utilizando os eletrodos de ECG); Indicação da frequência respiratória na faixa mínima de 0 a 150 rpm , com apresentação da curva de respiração; Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Oximetria (SpO2) Saturação de Oxigênio com tecnologia par a leitura em baixa perfusão ou presença de movimento, podendo se tecnologias Nellcor ou Masimo; Faixa de medição da SpO2: 1 a 100%; Faixa de medição de pulso: 30 a 250 bpm; Alarmes máximo e mínimo para saturação e para desconexão de sensor; PNI Medição das pressões media, sistólica e diastólica por méto do oscilométrico; Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programados pelo usuario entre 5 minutos a 2 horas. Proteção contra s obre pressão; Temperatura Dois canais simultâneos; Faixa mínima: 0 a 45ºC; Alarmes de máximo e mínimo para temperatura. Características Elétricas Tensão de alimentação: 100 a 240 Vac, fonte automática; Deve possuir bateria com autonomia mínima de 120 minutos. Outras Características: Possuir cálculo de drog as; Porta RJ45 para acesso à central de monitorização; Entrada USB para transferência de dados; Modelo: Star 8000F Marca: Comen Fabricante: Shenzhen Co men Mecical Instruments Co., Ltc. RMS: 80047300722

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ANNE FRANK, 3125	Jose Gonçalves	(41) 3332-6364	licitacao@scmedical.net.br

02.535.707/0001-28 DRÄGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. R$ 18.236,33

Marca: DRÄGER
Fabricante: DRAGERWERK AG&CO. KGAA - ALEMANHA
Modelo: Vista 120 S Configuração A
Descrição: MARCA/FABRICANTE: Dräger werk AG & Co. KGaA - ALEMANHA MODELO: Vista 120 S Configuração A (para UTI Adulto) SPO2 Nellcor PROCEDÊNCI A: IMPORTADO/ALEMANHA RMS: 10407370139. CARACTERÍSTICAS TECNICAS FÍSICA: Tela colorida: 12,1 polegadas sensível ao toque, suporte de maca acopl ado Formas de onda: 8 canais (até 11 formas de ondas) Interface: Sincronização com desfibrilador e chamada de enfermagem Portas de comunicação: Vídeo (VGA), rede (RJ-45), USB (2), RS-232 (SCIO, Mecibus-X) Peso: 5 kg Alimentação elétrica: Bivolt automatico Bateria: Interna, recarregável, autonomia >350 min Imp ressora: Térmica incoporada. Imprime até 3 traçados continua em tempo real CONECTIVIDADE e INTEGRAÇÃO: Ventiladores e Anestesia Dräger padrão Medib us Prontuário eletônico padrão HL7 Slot para módulo analisador de gases Central de Monitorização Vista 120 CMS Tela escrava padrão VGA PARÂMETROS HE MODINÂMICOS PRÉ-CONFIGURADOS (Acessórios inclusos): Eletrocardiografia (ECG): 3 derivações e 7 derivações Frequência cardiaca (FC): 15 a 350 bpm Prot eção para eletrocirurgia Respiração (RESP): Método de impedância torácica Frequência respiratória (FR): 0 a 150 rpm Tempo do alarme de apneia: 10 a 40 s Pr essão não invasiva (PNI): Método oscilométrico - medida sistólica, diastólica e média Modo: manual, auto, contínuo Faixa de medição: 10 a 270 mmHg Frequên cia de pulso: 40 a 240 bpm Oximetria (SpO2): Tecnologia Dräger ou Nellcor Faixa de medição: 1 a 100% Frequência de pulso: 20 a 300 bpm Temperatura (TEMP): 02 canais Faixa de medição: 0 a 50 oC MONITORIZAÇÃO PRÉ-CONFIGURADA. Módulos e acessórios são OPCIONAIS devem estar inclusos na lista de acessó rios mediante solicitação. Módulo analisador de gases (SCIO): Módulos e acessórios são opcionais. Para fazer parte desse orçamento/configuração devem ser cotados na lista de acessórios. Método: Sidestream Medição: CO2, N2O, agentes anestésico Taxa de amostragem: 200 ml/min Tempo de resposta: <3 s ANÁLI SES: Revisão de tendências (gráfico e numérica): Breve: 1 h, resolução 1 s Longa: 120 h, resolução 1 min Revisão de PNI e eventos: Armazena 1200 medidas e 2 00 eventos Arritmias: 16 tipos, exol. assistolia. FbU/TaqV, bigeminia, trigeminia, R em T, taquicardia, bradicardia, etc Segmento ST: Em batimentos normais e de ritmo atrial calcula supra e subdesnivelamentos do segmento ST Indicador de eficiência respiratória e maturidade cerebral neonatal (Oxi-CRG): Combina as ten dências dos níveis de SpO2, FC e Resp do recém-nascido Tabela de Cálculos e Titulações: Medicamentos, hemodinâmico, oxigênação, ventilação e função renal ACESSÓRIOS INCLUSOS: • 01 Manual de Instrução em portugués. • 01 cabo de alimentação elétrica padrão ABNT. • 01 bateria recarregável. • 01 cabo tronco re utilizável para ECG. • 01 cabo de paciente (rabicho) reutilizável para ECG de 5 vias, padrão IEC. • 01 sensor de oximetria, tipo clip, reutilizável, adulto/pediátrico. • 01 cabo de extensão para manguito de PNI. • 01 manguito de PNI, reutilizável, adulto. • 01 sensor de temperatura esofágico/retal, reutilizável, adulto. GARANTIA : • Garantia contra defeito de fabricação do monitor de 12 meses e acessórios 90 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	AL PUCURUI, 51	Amanda ou Almir	(11) 4689-4427	licitacao.rmd.br@draeger.com

01.212.789/0001-07 R&D MEDIO EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA R$ 20.502,00

Marca: R&D MEDIO
Fabricante: R&D MEDIO
Modelo: RD12M
Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - Equipamento com capacidade de monitorização dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI e Tempe ratura. Aplicação Básica Principalmente utilizado em salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, obtendo-se as informações dos sinais vitais.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R GIULIO ROMANO, 188	Regis Tadeu Pereira de Campos	(11) 3132-9899	licitacao@protec.com.br

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Com...
itura Mun. Barra do Corda - MA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 26.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Data: 16/11/2021 00:00

Objeto: 74 MONITORES MULTIPARAMETROS PARA ATENDER DEMANDA DO HRJP

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS - MONITOR MULTIPARAMETROS - PARAMETROS: SPO2 / ECG / RESP / TEMP / PNI / PI / ETCO2; EXPANSAO PARAMETROS: NAO; IDENTIFICACAO: 12 POLEGADAS; APLICACAO: MONITORACAO SINAIS VITAIS EM PACIENTES ADUL/PED;

Modalidade: Pregão eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 0519031 000328/2021
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Homologação: 25/11/2021 [illegible]
Fonte: www.compras.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 62
Processo nº 563
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.788.729/0001-32 * VENCEDOR *	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 23.066,66

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Modelo: uMEC 12
Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS - PARAMETROS: SPO2 / ECG / RESP / TEMP / PNI / PI / ETCO2; EXPANSAO PARAMETROS: NAO; IDENTIFICACAO: 12 POLEGADAS; APLICACAO: MONITORACAO SINAIS VITAIS EM PACIENTES ADUL/PED;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA DAS CANOAS, 755	(31) 3214-2620	mhedica@mhedica.com.br

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	R$ 26.000,00

Marca: COMEN- MODELO STAR8000E, COM
Fabricante: COMEN- MODELO STAR8000E, COM
Modelo: COMEN- MODELO STAR8000E,
Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS - PARAMETROS: SPO2 / ECG / RESP / TEMP / PNI / PI / ETCO2; EXPANSAO PARAMETROS: NAO; IDENTIFICACAO: 12 POLEGADAS; APLICACAO: MONITORACAO SINAIS VITAIS EM PACIENTES ADUL/PED;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vscosta@vscosta.com.br

27.602.134/0001-39	HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	R$ 50.000,00

Marca: ENDOBRAX
Fabricante: ENDOBRAX
Modelo: G3D
Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS - PARAMETROS: SPO2 / ECG / RESP / TEMP / PNI / PI / ETCO2; EXPANSAO PARAMETROS: NAO; IDENTIFICACAO: 12 POLEGADAS; APLICACAO: MONITORACAO SINAIS VITAIS EM PACIENTES ADUL/PED;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Santa Luzia	AV RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 940	(31) 3642-1205	contato@healthsantaluzia.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 17.662,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE BRUMADO / (3) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Objeto: Atender despesa com aquisição de equipamentos hospitalares destinados ao Centro Cirúrgico e Maternidade do Hospital Municipal Professor Magalhães Neto.

Descrição: MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRICO - MONITOR MULTIPARÂMETROS DE SINAIS VITAIS, DE CABECEIRA, MICROPROCESSADOR COM PARÂMETROS COMPLETOS QUE ATENDAM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TELA DE NO MÍNIMO 12" (MÍNIMO DE 800X600 PONTOS) COM DISPLAY COLORIDO, TELA PLANA, LCD DE MATRIZ ATIVA OU TFT DE ALTO CONTRASTE, AMPLA VISIBILIDADE, COM CAPACIDADE DE APRESENTAR SIMULTANEAMENTE NO MÍNIMO 8 CURVAS E TODOS OS DADOS ALFANUMÉRICOS DISPONÍVEIS, CADA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DEVE TER CAPACIDADE DE MONITORAR E PROCESSAR NO MÍNIMO 12 PARÂMETROS, BATERIA RECARREGÁVEL INCORPORADA AO GABINETE COM AUTONOMIA DE 60 MINUTOS, POSSIBILITAR A SELEÇÃO DO TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) COM INDICAÇÃO NA TELA, ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR, ARMAZENAMENTO NA MEMÓRIA DAS FAIXAS DE ALARME SELECIONADAS MESMO APÓS O DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO, APRESENTAÇÃO DO MENU E MENSAGENS EM PORTUGUÊS (BRASIL). (...) CONFORME DESCRIÇÃO NA PLANILHA DO EDITAL. - UNIDADE

Data: 05/11/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação 903490
Lote/Item: 5/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/12/2021 09:44
Homologação: 27/12/2021 09:44
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 4
UF: BA

Karytana Comes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.014.714/0001-72 * VENCEDOR *	MAXIMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 16.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 63
Processo nº 562
Assinatura
CPL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETROS DE SINAIS VITAIS - MARCA: PROLIFE FABRICANTE: PROLIFE MODELO: C120 RMS: 10394530056 PROCEDÊNCIA: B RASIL, as demais especificações estão na proposta e catalogo em anexo, declaro que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que minha proposta e stá em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Manifesto, ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame - Valid ade da Proposta: conforme edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R MARIAZUMBA, 450	LUIZ RUBEM	(71) 3414-9434	rubem.gondim@maxima-medical.com

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 18.825,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MONITOR MULTIPARA METROS DE SINAIS VITAIS, DE CABECEIRA, MICROPROCESSADOR COM PARA METROS COMPLETOS QUE ATENDAM AS S EGUINTES ESPECIFICAÇO ES: TELA DE NO MI NIMO 12" (MI NIMO DE 800X600 PONTOS) COM DISPLAY COLORIDO, TELA PLANA, LCD DE MATRIZ ATIVA CU T FT DE ALTO CONTRASTE, AMPLA VISIBILIDADE, COM CAPACIDADE DE APRESENTAR SIMULTANEAMENTE NO MI NIMO 8 CURVAS E TODOS OS DADOS ALFA NUME RICOS DISPONI VEIS, CADA MONITOR MULTIPARAME TRICO DEVE TER CAPACIDADE DE MONITORAR E PROCESSAR NO MI NIMO 12 PARA METROS, BATERIA RECARREGA VEL INCORPORADA AO GABINETE COM AUTONOMIA DE 60 MINUTOS, POSSIBILITAR A SELEÇA O DO TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PE DIA TRICO E NEONATAL) COM INDICAÇA O NA TELA, ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTA VEIS PELO OPERADOR, ARMAZENAMENTO NA MEMO RIA DAS FAIXA S DE ALARME SELECIONADAS MESMO APO S O DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO, APRESENTAÇA O DO MENU E MENSAGENS EM PORTUGUE S (BRASIL), SUPORTAR DESCARGA DE DESFIBRILADOR E APRESENTAR RA PIDA RECUPERAÇA O, PARA METROS PRE -CONFIGURADOS OU MODULARES ACOMPANHAN DO CADA MONITOR, MONITORAR ECG, PNI, OXIMETRIA DE PULSO, TEMPERATURA E RESPIRAÇA O, MONITORES ACOMPANHADOS COM ACESSO RIOS (1 CA BO PACIENTE 5 VIAS COM RABICHO; 3 SENSORES REUTILIZA VEIS DE OXIMETRIA DE PULSO -ADULTO, PEDIA TRICO E NONATAL; 100 ADESIVOS PARA USO C OM SENSORES DE OXIMETRIA DE PULSO EM Y; 1 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFA GICO/RETAL REUTILIZA VEL; 2 SENSORES DE TEMPERATURA DE SUPE RFI CIE REUTILIZA VEIS; 2 MANGUITOS REUTILIZA VEIS EM MATERIAL ANTIALE RGICO, TAMANHOS DIFERENTES PARA PACIENTE ADULTO; 3 MANGUITOS R EUTILIZA VEIS EM MATERIAL ANTIALE RGICO, TAMANHOS DIFERENTES PARA PACIENTE PEDIA TRICO; 4 MANGUITOS REUTILIZA VEIS EM MATERIAL ANTIA LE RGICO, TAMANHOS DIFERENTES PARA PACIENTE NEONATAL; CABO DE ALIMENTAÇA O; SUPORTE DE PAREDE PARA FIXAÇA O DOS MONITORES COM A CABAMENTO RESISTENTE, TINTA ELETROSTA TICA OU EPO XI). REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAU DE/ANVISA: registro anvisa: 80047300722modelo: STAR 8000F

Endereço:

Item 7: VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO

Preço Estimado: R$ 66.313,33 (Un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 66.313,33 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66.313,33

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Dimensões do produto: 310 mm (L) x 280 mm (C) x 350 mm (A); - Peso bruto: 6 kg; - Modo de Oper ação: Contínuo; - Classificação de Partes Aplicadas: Circuito Paciente: BF; - Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mist ura Anestésica Inflamável: Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O; - Grau de Pro teção Contra Choque Elétrico: Equipamento à prova de choque elétrico Classe II – Quando conectado à rede elétrica AC; / Energiz ado internamente – Quando energizado através da sua bateria interna; - Meio de Separação entre Equipamento e Rede Elétrica: Pl ugue de rede; - EMC: Classe B; - Uso adulto/pediátrico(acima de 5Kg); - Grau de impermeabilidade: IP21; - Tensão Nominal: 16,8 V DC; - Carga Nominal: 7000 mAh; - Display: 10.4".	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 63.500,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPUCAIA/RJ
Objeto: Acuisição de equipamentos e materiais permanentes para equipar a estrutura do Pronto Socorro desta municipalidade.

Data: 21/01/2022 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 34966
Lote/Item: 18/18
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: RJ

Karytana Comes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Descrição: Ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico eletrônico microprocessado para pacientes neonatais - Ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: ventilação com volume controlado; ventilação com pressão controlada; ventilação mandatória intermitente sincronizada; ventilação com suporte de pressão; ventilação com suporte à volume; ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; ventilação em dois níveis, ventilação não invasiva; pressão positiva contínua nas vias aéreas - cpap; ventilação de back up no mínimo nos modos espontâneos; sistema de controles: possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmh20; volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; frequência respiratória de no mínimo ate 100 rpm; tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; peep de no mínimo até 40 cmh20; sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; fio2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de monitorização: tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; principais parâmetros monitorados / calculados: volume corrente exalado, volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, peep, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, fio2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação i:e, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto peep. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para peep, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, índice de stress e volume expiratório. Sistema de alarmes com pelo menos: alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa fio2, apneia, pressão de o2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da fio2 ajustada; tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: umidificador aquecido, jarra térmica, braço articulado, pedestal com rodízios, circuito paciente pediátrico/adulto, circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Atendimento às normas: nbr iec 60601-1, nbr iec 60601-1-2; grau de proteção ip21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 64
Processo nº 563
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.425.249/0001-98 * VENCEDOR *	VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 58.000,00

Marca: KTK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CARMEL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	R 41 C. 783	José Marcos	(24) 3343-0416	valesul@ig.com.br

04.339.229/0001-06	INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	R$ 69.000,00

Marca: INTERMED / VYAIRE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: IX5
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST DO DENDE, 02000	OSMAR	(21) 2467-4043	contato@interquality.net

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 69.940,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DA SAÚDE
Prefeitura Municipal de Leme/SP

Objeto: AQUISIÇÃO VENTILADORES PULMONARES

Descrição: VENTILADOR PULMONAR ELETRONICO MICROPROCESSADO PARA ASSISTENCIA VENTILATÓRIA DE PACIENTES ADULTOS, P - VENTILADOR PULMONAR ELETRONICO MICROPROCESSADO PARA ASSISTENCIA VENTILATÓRIA DE PACIENTES ADULTOS, P

Data: 27/05/2021 00:00
Modalidade: Dispensa por Justificativa
SRP: NÃO
Identificação: 120222021
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: 18.228.175.105/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 4
Unidade: UNI
UF: SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 65
Processo nº 365
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
71.631.238/0001-63 * VENCEDOR *	INTER-CTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 69.940,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	AV DOUTOR PLINIO DE CASTRO PRADO, 682	Jessica	(16) 3635-9745	vendas@intercti.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 65.500,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Clevelândia/PR

Objeto: Aquisição de equipamentos para uso no Pronto Atendimento Municipal, para enfrentamento dos agravantes de saúde em face do novo coronavirus

Descrição: Ventilador Pulmonar Microprocessado para suporte ventilatorio de pacientes Adultos, Pediatricos e Ne - Ventilador Pulmonar Microprocessado para suporte ventilatorio de pacientes Adultos, Pediatricos e Ne

Data: 05/03/2021 00:00
Modalidade: Dispensa por Justificativa
SRP: NÃO
Identificação: 72021
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Fonte: portal.clevelandia.pr.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 1
Unidade: UNI
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.246.862/0001-88 * VENCEDOR *	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	R$ 65.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ANNE FRANK, 3125	José Gonçalves	(41) 3332-6364	licitacao@scmedical.net.br

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

Item 8: REANIMADOR MANUAL(AMBU) - ADULTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Preço Estimado: R$ 365,79 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 365,79 | Média dos Preços Obtidos: R$ 365,79

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Composição: Silicone/PVC; - Volume do balão: 1800 ml; - Volume da Entrega: 1050 ml; - Reservatório: 2700 ml; - Acompanha extensor de 2m; - Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; - Espaço morto: Menor que 7,0 ml; - Limitador de Pressão: 40 ou 60 cm H2O, - Temperatura Operacional: -18°C a 50°C. - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60°C.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA - AL
Processo nº 360
Assinatura
CPL

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 236,53

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA AL

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, insumos e correlatos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maravilha/AL..

Descrição: **Reanimador manual** - Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 1,5 L, Componente 1: Máscara Plastico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Acultc.

Data: 09/02/2022 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:100022022 / UASG:982791
Lote/Item: 13/310
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 16
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	R$ 106,00

Marca: SIMILAR
Fabricante: SIMILAR
Modelo: SIMILAR
Descrição: Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 1,5 L, Componente 1: Máscara Plastico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Valvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	PC VENANCIO NEIVA, 77	JOSÉ	(83) 3031-7061	dantasdiniz@gmail.com

11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 198,00

Marca: OXIGEL
Fabricante: OXIGEL
Modelo: NAO SE APLICA
Descrição: Ambu Adulto Silicone - Unidade

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	AV MUNIZ FALCAO, 1030	CARLOS	(82) 3436-2747	medicahadm@gmail.com

05.980.425/0001-28 * VENCEDOR *	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	R$ 232,00

Marca: MISSOURI
Fabricante: MISSOURI
Modelo: AMBU
Descrição: Ambu Adulto ***

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AL	Arapiraca	R DOM JONAS BATINGA, 414	(82) 3521-5055

41.568.143/0001-81	SEABRA HOSPITALAR EIRELI	R$ 241,06

Marca: MISSOURI MIKATOS
Fabricante: MISSOURI MIKATOS
Modelo: MISSOURI MIKATOS
Descrição: MISSOURI MIKATOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Arapiraca	RUA GENESIO RODRIGUES, 68	(82) 3521-3090	sacseabrahospitalar@gmail.com

38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	R$ 294,42

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo: UNIDADE
Descrição: Ambu Adulto Silicone - Unidade

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda - MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Garanhuns	AV FREI CANECA, 121	(87) 9978-7151
36.563.866/0001-58	SMART COMERCIO E LOCISTICA LTDA		R$ 500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 67
Processo nº
Assinatura
CPL

Marca: GENERICA
Fabricante: GENERICA
Modelo: AMBU
Descrição: REANIMADOR MANUAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceio	RUA DOUTOR ANTONIO CANSANCAO, 575	(82) 3027-3760 / (82) 9917-4456	hrprojetos.antendimento@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 410,85

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Fundação Municipal de Saúde de Niterói

Objeto: Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos, mobiliários médicos em geral.

Descrição: **Reanimador Manual** - Reanimador Manual Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Peep , Material Balão: Silicone , Capacidade Balão Cerca 1,5 L, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Tamanhos: Adulto

Data: 27/12/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:472021 / UASG:925016
Lote/Item: /67
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 9
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.986.035/0001-90 * VENCEDOR *	CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA	R$ 410,85

Marca: VENTCARE
Fabricante: VENTCARE
Modelo: epap
Descrição: KIT EPAP CONTENDO 01 Tubo em T; 01 Válvula unidirecional; 01 Válvula de PEEP ajustável; 01 Máscara facial anatômica

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV ANITA GARIBALDI, 1051	LUCIA	(71) 3247-9161	adm@smafisioterapia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 450,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
Maternidade Climério de Oliveira

Objeto: Aquisição de Materiais Medicos Hospitalares de Uso Respiratório para reabastecimento da Unidade de Abastecimento (UNIAB) da Maternidade Climério de Oliveira (MCO) - Filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

Descrição: **Reanimador manual** - Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: adulto

Data: 27/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:282021 / UASG:155906
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.270.828/0001-89 * VENCEDOR *	TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 300,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MISSOURI
Fabricante: MISSOURI
Modelo: MISSOURI
Descrição: REANIMADOR MANUAL, USO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL. BALÃO CONFECCIONADO EM SILICONE, DE ALTA QUALIDADE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 1600 ML, COMPOSTO DE: MÁSCARAS (TAMANHOS 4 E 5 - COM FORMATO ANATÔMICO EM MATERIAL MACIO, RESISTENTE E TRANSLÚCIDO, COM ENCAIXE PERFEITO A VÁLVULA PERMITINDO GIRO DE 360 GRAUS NOS DOIS SENTIDOS), VÁLVULA SUPERIOR NÃO REINALATÓRIA LIMITADORA DE PRESSÃO (POPOFF) 60 CMH2, CORPO PRINCIPAL, VÁLVULA INFERIOR DE ENTRADA DE O2, VÁLVULA DA BOLSA, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2500 ML, EXTENSÃO PARA LIGAÇÃO À REDE DE OXIGÊNIO. TODO O CONJUNTO DEVE SER DESMONTÁVEL, OS DIAFRAGMAS, VÁLVULAS E DEMAIS PEÇAS QUE COMPÕEM O REANIMADOR OFERTADO DEVEM SER VENDIDAS NO MERCADO DE FORMA AVULSA. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R METODIO COELHO, 91	(71) 9388-1414	adm@tendmed.com.br

42.393.892/0001-88	GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 600,00

Marca: PROTEC
Fabricante: PROTEC
Modelo: REANIMADOR
Descrição: REANIMADOR MANUAL, USO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL. BALÃO CONFECCIONADO EM SILICONE, DE ALTA QUALIDADE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 1600 ML. COMPOSTO DE: MÁSCARAS (TAMANHOS 4 E 5 - COM FORMATO ANATÔMICO EM MATERIAL MACIO, RESISTENTE E TRANSLÚCIDO, COM ENCAIXE PERFEITO A VÁLVULA PERMITINDO GIRO DE 360 GRAUS NOS DOIS SENTIDOS), VÁLVULA SUPERIOR NÃO REINALATÓRIA LIMITADORA DE PRESSÃO (POP-OFF) 60 CMH2, CORPO PRINCIPAL, VÁLVULA INFERIOR DE ENTRADA DE O2, VÁLVULA DA BOLSA, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2500 ML, EXTENSÃO PARA LIGAÇÃO A REDE DE OXIGÊNIO. TODO O CONJUNTO DEVE SER DESMONTÁVEL, OS DIAFRAGMAS, VÁLVULAS E DEMAIS PEÇAS QUE COMPÕEM O REANIMADOR OFERTADO DEVEM SER VENDIDAS NO MERCADO DE FORMA AVULSA. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R DAS GAIVOTAS, 355	Marcus Fernando Costal de Vasconcelos	(71) 3230-5906	galmed@uol.com.br

Item 9: REANIMADOR MANUAL (AMBU)- INFANTIL

Preço Estimado: R$ 271,83 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 271,83 | Média dos Preços Obtidos: R$ 271,83

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - Balão em silicone translúcido autoclavável; - Tamanho infantil: balão com 500ml; - Máscara facial de silicone; - Válvula unidirecional, modelo bico de pato; - Produtos autoclaváveis.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 249,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos..
Descrição: Reanimador Manual - Reanimador Manual Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 , Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rigido C/ Coxim Silicone , Tamanhos: Infantil
CatMat: 456413 - REANIMADOR MANUAL

Data: 21/12/2021 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2662021 / UASG:988039
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.940.808/0001-82 * VENCEDOR *	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	R$ 195,00

Marca: MIKATOS
Fabricante: MIKATOS
Modelo: MISSOURI
Descrição: Ambu infantil em silicone Ambu infantil em silicone, com balão de insuflação transparente, com máscara facial anatômica com bojo de policarbonato e coxim auto-inflável, conexão de entrada para alimentação de oxigênio, válvula unidirecional com dispositivo de segurança. Conector direto no fluxômetro de oxigênio. Registro do produto na Anvisa - REGISTRO 80218930007

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
GO	Anápolis	AV TIRADENTES, 1604	(62) 8642-7830	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 69
Processo nº 63
Assinatura
CPL

38.714.672/0001-31 RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA R$ 199,00

Marca: FOYOMED
Fabricante: FOYOMED
Modelo: REANIMADOR
Descrição: Ambu infantil em silicone Ambu infantil em silicone, com balão de insuflação transparente, com máscara facial anatômica com bojo de policarbona to e coxim auto-inflável, conexão de entrada para alimentação de oxigênio, válvula unidirecional com dispositivo de segurança. Conector direto no fluxômetro d e oxigênio. Registro do produto na Anvisa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	R SILVIA, 579	(11) 5012-7930	atendimento@rcore.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA R$ 300,00

Marca: MIKATOS
Fabricante: MIKATOS
Modelo: INFANTIL
Descrição: Ambu infantil em silicone Ambu infantil em silicone, com balão de insuflação transparente,com máscara facial anatômica com bojo de policarbona to e coxim auto-inflável, conexão de entrada para alimentação de oxigênio, válvula unidirecional com dispositivo de segurança. Conector direto no fluxômetro d e oxigênio. Registro do produto na Anvisa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Azul Paulista	R CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com

31.180.745/0001-03 MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA R$ 317,94

Marca: FLEXICARE
Fabricante: FLEXICARE
Modelo: 038-72-950
Descrição: REANIMADOR INFANTIL MODELO: 038-72-950 MARCA: FLEXICARE REGISTRO: 81027710003 Em silicone, com balão de insuflação transparente, c om máscara facial anatômica com bojo de policarbonato e coxim autoinflável, conexao de entrada para alimentação de oxigênio, válvula unidirecional com dis positivo de segurança. Conector direto no fluxômetro de oxigênio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	RUA AGUAS MORNAS, 25	(48) 3288-5800	contabilmira@netkey.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS

Objeto: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL TECNICO HOSPITALAR, para atender, pelo período de 12 (doze) meses, as necessidades do PRONTO SOCORRO, POSTO DE ENFERMAGEM (Internação), BLOCO CIRURGICO E ESTERILIZAÇÃO do HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS, de acordo com as especificações e quantidades constantes neste documento. 1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato..

Descrição: Reanimador manual - Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rigido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Valvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 , Tamanhos: Infantil .

Data: 10/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:112021 / UASG:926159
Lote/Item: /230
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/01/2022 09:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
63.848.345/0001-10 * VENCEDOR *	POLYMEDH. EIRELI			R$ 242,66

Marca: ROMED
Fabricante: ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Modelo: UNID
Descrição: AMBU EM SILICONE, C/ RESERVATORIO, AUTOCLAVAVEL, NEON, 750 ML DESCRIÇÃO DO MATERIAL: Ambu neonatal em silicone, com balão com capacidade de 750 ml e mascara para recém-nato, autoclavável. MARCA: ROMED. FABRICANTE: ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDIC OS EIRELI; REGISTRO ANVISA Nº 81284390011; PROCEDÊNCIA NACIONAL; VALIDADE MINIMA 12 MESES. EMBALAGEM INDIVIDUAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4547	(91) 3721-32	polymedh@globo.com

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Comp as
itura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE	R$ 300,00

Marca: PROTEC
Fabricante: PROTEC
Modelo: AMBU
Descrição: AMBU EM SILICONE, C/ RESERVATORIO, AUTOCLAVAVEL, NEON., 750 ML DESCRIÇÃO DO MATERIAL: AMBU NEONATAL EM SILICONE, COM BALÃO COM CAPACIDADE DE 750 ML E MASCARA PARA RECÉM-NATO, AUTOCLAVÁVEL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santa Isabel do Pará	R SAO FRANCISCO, 1104	ELVIS RIBEIRO TRINDADE	(91) 3263-4563	trimed@superig.com.br

34.875.727/0001-34	LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 491,30

Marca: PROTEC
Fabricante: PROTEC
Modelo: PROTEC
Descrição: AMBU EM SILICONE, C/ RESERVATORIO, AUTOCLAVAVEL, NEON., 750 ML DESCRIÇÃO DO MATERIAL: Ambu neonatal em silicone, com balão com capacidade de 750 ml e mascara para recém-nato, autoclavável.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ROD AUGUSTO MONTENEGRO, 1331	(91) 8414-6777/ (91) 8228-3111	wilsonslobato@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 266,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais medico hospitalar, odontológico e medicamentos em gerais para a Secretaria de Saúde do Município de Guaiúba/CE.
Descrição: **Reanimador manual** - Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 500, Componente 1: Máscara Plástico Rigido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Infantil
CatMat: 456413 - REANIMADOR MANUAL

Data: 22/11/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:60062021 / UASG:981251
Lote/Item: 8/311
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.576.534/0001-02 * VENCEDOR *	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 266,00

Marca: MACROSUL
Fabricante: MACROSUL
Modelo: MACROSUL
Descrição: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 500, Componente 1: Máscara Plastico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Infantil,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	R 60, 20	(85) 3253-4434

Item 10: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA

Preço Estimado: R$ 270,33 (Un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 270,33 | Média dos Preços Obtidos: R$ 270,33

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Tábua para massagem cardíaca, confeccionada em polietileno,- Medidas aproximadas: 42 x 42 x 0,6 cm (Comprimento x Largura x Espessura).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 343,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN
TA MARIA
1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
2ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de material farmacológico e equipamentos médicos, odontológicos e laboratoriais destinados ao GCALC, gerenciado pelo 2º RC Mec..

Descrição: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA - TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, COMPRIMENTO CERCA DE 42 CM, LARGURA CERCA DE 42 CM, ALTURA CERCA DE 0,6 CM, MATERIAL* POLÍMERO

CatMat: 427815 - TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, CERCA DE 42 CM, CERCA DE 42 CM, CERCA DE 0,6 CM, POLÍMERO

Data: 15/03/2021 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão.112020 / UASG.160428
Lote/Item: /313
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/03/2021 09:37
Homologação: 22/03/2021 13:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 71
Processo nº 563
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.072.182/0001-06 * VENCEDOR *	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 335,00

Marca: KITPLAS
Fabricante: KITPLAS
Modelo: KITPLAS
Descrição: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, COMPRIMENTO CERCA DE 42 CM, LARGURA CERCA DE 42 CM, ALTURA CERCA DE 0,6 CM, MATERIAL* POLIMERO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOAO LEONARDELLI, 165	(14) 4009-1000	vendas@sorri.com.br

04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM	R$ 343,00

Marca: Renascer
Fabricante: Renascer
Modelo: RN4055
Descrição: Tábua de massagem cardíaca, comprimento: cerca de 42 cm, largura: cerca de 42 cm, altura: cerca de 0,6 cm, material : polímero

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Porto Alegre	AV PADRE CACIQUE, 40	(51) 3228-8073

39.150.473/0001-00	B.E.2.W. COMPANHIA DIGITAL EIRELI	R$ 1.029,96

Marca: TABUA DE MASSAGEM CA
Fabricante: Dormed
Modelo: TABUA DE MASSAGEM CARDÍACA, COMPRIMENTO CERCA DE 4
Descrição: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, COMPRIMENTO CERCA DE 42 CM, LARGURA CERCA DE 42 CM, ALTURA CERCA DE 0,6 CM, MATERIAL* POLÍMERO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AVENIDA PAULISTA, 854	(11) 7654-0973	be2wcompanhiadigital@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 238,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prefeitura Municipal de Cruzália/SP

Objeto: SOLICITAÇÃO DE RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR "TÁBUA PARA MASSAGEM CARDIACA", - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Descrição: TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA MADEIRA - TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA MADEIRA

Data: 04/10/2021 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 14942021
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: 45.173.233.130:81/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: SP

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.123.729/0001-86 * VENCEDOR *	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR EIRELI	R$ 238,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Marilia	AVENIDA TIRADENTES, 1321	(14) 3413-9549	shalomregularizacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
Fls. nº 72
Processo nº 363
Assinatura
CPL

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 230,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA / (1) SALINAS DA MARGARIDA

Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais para uso nos procedimentos de urgência/emergência em pacientes com caso de infecção por COVID-19 no Município de Salinas da Margarica/BA, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.

Descrição: TABUA ASSOALHO - TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, COMPRIMENTO CERCA DE 42 CM, LARGURA CERCA DE 42 CM, ALTURA CERCA DE 0,6 CM, MATERIAL* POLÍMERO

Data: 04/03/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:857226
Lote/Item: 11/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/03/2021 14:06
Homologação: 26/03/2021 14:06
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 3
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.389.446/0001-03 * VENCEDOR *	PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 190,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: "TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, COMPRIMENTO CERCA DE 42 CM, LARGURA CERCA DE 42 CM, ALTURA CERCA DE 0,6 CM, MATERIAL*POLÍMERO"POLYMERS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Jequié	R CAFE FILHO, 700	(73) 8807-0306	dortassenna@hotmail.com

COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS	R$ 230,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, COMPRIMENTO CERCA DE 42 CM, LARGURA CERCA DE 42 CM, ALTURA CERCA DE 0,6 CM, MATERIAL*POLÍMERO UND 3 MOURA MÓVEIS / MM0025

Endereço:
,

MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 239,91

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TÁBUA DE MASSAGEMCARDÍACA, COMPRIMENTOCERCA DE 42 CM, LARGURACERCA DE 42 CM, ALTURACERCA DE 0,6 CM, MATERIAL*POLÍMERO marca MOGI - MODELO TÁBUA DE MASSAGEM

Endereço:
,

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

Item 11: FIO GUIA (BOUGIE) VENTILADO P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL (CX. C/ 05 UN.), TAMANHO ADULTO, comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15 frenchs) para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm.

Preço Estimado: R$ 263,17 (ur) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 263,17 Média dos Preços Obtidos: R$ 263,17

Quantidade	Descrição
5 Caixas	Guia para intubação traqueal que permite ofertar um fluxo de oxigênio durante as manobras, - Embalagem individual estéril: pron a para uso imediato, - Cor contrastante (amarelo brilnante): destaca visualmente o Bougie durante as manobras; - Superfície ant derente, facilita o deslizar do tubo traqueal, - Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão, aste com escala gracuada biilateral dupla e invertida para referência de posicionamento em ambas as extremidades: permite se uso nos dois sentidos (extremidade angulada ou reta); - Marcações situadas na face anterior favorece a leitura durante o proced mento, - Extremidades atraumáticas; - Conector padrão 15mm de fácil acoplamento e desacoplamento; - Apresentação: estéril, pr onto para uso imediato, - Isento de Látex.

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 73
Processo nº 167
Assinatura
CPL

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 225,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

Objeto: Aquisição de material Medico Hospitalar para Hemodinâmica/ HUAP-EBSERH, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: Fio guia - Fio guia, aplicação: vascular, material: polímero, revestimento hidrofílico, diâmetro: 0.014", comprimento: cerca de 180 cm, tipo ponta: com sensor para reserva de fluxo fracionado, características adicionais: radiopaco, esterilidade: esteril, descartavel

CatMat: 462310 - FIO GUIA

Data: 21/10/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:772021 / UASG:155915
Lote/Item: /85
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.362.611/0001-15 * VENCEDOR *	VITORIA HOSPITALAR LTDA	R$ 175,00

Marca: ABBOTT
Fabricante: ABBOTT VASCULAR
Modelo: HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT GUIDE WIRE
Descrição: FIO GUIA POLIMÉRICO 0.014 180-190CM FLOPPY P/ ANGIOPLASTIA CORONÁRIA LS OFERECEMOS: FIO GUIA WHISPER LS, MS, ES PONTA J 0.14 X 190CM, HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT GUIDE WIRE, HiTORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II GUIDE WIRE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 955	Frederico Luiz Bobbio Lima	(27) 3345-7225	vh@vitoriahospitalar.com.br

01.513.946/0001-14	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	R$ 200,00

Marca: Boston Scientific
Fabricante: Boston Scientific
Modelo: PT2 LIGHT SUPPORT 185CM J-TIP 1 PACK
Descrição: Fio GUIA polimérico 0.014 180-190CM FLOPPY p/ angioplastia coronária LS Código Boston:H7493893101J0 RMS:10341350351 Qtd embalagem:unidade

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DAS NACOES UNIDAS, 21476	(11) 3799-8175	msilva@kgparalegal.com.br

08.695.837/0002-95	ENDOVIX IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 250,00

Marca: AUTO SUTURE
Fabricante: AUTO SUTURE
Modelo: ZINGER
Descrição: Fio guia, aplicação: vascular, material: polímero, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,014", comprimento: cerca de 180 cm, tipo ponta: com sensor para reserva de fluxo fracionado, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril, descartável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV AYRTON SENNA, 00250	(27) 3239-1025	endovix@endovix.com.br

19.585.158/0002-80	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	R$ 250,00

Marca: CORDIS
Fabricante: CARDINAL HEATH
Modelo: FIO-GUIA STABILIZER PLUS 0.14"/180CM/PTA J
Descrição: INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO SENDO FIO GUIA DE ACO INOXIDAVEL REVESTIDO STABILIZER PLUS 180CM J (FIO GUIA DIRIGIVEL CORDIS STABILIZER PLUS 0.014, 180CM PONTA J FLEXIVEL - CODIGO 5071140) UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS E/OU TERAPEUTICOS PARA DIRIGIR E POSICIONAR CATETERES E DISPOSITIVOS DE INTERVENCAO DENTRO DA VASCULATURA CORONARIA E PERIFERICA - MEDICAMENTO PRODUTO ESTERIL - REG. ANVISA 81356112271 - VAL MAI.2025

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Pref. Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Cajamar	R OSASCO (A PRQ EMPRESARIAL), 949	(11) 3090-7928	marcos.biasi@cardinalhealth.com



Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 440,38

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE

Objeto: Contratação de empresas do ramo pertinente para o fornecimento de material hospitalar para ser usado no pronto atendimento 24 horas e nos ambulatórios de saúde do Município de Pérola D Oeste, Estado do Parana..

Descrição: GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL - GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MODELO VIA RETRÓGRADA, MATERIAL HASTE CATETER INTRODUTOR EM PTFE, TAMANHO* CERCA DE 14 FR X 70 CM, COMPONENTE 1 C/ FIO GUIA,AGULHAS E SERINGA, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Data: 31/03/2021 08:46
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:102021 / UASG:987759
Lote/Item: /138
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/04/2021 15:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.881.804/0001-08 * VENCEDOR *	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	R$ 300,00

Marca: WELLLEAD
Fabricante: WELLLEAD
Modelo: WELLLEAD
Descrição: "GUIA DE SONDA ENDOTRAQUEAL (GUIA INTERNO EM ALUMÍNIO- REVESTIDO EM PVC EST. OXIDO DE ETILENO) 14 FR/CH- SONDAS DE 5.5 A 10 MM. CAIXA COM 10 UNIDADES."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Cascavel	R ERECHIM, 1454	(45) 3306-0072

80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	R$ 310,00

Marca: Mallinkroct
Fabricante: Mallinckroct Pharmaceuticals
Modelo: GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL
Descrição: GUIA DE SONDA ENDOTRAQUEAL (GUIA INTERNO EM ALUMÍNIO- REVESTIDO EM PVC EST. OXIDO DE ETILENO) 14 FR/CH- SONDAS DE 5.5 A 10 MM. CAIXA COM 10 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	R JOAO KUBIS, 780	(41) 3232-2161	aaba@aaba.com.br

82.291.311/0001-11	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA	R$ 440,38

Marca: well lead
Fabricante: well lead
Modelo: well lead
Descrição: guia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	R SANTO ANTONIO, 131	MARINA	(46) 3524-2405	disprobel@hotmail.com

22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	R$ 450,00

Marca: WELL LEAN
Fabricante: WELL LEAN
Modelo: WELL LEAN
Descrição: GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MODELO VIA RETRÓGRADA, MATERIAL HASTE CATETER INTRODUTOR EM PTFE, TAMANHO* CERCA DE 14 FR X 70 CM, COMPONENTE 1 C/ FIO GUIA,AGULHAS E SERINGA, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	PC VENANCIO NEIVA, 77	JOSÉ	(83) 3031-7061	dantasdiniz@gmail.com

37.045.935/0001-02	ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	R$ 450,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: WELL LEAN
Fabricante: WELL LEAN
Modelo: WELL LEAN
Descrição: GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MODELO VIA RETRÓGRADA, MATERIAL HASTE CATETER INTRODUTOR EM PTFE, TAMANHO* CERCA DE 14 FR X 70 CM, COMPONENTE 1 C/ FIO GUIA,AGULHAS E SERINGA, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Santa Rita	PC GETULIO VARGAS, 002	(83) 8871-7443	comercialribeirolicita@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 75
Processo nº 360
Assinatura
CPL

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 124,12

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA SAUDE - ANSSAU
Objeto: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Descrição: fio guia (bougie) ventilado p/ intubação traqueal (cx. c/ 05 un.) - adulto - fio guia (bougie) ventilado p/ intubação traqueal (cx. c/ 05 un.) - adulto

Data: 27/09/2021 09:20
Modalidade: Pregão com registro de preço
SRP: SIM
Identificação: 25469
Lote/Item: 1/73
Ata: Link Ata
Homologação: 29/10/2021 13:53
Fonte: https://www.publinexo.com.br/publinexo/login
Quantidade: 50
UF: AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.033.345/0001-30	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 44,40

Marca: WELLEAD
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	EST DO AVIARIO, 423	Iracildes Buchmeier de Oliveira	(68) 3224-4372	labnorte@contilnet.com.br

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 48,00

Marca: WELL LEAD
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TAQUARUCU, 455	RODRIGO	(11) 5011-2650	atendimento@priom.com.br

04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA * VENCEDOR *	R$ 200,25

Marca: WELL LEAD
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435	(62) 3251-0351	maxlab@terra.com.br

03.595.984/0001-99	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	R$ 500,00

Marca: MIKATOS
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV LAURICIO PEDRO RASMUSSEM, 549	LOURIVAL	(62) 3261-5064	vendasjrlacerda@outlook.com

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

Item 12: FIO GUIA (BOUGIE) VENTILADO P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL (CX. C/05 UN.) PEDIÁTRICO, características: comp. 54 cm / espessura 2,0 mm (6F)

Preço Estimado: R$ 88,42 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 88,42 | Média dos Preços Obtidos: R$ 88,42

Quantidade	Descrição	Observação
5 Caixas	Cor contrastante (amarelo brilhante) destaca visualmente o Bougie durante as manobras; Superfície antiaderente, facilita o deslizamento do tubo traqueal; - Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; - Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso do Bougie em ambos os sentidos (extremidade curva e angulada ou reta); - Marcações situadas na face anterior do Bougie favorecem a leitura durante o procedimento; - Pontas arredondadas e atraumáticas; - Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolida.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - Fls. nº 76 - Processo nº 502 - Assinatura

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 72,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
Artilharia Divisionária/5ªDE
15º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado

Objeto: Aquisição de materiais hospitalares

Descrição: **Guia P/ Intubação Traqueal** - Guia P/ Intubação Traqueal Tamanho*: Infantil , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Material Haste: Metal Revestido C/ Polímero

CatMat: 452983 - GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL

Data: 06/01/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152021 / UASG:160229
Lote/Item: /102
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.077.847/0001-07 * VENCEDOR *	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	R$ 72,98

Marca: WELL LEAD
Fabricante: WELL LEAD
Modelo: WELL LEAD
Descrição: Guia P/ Intubação Traqueal Tamanho*: Infantil , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Material Haste: Metal Revestido C/ Polímero

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	PC VENANCIO NEIVA, 77	JOSÉ	(83) 3031-7061	dantasdiniz@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 67,27

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material hospitalar, grupo 3036..

Descrição: **Guia p/ intubação traqueal** - Guia P/ Intubação Traqueal Modelo, Tipo Bougie , Material Haste: Polímero , Tamanho*: Infantil , Esterilidade*: Estéril, Descartável

CatMat: 452989 - GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL

Data: 26/11/2021 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:422021 / UASG:154069
Lote/Item: /50
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.737.279/0001-87 * VENCEDOR *	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	R$ 67,27

Karyt[illegible]na Gomes de Assunção
Coord[illegible]. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DELTA LIFE
Fabricante: DELTA LIFE
Modelo: BOUGIEC
Descrição: BOUGIEC - GUIA DE INTUBAÇÃO, PERFIL CATETER TIPO BOUGIE, HASTE POLIMÉRICA, PONTA ATRAUMÁTICA, DISPONÍVEL NO TAMANHO NEONATAL (DIÂMETRO: 2,0 MM, COMPRIMENTO: 500 MM E COR BRANCA), TAMANHO INTERMEDIÁRIO (DIÂMETRO: 3,2 MM, COMPRIMENTO: 600 MM E COR AMARELA) E TAMANHO ADULTO (DIÂMETRO: 5,0 MM, COMPRIMENTO: 660 MM E COR AZUL), ESCALA GRADUADA, PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO ANVISA: 80722760002, MARCA: DELTA LIFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 77
Processo nº 163
Assinatura
CPL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R ALFREDO LOPES, 1717	(16) 3419-5912	noem@noemmedical.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 125,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / (3) COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO (CATETER, CINTO PARA MACA, FIO GUIA, DIALISADOR, ETC.)
Descrição: DIVERSOS - FIO GUIA BOUGIE INFANTILTAMANHO: INFANTIL PARA USO EM TUBOS TRAQUEAIS DE 4MMCOMPRIMENTO: 70 CMESPESSURA: (10F) SUPERFÍCIE ANTIADERENTESEGMENTO DISTAL ANGULADO, APROXIMADAMENTE 35º, COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃOHASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA), COM DOIS ORIFICIOSDISTAIS PARA SAÍDA DE OXIGÊNIO E UM CONECTOR PARA VENTILAÇÃOMARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE PARA FAVORECER A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTOPONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICASCOMPOSIÇÃO FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDAISENTO DE LÁTEXAPRESENTAÇÃO: ESTÉRIL, EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COMFACE TRANSPARENTE E PRONTO PARA USO IMEDIATO

Data: 05/03/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:858082
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/03/2021 20:09
Homologação: 11/03/2021 20:09
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 40
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
66.969.262/0001-77 * VENCEDOR *	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	R$ 80,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FIO GUIA BOUGIE INFANTIL TAMANHO INFANTIL PARA USO EM TUBOS TRAQUEAS DE 4MM COMPRIMENTO: 70 CM ESPESSURA: (10FR) SUPERFICIE ANTIADERENTE SEGMENTO DISTAL ANGULADO , APROXIMADAMENTE 35º COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA), COM DOIS ORIFICIOS DISTAIS PARA SAIDA DE OXIGENIO E UM CONECTOR PARA VENTILAÇÃO MATCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE PARA FAVORECER A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMATICAS COMPOSIÇÃO , FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFICIE ULTRA POLIDA ISENTO DE LATEX APRESENTAÇÃO: ESTERIL , EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COM FACE TRANSPARENTE E PRONTO PARA USO IMEDIATO. Procedência: Malásia Marca: Med Tech Fabricante: Cheen Houng RMS: 10299940013

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R.BARONESA DE BELA VISTA, 346	Dorival Paroneto	(11) 5536-9331	unit.ciel@terra.com.br

	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.	R$ 125,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FIO GUIA BOUGIE INFANTILTAMANHO: INFANTIL PARA USO EM TUBOS TRAQUEAIS DE 4MMCOMPRIMENTO: 70 CMESPESSURA: (10F) SUPERFICIE ANTIADERENTESEGMENTO DISTAL ANGULADO, APROXIMADAMENTE 35º, COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃOHASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA), COM DOIS ORIFICIOSDISTAIS PARA SAIDA DE OXIGÊNIO E UM CONECTOR PARA VENTILAÇÃOMARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE PARA FAVORECER A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTOPONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMATICASCOMPOSIÇÃO: FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDAISENTO DE LÁTEXAPRESENTAÇÃO: ESTÉRIL, EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COMFACE TRANSPARENTE E PRONTO PARA USO IMEDIATO - MARCA WELL LEAD

Endereço:

	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP	R$ 350,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
ftura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FIO GUIA BOUGIE INFANTILTAMANHO: INFANTIL PARA USO EM TUBOS TRAQUEAIS DE 4MMCOMPRIMENTO: 70 CMESPESSURA: (10F) SUPERFÍC IE ANTIADERENTESEGMENTO DISTAL ANGULADO, APROXIMADAMENTE 35°, COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃOHASTE COM E SCALA GRADUADA BILATERAL (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA), COM DOIS ORIFÍCIOS DISTAIS PARA SAÍDA DE OXIGÊNIO E UM CONECTOR PARA VENT ILAÇÃO MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE PARA FAVORECER A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO PONTAS ARREDONDADAS E AT RAUMÁTICAS COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA ISENTO DE LÁTEX APRESENTAÇÃO: ESTÉ RIL, EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COM ACE TRANSPARENTE E PRONTO PARA USO IMEDIATO MARCA: DELTALIFE - MODELO: BOUGIE NE 303 - REGISTRO ANVISA: 80722760002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 78
Processo nº 569
Assinatura
CPL

Endereço:

Item 13: OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Preço Estimado: R$ 1.929,40 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 1.929,40 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.929,40

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	oxímetro de alta precisão que monitora a porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos po r minuto. Características do produto: Visor em tecnologia OLED, melhor visualização em qualquer condição de luminosidade, Infor ma Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca; Curva Pletismográfica; Capa protetora em Silicone e Estojo para armazenamento. - Medição rápica e precisa. - Tipo de tela Tela: OLED; - SpO2 variação de tela: 0-99%; -Sp02 Faixa Medição: 70-99%; -SPO2 Precisão: 70-99% - ± 3% / 0-69% - não definido; -SPO2 Resolução: 1%; - FC variação de tela: 0-254 bpm; - FC Faixa Medição: 30-235 bpm; - F C Precisão: 30-99bpm:± 2bpm/100-235bpm:± 2%; - FC Resolução: 1 BPM; - Energia necessária: 2 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V; - Cons umo de energia: < 30mA; - Vida útil da Bateria: Podem ser usadas continuamente por 30hrs; - Dimensões (mm): Comprimento: 60 / Largura: 30 /Altura: 30; - Peso: 100g (incluindo as duas baterias AAA).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.711,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA
Objeto: Formação de Registro de Preços visando à eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI'S, e equipamento de higienização, pra prevenção da COVID-19, utilizando recursos das portarias nº 2222/2020 e nº 3350/2020..
Descrição: **Oxímetro digital** - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL, TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO; PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 35% -100 %; FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 - 250 BPM; PACIENTES ADULTOS PEDIÁTRICO E NEONATOS (SENSORES OPCIONAIS), TOM DE PULSO E ALARMES PROGRAMÁVEIS, MEMÓRIA INTERNA E COMUNICAÇÃO COM PC; ALIMENTADO POR QUATRO PILHAS TIPO AA (PILHAS INCLUSAS); INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA; TOM DE PULSO E ALARMES PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA E COMUNICAÇÃO COM PC; ALIMENTADOR POR QUATRO PILHAS TIPO AA (PILHAS INCLUSAS); INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA; GARANTIA DE 01 ANO. DADOS TÉCNICOS: VISOR DE LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE LUZ; INDICAÇÃO DO SINAL DE PULSO, SPO2, FC, CARGA DA BATERIA, SENSOR DESCONECTADO, ALARMES, DATA/HORA; ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR; SOFTWARE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS; ACOMPANHA: 01 SENSOR ADULTO, 04 PILHAS ALCALINAS AA; 01 BOLSA DE TRANSPORTE; SOFTWARE; CABO USB; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
CatMat: 150685 - OXIMETRO DIGITAL

Data: 14/09/2021 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:892021 / UASG:987805
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.258.209/0001-15 * VENCEDOR *	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	R$ 1.425,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 39
Processo nº 563
Assinatura

Marca: RONSEDA
Fabricante: RONSEDA ELECTRONICS
Modelo: VT200B
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA COM VISOR DE 3,5" Visor: TFT colorido de 3,0 Polegadas Resolução: 320X480 indicador: indicador de alarme, indicador de energia Traço, forma de onda de 1 pletismográfica Faixa de medição: alcance da medida: SpO2: 0-100% | PR 0-254 bpm | Índice de perfusão: 0,05% -20% Faixa de precisão: Saturação de SpO2: 70-100% | Taxa de pulso: 20-254BPM Índice de perfusão: 0,025% -20% Precisão de medição > SpO2: Adulto (incluindo pediátrico) + 2 dígitos (70-100) | Não definido (<70%) Recém-nascido + 3 dígitos (não definidos (<70%) | Em condição de movimento + 3 dígitos PR (Adulto (incluindo peciátrico) + 3 dígitos | Recém-nascido + 3 dígitos | Em condição de movimento + 3 dígitos Índice de perfusão: 0,05% -20% Resolução Saturação de SpO2: 1% | Taxa de pulso: 1BPM ACOMPANHA: 01 SENSOR SPO2 ADULTO + 01 BOLSA DE TRANSPORTE + SOFTWARE + CABO USB + 01 BATERIA DE ION DE LITIO + 01 BASE/MESA DE CARREGAMENTO COM CARREGADOR Anvisa 8164380900 VALIDADE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da entrega da proposta. PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias, após recebimento do empenho. Declaramos que no (s) preço (s) praticado (s), estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, sobre o objeto licitado até a entrega definitiva a CONTRATANTE; Declaramos que aceitamos e concordamos com todos os termos do edital; Declaramos que nos preços cotados estão inclusas tôdas as despesas de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta licitação. Declaramos a prestação de serviço de garantia do produto por, no mínimo 01 ano após o início de seu funcionamento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br

24.384.602/0001-58 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI R$ 1.480,00

Marca: CREATIVE
Fabricante: CREATIVE
Modelo: SP-20
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL; TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO. PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 35% -100 %; FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 - 250 BPM. PACIENTES ADULTOS PEDIÁTRICO E NEONATOS (SENSORES OPCIONAIS); TOM DE PULSO E ALARMES PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA E COMUNICAÇÃO COM PC. ALIMENTADO POR QUATRO PILHAS TIPO AA (PILHAS INCLUSAS); INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA; TOM DE PULSO E ALARMES PROGRAMÁVEIS: MEMÓRIA INTERNA E COMUNICAÇÃO COM PC; ALIMENTADOR POR QUATRO PILHAS TIPO AA (PILHAS INCLUSAS); INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA; GARANTIA DE 01 ANO. DADOS TÉCNICOS: VISOR DE LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE LUZ; INDICAÇÃO DO SINAL DE PULSO, SPO2, FC, CARGA DA BATERIA, SENSOR DESCONECTADO, ALARMES. DATA/HORA; ALARMES VISUAIS/SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR; SOFTWARE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS; ACOMPANHA: 01 SENSOR ADULTO; 04 PILHAS ALCALINAS AA; 01 BOLSA DE TRANSPORTE; SOFTWARE; CABO USB; MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	(46) 3225-1326	fernando@promedicsaude.com.br

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES R$ 1.710,00

Marca: IMP
Fabricante: IMP
Modelo: PULSO
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL; TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO. PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 35% -100 %; FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 - 250 BPM. PACIENTES ADULTOS PEDIÁTRICO E NEONATOS (SENSORES OPCIONAIS); TOM DE PULSO E ALARMES PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA E COMUNICAÇÃO COM PC. ALIMENTADO POR QUATRO PILHAS TIPO AA (PILHAS INCLUSAS); INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA; TOM DE PULSO E ALARMES PROGRAMÁVEIS: MEMÓRIA INTERNA E COMUNICAÇÃO COM PC; ALIMENTADOR POR QUATRO PILHAS TIPO AA (PILHAS INCLUSAS); INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA; GARANTIA DE 01 ANO. DADOS TÉCNICOS: VISOR DE LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE LUZ; INDICAÇÃO DO SINAL DE PULSO, SPO2, FC, CARGA DA BATERIA, SENSOR DESCONECTADO, ALARMES. DATA/HORA; ALARMES VISUAIS/SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR; SOFTWARE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS; ACOMPANHA: 01 SENSOR ADULTO; 04 PILHAS ALCALINAS AA; 01 BOLSA DE TRANSPORTE; SOFTWARE; CABO USB; MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	(32) 8817-5337

21.484.336/0001-47 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 1.711,00

Marca: GMI
Fabricante: GMI
Modelo: GMI
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL; TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO. PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 35% -100 %; FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 - 250 BPM. PACIENTES ADULTOS PEDIÁTRICO E NEONATOS (SENSORES OPCIONAIS); TOM DE PULSO E ALARMES PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA E COMUNICAÇÃO COM PC. ALIMENTADO POR QUATRO PILHAS TIPO AA (PILHAS INCLUSAS); INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA; TOM DE PULSO E ALARMES PROGRAMÁVEIS: MEMÓRIA INTERNA E COMUNICAÇÃO COM PC; ALIMENTADOR POR QUATRO PILHAS TIPO AA (PILHAS INCLUSAS); INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA; GARANTIA DE 01 ANO. DADOS TÉCNICOS: VISOR DE LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE LUZ; INDICAÇÃO DO SINAL DE PULSO, SPO2, FC, CARGA DA BATERIA, SENSOR DESCONECTADO, ALARMES. DATA/HORA; ALARMES VISUAIS/SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR; SOFTWARE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS; ACOMPANHA: 01 SENSOR ADULTO; 04 PILHAS ALCALINAS AA; 01 BOLSA DE TRANSPORTE; SOFTWARE; CABO USB; MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	ROD PR-317 6752	FERNANDA	(44) 3354-5826	pregao@multihosp.com.br

37.778.759/0001-00 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA R$ 1.889,98

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 90
Processo nº 569
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GMI GENERAL MEDITECH
Fabricante: GENERAL MEDITECH
Modelo: G1B
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL; TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 35% -100 %; FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 - 250 BPM, PACIENTES ADULTOS PEDIÁTRICO E NEONATOS (SENSORES OPCIONAIS); TOM DE PULSO E ALARMES PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA E COMUNICAÇÃO COM PC; ALIMENTADO POR QUATRO PILHAS TIPO AA (PILHAS INCLUSAS); INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA;TOM DE PULSO E ALARMES PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA E COMUNICAÇÃO COM PC; ALIMENTADOR POR QUATRO PILHAS TIPO AA (PILHAS INCLUSAS); INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA; GARANTIA DE 01 ANO. DADOS TÉCNICOS: VISOR DE LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE LUZ, INDICAÇÃO DO SINAL DE PULSO, SPO2, FC, CARGA DA BATERIA, SENSOR DESCONECTADO, ALARMES, DATA/HORA; ALARMES VISUAIS/SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR; SOFTWARE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS; ACOMPANHA: 01 SENSOR ADULTO; 04 PILHAS ALCALINAS AA; 01 BOLSA DE TRANSPORTE; SOFTWARE; CABO USB; MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R GOUBER PINTO DIONISIO, 55	(41) 3042-0997	cwbcare@medicalprodutos.com.br

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 05162526682 R$ 1.890,00

Marca: ALFAMED
Fabricante: ALFAMED
Modelo: SENSE10
Descrição: Sensor de dedo com design exclusivo: O oximetro de pulso SENSE 10 possui os mesmos algoritmos utilizados nos Monitores VITA para obtenção de uma medição exata e sem falhas. Contudo, desenvolvemos um sensor de dedo com design único e exclusivo para garantir a obtenção de um sinal ainda melhor mesmo sob circunstâncias de uso desfavoráveis. O que facilita em muito o trabalho dos médicos e pacientes. Desenvolvido com tecnologia de ponta e parametros otimizados, o Sense 10 é um oxímetro de pulso portatil capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação no sangue mesmo sob difíceis condições de uso. Seu design ergonômico e compacto foi projetado para facilitar o manuseio e sua interface desenvolvida para aumentar a qualidade de uso pelo usuário. O Oximetro de Pulso Sense 10 é a solução mais indicada para homecare, procurado por equipes profissionais que realizam trabalho de monitoração de pacientes em casa. O Sense 10 inaugura um amplo conceito em oximetria portátil com medição de SpO2, Tela LCD, alarme audiovisual, tabelas de tendência e grande capacidade de armazenamento, frequência de pulso, tela com onda pletismográfica e compatível com software de gestão de dados. Caracteristicas Adicionais: Anti-queda e desgaste natural. Equipamentos muito utilizados estão também sujeitos a mais riscos de quedas, impactos e desgastes naturais . Por isso, o SENSE 10 possui uma base carregadora que fixa o equipamento além de dispensar uso de pilhas, capa de silicone antiquedas para proteção contra quecas e impactos além de design que permite adaptação e fixação do equipamento em vários ambientes. PatientCare®: Registro e Análise de Informações: Com o software PatientCare para registro dos dados de monitoração do paciente, os médicos podem acessar até 300horas de gravação para visualizar pelo PC. Este recurso é ideal e recomendado para utilização em pacientes que estão realizando exames de Apneia do Sono. Aplicações: - Homecare; - Pronto-atendimento; - Enfermarias; - Exame apneia do sono; - Ambulâncias. Informações Tecnicas: - Medição de SpO2; - Frequência de pulso; - Tela com onda pletismográfica; - Compatível com software de gestão de dados; - Indicador de Perfusão- Faixa de Medição de SpO2: 0 a 100%; - Faixa de Medição de freq. Pulso: 25 a 300 bpm; - Tela LCD; - Alarme audiovisual; - Tabelas de tendência; - Grande capacidade de armazenamento; - Peso: 165 gramas; - Autonomia: Pilhas (48 horas), Bateria (36 horas); - Tecnologia para baixa perfusão e movimentação Dimensões Oximetro de Pulso Portátil Com Curva Sense 10 - Alfamed Altura: 30,00 Centímetros Largura: 30,00 Centimetros Profundidade: 20,00 Centimetros Peso: 4,00 Kilogramas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sabará	R MONTE AZUL, 27	(31) 9107-7110	canpereira1@gmail.com

18.200.674/0001-03 REDE DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA LTDA R$ 2.288,00

Marca: GETECH
Fabricante: LED G
Modelo: LED G
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL; TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO, PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 35% -100 %; FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 - 250 BPM, PACIENTES ADULTOS PEDIÁTRICO E NEONATOS (SENSORES OPCIONAIS); TOM DE PULSO E ALARMES PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA E COMUNICAÇÃO COM PC; ALIMENTADO POR QUATRO PILHAS TIPO AA (PILHAS INCLUSAS); INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA;TOM DE PULSO E ALARMES PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA E COMUNICAÇÃO COM PC; ALIMENTADOR POR QUATRO PILHAS TIPO AA (PILHAS INCLUSAS); INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA; GARANTIA DE 01 ANO. DADOS TÉCNICOS: VISOR DE LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE LUZ, INDICAÇÃO DO SINAL DE PULSO, SPO2, FC, CARGA DA BATERIA, SENSOR DESCONECTADO, ALARMES, DATA/HORA; ALARMES VISUAIS/SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR; SOFTWARE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS; ACOMPANHA: 01 SENSOR ADULTO; 04 PILHAS ALCALINAS AA; 01 BOLSA DE TRANSPORTE; SOFTWARE; CABO USB; MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 411	(41) 3284-1110	tatiana@divetro.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 2.147,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
Objeto: RP - Equipamentos Médicos

Data: 13/05/2021 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202021 / UASG:988841
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/05/2021 16:06
Homologação: [illegible]

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

Descrição: OXÍMETRO DIGITAL - OXÍMETRO DE PULSO: Leitura com indicador de pulso, portátil, faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de 30- 250 bpm, com bateria recarregável, sensor adulto permanente. Deve acompanhar 02 sensores (01 pediátrico e 01 neonatal) 01 bolsa p/ transporte, tom de pulso e alarmes programáveis, memória interna e comunicação com PC, cabo USB, deve haver a indicação da carga da bateria, data e hora. Manual de instruções em português. Registro no Ministério da Saúde. -Visor de LED colorido para fácil leitura - Tela rotacional, para diferentes formatos de visualização - Alarme de SpO2 abaixo de 90% - Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria - Abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas - Fácil uso, com apenas um botão - Utiliza duas pilha AA ou AAA. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 81
Processo nº 503
Assinatura
CPL

CatMat: 150685 - OXÍMETRO DIGITAL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.593.430/0001-50 * VENCEDOR *	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.350,00

Marca: MOBIL
Fabricante: MOBIL
Modelo: PC66B
Descrição: OXIMETRO DE PULSO - COTA EXCLUSIVA ME/EPP

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV HENRIQUE MANSANO, 1595	(43) 3339-1320	londrimedihospitalar@gmail.com

33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 2.147,00

Marca: CREATIVE
Fabricante: SHENZHEN CREATIVE
Modelo: SP - 20
Descrição: OXIMETRO DE PULSO: Leitura com indicador de pulso, portátil, faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de 30- 250 bpm, com bateria recarregável, sensor adulto permanente. Deve acompanhar 02 sensores (01 pediátrico e 01 neonatal) 01 bolsa p/ transporte, tom de pulso e alarmes programáveis, memória interna e comunicação com PC, cabo USB, deve haver a indicação da carga da bateria, data e hora. Manual de instruções em português. Registro no Ministério da Saúde. -Visor de LED colorido para fácil leitura - Tela rotacional, para diferentes formatos de visualização - Alarme de SpO2 abaixo de 90% - Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria - Abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas - Fácil uso, com apenas um botão - Utiliza duas pilha AA ou AAA. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA. Quantidade: 50 unidades. MODELO: SP 20 MARCA: CREATIVE FABRICANTE: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPUBLICA POPULAR PROCEDENCIA INTERNACIONAL REGISTRO ANVISA: 80901119001

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Catanduva	R FENIX, 219	(12) 8195-2121	licitacao@bluedente.com.br

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R$ 2.147,41

Marca: GENERAL MEDITECH
Fabricante: GENERAL MEDITECH
Modelo: G1B C/ 02 SENSORES
Descrição: "OXIMETRO DE PULSO: Leitura com indicador de pulso, portátil, faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de 30- 250 bpm, com bateria recarregável, sensor adulto permanente. Deve acompanhar 02 sensores (01 pediátrico e 01 neonatal) 01 bolsa p/ transporte, tom de pulso e alarmes programáveis, memória interna e comunicação com PC, cabo USB, deve haver a indicação da carga da bateria, data e hora. Manual de instruções em português. Registro no Ministério da Saúde. -Visor de LED colorido para fácil leitura - Tela rotacional, para diferentes formatos de visualização - Alarme de SpO2 abaixo de 90% - Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria - Abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas - Fácil uso, com apenas um botão - Utiliza duas pilha AA ou AAA. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses" 5 GENERAL MEDITECH G1B C/ 02 SENSORES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R FRANCA, 1950	Maria Antonia	(16) 3325-2928	vendas1@mundirepresentacoes.com.br

04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM	R$ 3.000,00

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo: MD UT100
Descrição: ITENS 24 E 34: OXIMETRO DE PULSO: Leitura com indicador de pulso, portátil, faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de 30- 250 bpm, com bateria recarregável, sensor adulto permanente. Deve acompanhar 02 sensores (01 pediátrico e 01 neonatal) 01 bolsa p/ transporte, tom de pulso e alarmes programáveis, memória interna e comunicação com PC, cabo USB, deve haver a indicação da carga da bateria, data e hora. Manual de instruções em português. Registro no Ministério da Saúde. -Visor de LED colorido para fácil leitura - Tela rotacional, para diferentes formatos de visualização - Alarme de SpO2 abaixo de 90% - Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria - Abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas - Fácil uso, com apenas um botão - Utiliza duas pilha AA ou AAA. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Porto Alegre	AV PADRE CACIQUE, 40	(51) 3228-8073

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 82
Processo nº 363
Assinatura
CPL

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.930,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares.
Descrição: OXÍMETRO DIGITAL - Oximetro de Pulso - com monitorização simultânea de frequência cardíaca e de saturação de oxigênio, com as seguintes características: peso máximo de 1kg com bateria; operação com bateria interna recarregavel e na energia elétrica AC; Monitor portátil tipo mesa com bateria interna, para uso adulto, pediátrico e neonatal; deverá utilizar sensores infravermelhos para medição continua da saturação de oxigênio (spo2) e frequência de pulso; intervalo da saturação de oxigênio: 0% a 100%; intervalo da frequência de pulso: 20 até 280 bpm; possuir linha de sensores de dedo permanente para pacientes adultos a neonatais, maleável e ajustável totalmente em silicone; operação simplificada, com no máximo 05 (cinco) botões; deverá indicar qualidade do sinal, situação da bateria, valores numéricos de saturação de o2 e pulso; dois displays digitais de leds de 03 (três) dígitos e 07 (sete) segmentos para visualização simultânea dos valores de saturação periférica de oxigênio e frequência cardíaca em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, de fácil visualização, inclusive em situações de pouca iluminação e em qualquer condição ambiental. A cada puls
CatMat: 150685 - OXIMETRO DIGITAL

Data: 04/05/2021 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:412021 / UASG:982727
Lote/Item: /164
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 37
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.068.320/0001-32 * VENCEDOR *	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 1.300,00

Marca: Creative
Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚ
Modelo: SP-20
Descrição: Oximetro de Pulso - com monitorização simultânea de frequência cardíaca e de saturação de oxigênio, com as seguintes características: peso máximo de 1kg com bateria; operação com bateria interna recarregável e na energia eletrica AC; Monitor portatil tipo mesa com bateria interna, para uso adulto, pediátrico e neonatal; deverá utilizar sensores infravermelhos para medição continua da saturação de oxigênio (spo2) e frequência de pulso; intervalo da saturação de oxigênio: 0% a 100%; intervalo da frequência de pulso: 20 até 280 bpm; possuir linha de sensores de dedo permanente para pacientes adultos a neonatais, maleável e ajustável totalmente em silicone; operação simplificada, com no máximo 05 (cinco) botões; deverá indicar qualidade do sinal, situação da bateria, valores numéricos de saturação de o2 e pulso; dois displays digitais de leds de 03 (três) dígitos e 07 (sete) segmentos para visualização simultânea dos valores de saturação periferica de oxigênio e frequência cardíaca em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, de fácil visualização, inclusive em situações de pouca iluminação e em qualquer condição ambiental. A cada pulso deve emitir um tom variável conforme a saturação; baixo consumo de energia com durabilidade da bateria mínima de 15horas; os sensores deverão apresentar alto desempenho quanto a captação de sinais em pacientes de cútis negra, baixa perfusão periférica; sistema para apresentação da perfusão através de bargraph de três cores para indicar estado do paciente; alarmes áudio visuais ajustáveis para: alta e baixa frequência de pulso, alta e baixa saturação, e baixa perfusão; possibilidade de armazenamento de, ao menos, 70 horas de dados; saída para transferência constante e leitura dos dados da memória em PC para facilitar a analise; Acessórios que deverão acompanhar cada equipamento: 01 (um) sensor de dedo permanente para paciente adulto; 01 (uma) fonte de alimentação AC 110/220v automática; 01(um) manual de operação em língua portuguesa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	(41) 3699-4237	asclepioshospitalares@uol.com.br

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 1.370,00

Marca: GENERAL MEDITECH
Fabricante: GENERAL MEDITECH
Modelo: G1B
Descrição: Oximetro de Pulso - com monitorização simultânea de frequência cardíaca e de saturação de oxigênio, com as seguintes características: peso máximo de 1kg com bateria; operação com bateria interna recarregável e na energia eletrica AC; Monitor portátil tipo mesa com bateria interna, para uso adulto, pediátrico e neonatal; deverá utilizar sensores infravermelhos para medição continua da saturação de oxigênio (spo2) e frequência de pulso; intervalo da saturação de oxigênio: 0% a 100%; intervalo da frequência de pulso: 20 até 280 bpm; possuir linha de sensores de dedo permanente para pacientes adultos a neonatais, maleável e ajustável totalmente em silicone; operação simplificada, com no máximo 05 (cinco) botões; deverá indicar qualidade do sinal, situação da bateria, valores numéricos de saturação de o2 e pulso; dois displays digitais de leds de 03 (três) dígitos e 07 (sete) segmentos para visualização simultânea dos valores de saturação periférica de oxigênio e frequência cardíaca em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, de fácil visualização, inclusive em situações de pouca iluminação e em qualquer condição ambiental. A cada pulso deve emitir um tom variavel conforme a saturação; baixo consumo de energia com durabilidade da bateria mínima de 15horas; os sensores deverão apresentar alto desempenho quanto a captação de sinais em pacientes de cútis negra, baixa perfusão periférica, sistema para apresentação da perfusão através de bargraph de três cores para indicar estado do paciente; alarmes áudio visuais ajustáveis para: alta e baixa frequência de pulso, alta e baixa saturação, e baixa perfusão; possibilidade de armazenamento de, ao menos, 70 horas de dados; saída para transferência constante e leitura dos dados da memória em PC para facilitar a analise; Acessórios que deverão acompanhar cada equipamento: 01 (um) sensor de dedo permanente para paciente adulto; 01 (uma) fonte de alimentação AC 110/220v automatica; 01(um) manual de operação em língua portuguesa. FABRICANTE GENERAL MEDITECH, INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR / ANVISA: 80393910018

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	R$ 1.460,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Marca: RONSEDA
Fabricante: RONSEDA ELECTRONICS
Modelo: VT200B
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA COM VISOR DE 3,5" Medição precisa em todos os tipos de medição de ambiente extremo, como paciente s neonatais e em choque A NIBP adota o algoritmo SAWA (Auto-Adaptável-Forma de Onda-Amplitude - Ajuste) e o algoritmo SAFD (Auto-Adaptável-Fast-Defla ção) Operação fácil por TFT colorido de 3,5 polegadas Mudança de ID de até 100 usuários Dois modos de medição: Spot, Monitoramento No modo de monitora mento, pode gravar continuamente 48 horas de dados de medição No modo spot, ID de 100 usuários, cada usuário pode armazenar dados de 200 conjuntos Su porte a alarmes sonoros e visuais, suporte para definir os valores de limite superior e inferior do alarme Fonte de alimentação da bateria de íon de lítio Com me sa de carregamento Visor: TFT colorido de 3,5 polegadas Resolução: 320X480 Indicador: indicador de alarme, indicador de energia Traço: forma de onda de 1 pl etismograma Anvisa 81543609002 VALIDADE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da entrega da proposta. PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias, após rece bimento do empenho. Declaramos que no (s) preço (s) praticado (s), estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, sobre o objeto licitado até a entrega definitiva a CONTRATANTE; Declaramos que aceitamos e concordamos com todos os termos do edital; Declaramos que nos preços cotados estão inclusas tod as as despesas de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta licitação; Declaramos a prestação de serviço de garantia do produto por no mínimo 12 a no após o início de seu funcionamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Processo nº 560
Assinatura
CPL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI R$ 2.400,00

Marca: MACROSUL
Fabricante: MACROSUL
Modelo: Oxímetro de Pulso
Descrição: "Oxímetro de Pulso - com monitorização simultânea de frequencia cardíaca e de saturação de oxigênio, com as seguintes características: peso máx imo de 1kg com bateria; operação com bateria interna recarregavel e na energia elétrica AC. Monitor portátil tipo mesa com bateria interna, para uso adulto, ped iatrico e neonatal; deverá utilizar sensores infravermelhos para medição continua da saturação de oxigênio (spo2) e frequência de pulso; intervalo da saturação de oxigênio: 0% a 100%, intervalo da frequência de pulso: 20 até 280 bpm; possuir linha de sensores de dedo permanente para pacientes adultos a neonatais, m aleável e ajustável totalmente em silicone; operação simplificada, com no maximo 05 (cinco) botões; deverá indicar qualidade do sinal, situação da bateria, valo res numéricos de saturação de o2 e pulso; dois displays digitais de leds de 03 (três) dígitos e 07 (sete) segmentos para visualização simultânea dos valores de saturação periférica de oxigênio e frequência cardíaca em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, de fácil visualização, inclusive em situações de pouca ilu minação e em qualquer condição ambiental. A cada pulso deve emitir um tom variável conforme a saturação; baixo consumo de energia com durabilidade da b ateria mínima de 15horas; os sensores deverão apresentar alto desempenho quanto a captação de sinais em pacientes de cútis negra, baixa perfusão periféric a; sistema para apresentação da perfusão através de bargraph de três cores para indicar estado do paciente; alarmes áudio visuais ajustaveis para: alta e baixa frequência de pulso, alta e baixa saturação, e baixa perfusão; possibilidade de armazenamento de, ao menos, 70 horas de dados; saída para transferência const ante e leitura dos dados da memória em PC para facilitar a analise; Acessórios que deverão acompanhar cada equipamento: 01 (um) sensor de dedo permanen te para paciente adulto; 01 (uma) fonte de alimentação AC 110/220v automática; 01(um) manual de operação em língua portuguesa. ITEM DE AMPLA CONCOR RÊNCIA. "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belem	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	WILKER	(91) 98266-6666	tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

11.619.992/0001-56 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 5.000,00

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo: OXIMETRO
Descrição: Oximetro de Pulso - com monitorização simultânea de frequência cardíaca e de saturação de oxigênio, com as seguintes características: peso máxi mo de 1kg com bateria; operação com bateria interna recarregavel e na energia elétrica AC; Monitor portátil tipo mesa com bateria interna, para uso adulto, pedi átrico e neonatal; deverá utilizar sensores infravermelhos para medição continua da saturação de oxigênio (spo2) e frequência de pulso; intervalo da saturação de oxigênio: 0% a 100%; intervalo da frequência de pulso: 20 até 280 bpm; possuir linha de sensores de dedo permanente para pacientes adultos a neonatais, m aleável e ajustável totalmente em silicone; operação simplificada, com no máximo 05 (cinco) botões; deverá indicar qualidade do sinal, situação da bateria, valo res numéricos de saturação de o2 e pulso; dois displays digitais de leds de 03 (três) dígitos e 07 (sete) segmentos para visualização simultânea dos valores de saturação periférica de oxigênio e frequência cardíaca em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, de fácil visualização, inclusive em situações de pouca ilu minação e em qualquer condição ambiental. A cada pulso deve emitir um tom variável conforme a saturação; baixo consumo de energia com durabilidade da b ateria mínima de 15horas; os sensores deverão apresentar alto desempenho quanto a captação de sinais em pacientes de cútis negra, baixa perfusão periféric a; sistema para apresentação da perfusão através de bargraph de três cores para indicar estado do paciente; alarmes áudio visuais ajustáveis para: alta e baixa frequência de pulso, alta e baixa saturação, e baixa perfusão; possibilidade de armazenamento de, ao menos, 70 horas de dados; saída para transferência const ante e leitura dos dados da memória em PC para facilitar a analise; Acessórios que deverão acompanhar cada equipamento: 01 (um) sensor de dedo permanen te para paciente adulto; 01 (uma) fonte de alimentação AC 110/220v automática; 01(um) manual de operação em língua portuguesa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TAQUARUCU, 455	RODRIGO	(11) 5011-2650	atendimento@priom.com.br

05.028.325/0001-04 P & B VIDA HOSPITALAR LTDA R$ 7.000,00

Marca: MACROSUL
Fabricante: MACROSUL
Modelo: MODELO VS2000E
Descrição: OXÍMETRO DE MESA • Visor LCD colorido de 7" de alta resolução e alto contraste • Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda plet ismográfica e tabela de tendências • Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, parâmetros medidos, dados cronológicos, tendências de me dição, parâmetros de alarme e informações do paciente • Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes, mesa e gráfico • Alarmes sonoros ajustáveis e programá veis • Botões: liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu • LEDs indicativos: funcionamento por bateria e energia AC; carga da bateria ; silêncio de alarme; status de funcionamento • Bateria interna recarregável de lítio • Porta de rede para comunicação com computador. PORTÁTIL TIPO DE MES A Certificação INMETRO: - IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; IEC 60601-1-6; IEC 60601-1-8; IEC 60601-2-61 • Reg. ANVISA: 80070219025. MODELO VS2000E - MARC A MACROSUL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R DR. BORMAN, 23	Wagner Gomes Boechat de Oliveira	(21) 2719-661	[illegible]@hotmail.com.br

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 84
Processo nº 362
Assinatura

Item 14: BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL

Preço Estimado: R$ 66,34 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 66,34 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66,34

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	balança com plataforma em metal antiderrapante de alta resistência analógica mecânica com capacidade máxima de 130 kg. D imensões (C x L x A): 24.5x 27x4.2 cm; Peso: 1.25 Kg	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 64,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESTÂNCIA/SE
Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PORTÁTEIS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, atendendo a solicitação do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;
Descrição: BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL, ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE DE ATÉ 130 KG, IDEAL PARA CONTROLE DE PESO, FÁCIL LEITURA.

Data: 11/01/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 34360
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 200
Unidade: UND
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.751.565/0001-13 * VENCEDOR *	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 64,00

Marca: G TECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SPORT
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 69,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de material permanente hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA
Descrição: Balança mecânica portátil antiderrapante capacidade 130kg cor cinza.. - Balança mecânica portátil antiderrapante capacidade 130kg cor cinza..

Data: 27/10/2021 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 31018
Lote/Item: 4/4
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 25
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.316.592/0001-37 * VENCEDOR *	NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 60,56

Marca: G-TECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: G-TECH
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Balsas	AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 12	(99) 3541-8783	newlifemedicamentos@outlook.com

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.247.960/0001-09	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALA	R$ 69,00

Marca: G-TECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BALMAC
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



33.366.156/0001-40	TANIA MARIA M PRAZERES COMERCIO EIRELI			R$ 103,46

Marca: G-TECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Mecânica
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	R BR 222, 73	(98) 8130-5630	pablo.odeon@hotmail.com

Preço BPS (Ministerio da Saúde) 1: R$ 66,02

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS
Objeto: DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO BALANÇA, MODELO:MECÂNICA, MATERIAL :AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTE II:TAPETE DE BORRACHA, COMPONENTE III:PÉS REGULAVEIS, ADICIONAL:PORTÁTIL, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA:ATÉ 200 KG
Fabricante: GTECH - COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI
Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cidade: DOIS VIZINHOS

Data: 17/03/2021 00:00
Identificação: BR0442493
Fonte: Ministério da Saúde
Modalidade: Pregão
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: PR

Item 15: ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS (GASÔMETRO)

Preço Estimado: R$ 595,24 (un) - Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 595,24 Média dos Preços Obtidos: R$ 595,24

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	analisador de pH e gases sanguíneos que mede pH PCO2 PO2 Na K Cl iCa Gli Lac Hct. Gás sanguíneo: pCO2, pO2; Eletrólitos: Cl-, K+, Na+, de pH; Acoplamento com tela sensível ao toque; Sistema de cartuchos individuais para sensores, calibradores e QC de líq uido. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tela sensível ao toque de 10,1 pol. em cores, completa, com vários idiomas, estatísticas de CQ, gestão de dados integrada, coletor de amostras automático, adaptador capilar integrado, leitor de código de barras opcional, arma zenamento de dados de CQ, carrinho opcional com fonte de energia ininterrupta. Cartão MicroSensor: Volume de amostra de 60 µl . Requisito de potência elétrica < 90 Watts. Amostras aceitáveis: Sangue total (heparinizado), arterial, venoso, venoso misto. Requi sitos de coleta de amostra, 135 µl. Protocolos de comunicação: Formatos de conectividade ASTM, HL7 ou POCT01-A2. Dimensões do produto incluindo CO-oximetria e conectividade bidirecional: 35.5 x 15.5 x 18.2	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 805,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
Objeto: REGISTRO DE PREÃ OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÃ O DE MATERIAIS DE USO TÃPICO POMADAS CREMES E REAGENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE

Data: 18/10/2021 00:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO
Identificação: 1121334-25-08-2021
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br
Quantidade: 12
Unidade:
UF: MT

Karytina Gomes de Assunção
Coor. Interina do Setor de Compras
Pref. Mun. Barra do Corda-MA

Descrição: APARELHO DE GASOMETRIA ARTERIAL - ANALISE DE PH,GASES SANGUINEOS,ELETROLITOS,METABOLICOS E HEMATOCRITOS, PH,PO2,PCO2,K+,NA+,LAC,CA,CL,GLICOSE,HB E HCT COLETADO EM SERINGA, TUBO OU CAPILAR, 110/220V-60HZ, MANUAIS,ASSIST.TECNICA,TREINAMENTO, DEMAIS INFORMA - APARELHO DE GASOMETRIA ARTERIAL - ANALISE DE PH,GASES SANGUINEOS,ELETROLITOS,METABOLICOS E HEMATOCRITOS, PH,PO2,PCO2,K+,NA+,LAC,CA,CL,GLICOSE,HB E HCT COLETADO EM SERINGA TUBO OU CAPILAR, 110/220V-60HZ, MANUAIS,ASSIST.TECNICA,TREINAMENTO, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - Fls. nº 96 - Processo nº 563 - Assinatura - CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.248.312/0001-44 * VENCEDOR *	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	R$ 805,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	São José da Lapa	R GOVERNADOR VALADARES, 104	(31) 3486-1771	licitacao@cepalab.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 665,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO TÓPICO POMADAS CREMES E REAGENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Descrição: APARELHO DE GASOMETRIA ARTERIAL - ANALISE DE SANGUE TOTALMENTE AUTOMATIZADO, PH,GASES SANGUINEOS,PO2,PCO2,ELETROLITOS NA+,K+,CA2+,CL, OXIMETRIA THB, SO2, O2HB, 110/220V-60HZ, MANUAIS ASSIST.TECNICA,TREINAMENTO, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDIT - APARELHO DE GASOMETRIA ARTERIAL - ANALISE DE SANGUE TOTALMENTE AUTOMATIZADO PH,GASES SANGUINEOS,PO2,PCO2,ELETROLITOS NA+,K+,CA2+,CL, OXIMETRIA THB, SO2, O2HB, 110/220V-60HZ, MANUAIS,ASSIST.TECNICA,TREINAMENTO, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.

Data: 18/10/2021 00:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO
Identificação: 1121334-25-08-2021
Lote/Item: 1/68
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br
Quantidade: 12
Unidade:
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.248.312/0001-44 * VENCEDOR *	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	R$ 665,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	São José da Lapa	R GOVERNADOR VALADARES, 104	(31) 3486-1771	licitacao@cepalab.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 315,72

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
Objeto: MATERIAL DE LABORATÓRIO
Descrição: COMBITROL PLUS NIVEL 3 PARA ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS COBAS B123.CAIXA CONTENDO 30 AMPOLAS. - COMBITROL PLUS NIVEL 3 PARA ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS COBAS B123.CAIXA CONTENDO 30 AMPOLAS.

Data: 12/03/2021 12:31
Modalidade: Pregão sem registro de preço
SRP: NÃO
Identificação: 24233
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Homologação: 15/03/2021 14:20
Fonte: https://www.publinexo.com.br/pub linexo/login

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

Quantidade: 6

UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.615.966/0001-94	CMG DIAGNOSTICA LTDA	R$ 315,72

* VENCEDOR *

Marca: ROCHE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ADELINO TESTE, 251	(31) 3411-3944	antonio@conceitodiagnostica.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 87
Processo nº 503
Assinatura
CPL

Item 16: MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO P

Preço Estimado: R$ 371,85 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 371,85 | Média dos Preços Obtidos: R$ 371,85

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	máscara para Terapia do Sono Ease -Sem testeira, não ventilada, autoclavável. Possui conector para linha de amostragem e entrada para medição de pressão e concentração CO2, presilhas em formato borboleta para encaixe rápido, válvula exalatória e conector em cotovelo giratório de 360°, com válvula de segurança e conexão para tubo 22 mm. Acompanha: um par de presilhas extras, fixador cefálico de nylon hipoalergênico e tubo corrugado de polipropileno com Ø interno de 22 mm. Produto autoclavável: 110°C (PC) e 134°C (Silicone). Livre de Latex.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 531,06

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Medico Hospitalar - Agulhas, Anéis, Aventais, Bolsas, Drenos, Filtros, Luvas, Mascaras, Perneira, Pinça, Sondas, Tubos e outros.

Descrição: Respirador - MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL RESINA DE POLICARBONATO, TIPO NASAL, TIPO BASE C/SUPORTE GIRATÓRIO E COTOVELO DE EXPIRAÇÃO, APLICAÇÃO VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, CPAP, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BORDA EM GEL,FIXADOR COM VELCRO, USO FIXADOR CEFÁLICO, APOIO FACIAL ESPUMA DE SILICONE, APLICAÇÃO USO INFANTIL

CatMat: 63401 - RESPIRADOR FACIAL

Data: 17/09/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:552021 / UASG:155914
Lote/Item: /66
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	R$ 464,11

* VENCEDOR *

Marca: Fisher&Paykel
Fabricante: Fisher&Paykel
Modelo: FlexiTrunk
Descrição: Máscara ventilação, material resina de policarbonato, tipo nasal, tipo base c/suporte giratório e cotovelo de expiração, aplicação ventilação não invasiva, cpap,características acicionais borda em gel, fixador com velcro, uso fixador cefalico, apoio facial espuma de silicone, aplicação uso infantil. Anvisa: 8147950017

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R HERBENE, 425	(85) 3264-3771	nfe@locmed.com.br

03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		R$ 598,00

Marca: APEX
Fabricante: MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL RESINA DE POLICARBONA
Modelo: MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL RESINA DE POLICARBONA
Descrição: MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL RESINA DE POLICARBONATO, TIPO NASAL, TIPO BASE C/SUPORTE GIRATÓRIO E COTOVELO DE EXPIRAÇÃO, APLICAÇÃO VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, CPAP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA EM GEL,FIXADOR COM VELCRO, USO FIXADOR CEFÁLICO, APOIO FACIAL ESPUMA DE SILICONE, APLICAÇÃO USO INFANTIL, MASCARA NASAL - TAM - P - BIO-333P - APEX 10349590117

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BARBARA HELIODORA, 567	(11) 4924-1155	financeiro@bioinfinity.com.br

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 238
Processo nº 1503
Assinatura
CPL

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 285,74

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Objeto: Aquisição de medicamentos.
Descrição: Material p, vni - cpap , bipap - Material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: máscara nasal, tipo borda: coxim silicone, tamanho : infantil p, tipo conector: giratório, tipo fixação: fixador ajustável, apresentação: conjunto completo
CatMat: 455671 - MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP

Data: 14/09/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:312021 / UASG:983339
Lote/Item: 12/429
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.326.373/0001-82	GLOBO FARMA LTDA	R$ 175,88

Marca: VENTCARE
Fabricante: VENTCARE
Modelo: CPAP NASAL
Descrição: CPAP NASAL, infantil, numero 01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	R PEDRO CALMON, S/N	(77) 9154-0027/ (77) 9154-0063	carloscontabsmv@hotmail.com

11.311.773/0001-05	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI	R$ 243,65

Marca: VENTCARE
Fabricante: VENTCARE
Modelo: VENTCARE
Descrição: Material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: máscara nasal, tipo borda: coxim silicone, tamanho : infantil p, tipo conector: giratório, tipo fixação: fixador ajustável, apresentação: conjunto completo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
BA	Itabuna	ROD BR 101, S/N	JAQUELINE	(73) 3215-5429	licitacao@grupohospitalar.com.br

07.886.202/0001-21	MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 285,74

Marca: MAKE LINE
Fabricante: MAKE LINE
Modelo: kit
Descrição: CPAP NASAL, infantil, numero 01, GARANTIA CONFORME EDITAL, REGISTRO ANVISA: 80171530014

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Vitória da Conquista	R GUILHERMINO NOVAIS, 09	(77) 3421-1634	fiscal@suportemedicamentos.com

15.229.287/0001-01 * VENCEDOR *	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 292,20

Marca: VENTCARE
Fabricante: VENTCARE
Modelo: VENTCARE
Descrição: 429 455671 CPAP NASAL, infantil, numero 01 kit 3 VENTCARE R$ 613,62 R$ 1.840,86

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	R JOSE DE DEUS PEREIRA, 287	LUANA	(77) 3451-8800	bahiamed.licitacoes@gmail.com

29.297.237/0001-68	MMH MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 361,95

Marca: IMPACTO
Fabricante: IMPACTO
Modelo: kit
Descrição: CPAP NASAL, infantil, numero 01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Laje	R LEONEL BRITO, 05	(75) 3662-2200/ (75) 3662-2036	dna.ltda@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 298,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda - MA

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Médico Hospitalar - OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), descartáveis, Materiais para procedimentos cirúrgicos, Embalagens para esterilização e outros.

Descrição: RESPIRADOR - MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL SILICONE TRANSPARENTE, TIPO FACIAL, TIPO BASE FLEXÍVEL, INDICAÇÃO ADULTO, APLICAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA E ANESTESIA (CPAP), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, COM FIXADOR CEFÁLICO, COXIM INFLÁVEL, TAMANHO PEQUENO

CatMat: 63401 - RESPIRADOR FACIAL

Data: 17/03/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12021 / UASG:155914
Lote/Item: /44
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/06/2021 15:11
Homologação: 14/06/2021 12:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 89
Processo nº 563
Assinatura
CPL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.376.051/0001-97 * VENCEDOR *	ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 298,75

Marca: RWR
Fabricante: RWR
Modelo: RWR
Descrição: MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL SILICONE TRANSPARENTE, TIPO FACIAL, TIPO BASE FLEXÍVEL, INDICAÇÃO ADULTO, APLICAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NÃOINVASIVA E ANESTESIA (CPAP), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, COM FIXADOR CEFÁLICO, COXIM INFLÁVEL, TAMANHO PEQUENO - MS: 80472239005

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV ARMANDO LOMBARDI, 00949	(21) 2203-6565	maximilianosimonsen@veloxmail.com.br

Item 17: MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO M

Preço Estimado: R$ 352,18 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 352,18 | Média dos Preços Obtidos: R$ 352,18

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	máscara para Terapia do Sono Ease -Sem testeira, não ventilada, autoclavável. Possui conector para linha de amostragem e entrada para medição de pressão e concentração CO2, presilhas em formato borboleta para encaixe rápido, válvula exalatoria e conector em cotovelo giratório de 360°, com válvula de segurança e conexão para tubo 22 mm. Acompanha: um par de presilhas extras, fixador cefálico de nylon hipoalergênico e tubo corrugado de polipropileno com Ø interno de 22 mm. Produto autoclavável: 110°C (PC) e 134°C (Silicone). Livre de Latex.	

Preço (Compras Governamentais) 1. Mediana das Propostas Finais — R$ 331,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Ariquemes

Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: materiais médicos hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Ariquemes..

Descrição: Dolomita - Máscara para ventilação VNI do tipo não ventilada (NV) facial, com valvula exalatória, com fixador compatível com a máscara, ajustável c/ apoio facial, tamanho adulto (M)

CatMat: 3000 - DOLOMITA

Data: 31/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:472021 / UASG:450522
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 35
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.652.247/0001-66 * VENCEDOR *	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 331,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BMC
Fabricante: BMC MEDICAL CO. LTDAtBMC
Modelo: MASCARA FACIAL F2 M
Descrição: Máscara para ventilação VNI do tipo não ventilada (NV), facial, com válvula exalatória, com fixador compatível com a máscara, ajustável c/ apoio facial, tamanho adulto (M)nMÁSCARA FACIAL F2 BMCnM - RE/AV FABRICANTE: BMC - ANVISA 80117530216

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	AV GUIDO ALIBERTI, 3005	(11) 4123-0744	fiscal.sede@lumiarsaude.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA
Fls. nº 90
Processo nº
Assinatura
CPL

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 285,65

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Médico Hospitalar - OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), descartáveis, Materiais para procedimentos cirúrgicos, Embalagens para esterilização e outros.

Descrição: RESPIRADOR - MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL SILICONE TRANSPARENTE, TIPO FACIAL, TIPO BASE FLEXÍVEL, INDICAÇÃO ADULTO, APLICAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NÃOINVASIVA E ANESTESIA (CPAP), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, COM FIXADOR CEFÁLICO, COXIM INFLÁVEL, TAMANHO MÉDIO

CatMat: 63401 - RESPIRADOR FACIAL

Data: 17/03/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12021 / UASG:155914
Lote/Item: /43
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/06/2021 15:11
Homologação: 14/06/2021 12:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.376.051/0001-97 * VENCEDOR *	ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 285,65

Marca: RWR
Fabricante: RWR
Modelo: RWR
Descrição: MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL SILICONE TRANSPARENTE, TIPO FACIAL, TIPO BASE FLEXÍVEL, INDICAÇÃO ADULTO, APLICAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NÃOINVASIVA E ANESTESIA (CPAP), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, COM FIXADOR CEFÁLICO, COXIM INFLÁVEL, TAMANHO GRANDE - MS: 80412239005

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV ARMANDO LOMBARDI, 00949	(21) 2203-6565	maximilianosimonsen@veloxmail.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 439,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA HIDRO MINERAL DE IBIRÁ

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Descrição: MASCARA FACIAL INTEIRA TAMANHO MEDIO - MASCARA FACIAL INTEIRA TAMANHO MEDIO

Data: 03/11/2021 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00013021
Lote/Item: 1/47
Ata: Link Ata
Fonte: 200.206.97.122:8079/transparencia/
Quantidade: 6
Unidade: PAR
UF: SP

Karytana Gomes de Assunção
Interina [illegible] de Compras
Pref. Mun. Barra do Corda - MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
97.530.228/0001-25 * VENCEDOR *	R. DE O. SANTIL EPI	R$ 439,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mineiros do Tietê	R SETE DE SETEMBRO, 147	Rodrigo de Oliveira Santil	(14) 3646-3186	work.epi@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 91
Processo nº 363
Assinatura
CPL

Item 18: MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO G

Preço Estimado: R$ 427,27 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 427,27 | Média dos Preços Obtidos: R$ 427,27

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	máscara para Terapia do Sono Ease -Sem testeira, não ventilada, autoclavável. Possui conector para linha de amostragem e entrada para medição de pressão e concentração CO2, presilhas em formato borboleta para encaixe rápido, válvula exalatória e conector em cotovelo giratório de 360°, com válvula de segurança e conexão para tubo 22 mm. Acompanha: um par de presilhas extras, fixador cefálico de nylon hipoalergênico e tubo corrugado de polipropileno com Ø interno de 22 mm. Produto autoclavável: 110°C (PC) e 134°C (Silicone). Livre de Latex.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 539,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
6ª Região Militar
Hospital Geral de Salvador

Objeto: Aquisição eventual e futura de material medico-hospitalar de consumo e seus respectivos materiais em comodato quando couber, para atender as necessidades do Hospital Geral de Salvador..

Descrição: **Material p, vni - cpap , bipap** - Material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: máscara facial total, tipo borda: coxim silicone, caracteristica adicional: fenda exalatoria, tamanho : adulto g, tipo conector: conector padrão, tipo fixação: fixador ajustável c, apoio facial, apresentação: conjunto completo

CatMat: 454143 - MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP

Data: 01/10/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:192021 / UASG:160039
Lote/Item: /72
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.970.162/0001-09 * VENCEDOR *	SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R$ 350,00

Marca: PULMODYNE
Fabricante: PULMODYNE
Modelo: BITRAC FULL FACE G
Descrição: Material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: mascara facial total, tipo borda: coxim silicone, característica adicional: fenda exalatória, tamanho : adulto g, tipo conector: conector padrão, tipo fixação: fixador ajustável c, apoio facial, apresentação: conjunto completo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R ALBINO MEIRA, 124	(81) 3204-6838	fbssaudebrasil@gmail.com

05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 353,50

Marca: BMC
Fabricante: BMC MEDICAL CO. LTDAtBMC
Modelo: MASCARA FACIAL F2 G
Descrição: MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP, TIPO 1 MÁSCARA FACIAL TOTAL, TIPO BORDA COXIM SILICONE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FENDA EXALATÓRIA, TAMANHO ADULTO G, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, TIPO FIXAÇÃO FIXADOR AJUSTÁVEL C/ APOIO FACIAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO Anvisa: 80117580216

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	AV GUIDO ALIBERTI, 3005	(11) 4123-0744	fiscal.sede@lumiarsaude.com.br

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 490,00

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda - MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BMC
Fabricante: BMC
Modelo: BMC
Descrição: Material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: máscara facial total, tipo borda: coxim silicone, característica adicional: fenda exalatória, tamanho : ADULTO GR ANDE, tipo conector: conector padrão, tipo fixação: fixador ajustável c, apoio facial, apresentação: conjunto completo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TAQUARUCU, 455	RODRIGO	(11) 5011-2650	atendimento@priom.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Processo nº 963
Assinatura
CPL

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI R$ 589,00

Marca: JG Moriya
Fabricante: APEX MEDICAL CORP. - TAIWAN
Modelo: Apex
Descrição: Material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: máscara facial total, tipo borda: coxim silicone, característica adicional: fenda exalatória, tamanho : ADULTO GR ANDE, tipo conector: conector padrão, tipo fixação: fixador ajustável c, apoio facial, apresentação: conjunto completo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA R$ 818,00

Marca: Philips Respironics
Fabricante: Philips Respironics
Modelo: Fit Life
Descrição: Material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: máscara facial total, tipo borda: coxim silicone, característica adicional: fenda exalatória, tamanho : ADULTO GR ANDE, tipo conector: conector padrão, tipo fixação: fixador ajustável c, apoio facial, apresentação: conjunto completo. Anvisa: 10216710211

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R HERBENE, 475	(85) 3264-3771	nfe@locmed.com.br

31.694.545/0001-79 KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA R$ 884,02

Marca: Philips
Fabricante: Philips
Modelo: Fit Life
Descrição: Material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: máscara facial total, tipo borda: coxim silicone, característica adicional: fenda exalatória, tamanho : ADULTO GR ANDE, tipo conector: conector padrão, tipo fixação: fixador ajustável c, apoio facial, apresentação: conjunto completo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOMINGOS RODRIGUES, 417	(11) 3771-5757/ (11) 3256-3701	administrativo@keepcaresaude.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 292,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Médico Hospitalar - OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), descartáveis, Materiais para procedimentos cirúrgicos, Embalagens para esterilização e outros.

Descrição: RESPIRADOR - MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL SILICONE TRANSPARENTE, TIPO FACIAL, TIPO BASE FLEXÍVEL, INDICAÇÃO ADULTO, APLICAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NÃOINVASIVA E ANESTESIA (CPAP), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, COM FIXADOR CEFÁLICO, COXIM INFLÁVEL TAMANHO GRANDE

CatMat: 63401 - RESPIRADOR FACIAL

Data: 17/03/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12021 / UASG:155914
Lote/Item: /42
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/06/2021 15:11
Homologação: 14/06/2021 12:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.376.051/0001-97 * VENCEDOR *	ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 292,30

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
Prefeitura Mun. Barra do Corda - MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: RWR
Fabricante: RWR
Modelo: RWR
Descrição: MASCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL SILICONE TRANSPARENTE, TIPO FACIAL, TIPO BASE FLEXÍVEL, INDICAÇÃO ADULTO, APLICAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NÃOINVASIVA E ANESTESIA (CPAP), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, COM FIXADOR CEFÁLICO, COXIM INFLÁVEL, TAMANHO GRAN DE - MS: 80412239005

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV ARMANDO LOMBARDI, 00949	(21) 2203-6565	maximilianosimonsen@veloxmail.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 93
Processo nº 563
Assinatura
CPL

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 450,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DA SERRA / (2) SESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material hospitalar (Mascara cirúrgica descartável, mascara descartavel especifica para isolamento respiratório e outros)
Descrição: MATERIAL HOSPITALAR - MÁSCARA FACIAL PARA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL NÃO INVASIVA (VNI) TAMANHO ADULTO GMáscara facial para ventilação artificial não invasiva (VNI) tamanho G, para utilização em conjunto com ventiladores pulmonares que sirva também para tratamento BIPAP e CPAP através de ventilação artificial bucal e nasal; Sistema de vedação que garanta alta aderência a pele; com cotovelo adaptador padrão sem exalação para circuitos de ventilador pulmonar de ramal duplo; ser de fácil adaptação com almofada de silicone; Armação completa de fácil utilização no paciente. 120 UN 450,00 54.000,00

Data: 27/09/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:894681
Lote/Item: 7/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/12/2021 11:02
Homologação: 30/12/2021 11:02
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 120
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.679.808/0001-35 * VENCEDOR *	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	R$ 441,65

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: "MÁSCARA FACIAL PARA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL NÃO INVASIVA (VNI) TAMANHO ADULTO GMáscara facial para ventilação artificial não invasiva (VNI) tamanho G para utilização em conjunto com ventiladores pulmonares que sirva também para tratamento BIPAP e CPAP através de ventilação artificial bucal e nasal; Sistema de vedação que garanta alta aderência a pele; com cotovelo adaptador padrão sem exalação para circuitos de ventilador pulmonar de ramal duplo; ser de fácil adaptação com almofada de silicone; Armação completade fácil utilização no paciente." MASCARA VNI NÃO VENDILADA (CONECTOR AZUL) TAM G - BIO-342G - RESMED 80047100627

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BARBARA HELIODORA, 567	(11) 4924-1155	financeiro@bioinfinity.com.br

	DESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	R$ 450,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	R$ 450,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MÁSCARA FACIAL PARA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL NÃO INVASIVA (VNI) TAMANHO ADULTO G Máscara facial para ventilação artificial não invasiva (VNI) tamanho G, para utilizaçãc em conjunto com ventiladores pulmonares que sirva também para tratamento BIPAP e CPAP através de ventilação artificial bucal e nasal; Sistema de vedação que garanta alta aderência a pele; com cotovelo adaptador padrão sem exalação para circuitos de ventilador pulmonar de ramal duplo; ser de fácil adaptação com almofada de silicone; Armação completa de fácil utilização no paciente.MARCA: NEWMEDFABRICANTE: HSINERMODELO: 28CASFARMS: 80171530078PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Endereço:
,

Karytuna Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acordãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. nº 94
Process 563
Assi
CP

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - EMISSÕES OTOACÚSTICAS OTOREAD NEW SCR4

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 02/08/2021 e 01/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - BISTURÍ ELETRÔNICO BP-400 PLUS - EMAI

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 05/07/2021 e 17/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 27/09/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 18/08/2021 e 29/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DFA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/12/2021 e 28/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 12/03/2021 e 22/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 28/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 05/11/2021 e 16/11/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais

Item 7 - VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 05/03/2021 e 21/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 8 - REANIMADOR MANUAL(AMBU) - ADULTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/12/2021 e 09/02/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 9 - REANIMADOR MANUAL(AMBU)- INFANTIL

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/11/2021 e 21/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Karytana Comes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Item 10 - TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

15/03/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 04/03/2021 e 04/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Visto
Processo nº 569
Assinatura
CPL

Item 11 - FIO GUIA (BOUGIE) VENTILADO P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL (CX. C/ 05 UN.), TAMANHO ADULTO, comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15 frenchs) para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm.

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Publica de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 31/03/2021 e 21/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 27/09/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 12 - FIO GUIA (BOUGIE) VENTILADO P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL (CX. C/ 05 UN.) PEDIÁTRICO, características: comp. 54 cm / espessura 2,0 mm (6F)

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/11/2021 e 06/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 05/03/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 13 - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE USO ADULTO E PEDIÁTRICO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/05/2021 e 14/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 14 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 27/10/2021 e 11/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do BPS (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 17/03/2021 00:00:00

Item 15 - ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS (GASÔMETRO)

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 12/03/2021 e 18/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 16 - MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO P

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/03/2021 e 17/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 17 - MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO M

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/03/2021 e 31/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 03/11/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 18 - MÁSCARA FACIAL EASE NÃO VENTILADA - CPAP/BIPAP – TAMANHO G

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/03/2021 e 01/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 27/09/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Fls. nº 96
Processo nº 563
Assinatur
CPL

Karytana Gomes de Assunção
Coord. Interina do Setor de Compras
itura Mun. Barra do Corda-MA

Relatório gerado no dia 25/02/2022 09:55:02 (IP: 2804:279c:107:cf03:9470:6772:23f1:f380)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM4%2bPGzSPCW8PLixJYfa9%2bYiXd6TrnKgr6rl5ZqohO55t
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM4%252bPGzSPCW8PLixJYfa9%252bYiXd6TrnKgr6rl5ZqohO55t